



Produktkatalog 2026

JAS.dk ApS
Lyager 9, 6933 Kibæk, (DK)

TABLE OF CONTENTS

ESD-Produkte	3
Spezialitäten-Produkte	20
Standard Produkte	27
Kleiderbügelständer	36
Wagen	39
Werkbänke	41
Stative	47
A-Rahmen	63
Abfalleimer	66
Abzweigregale	69
Andere Stände	71
Kleiderständer	77
Lagerregale	82
Verpackungsgestelle	85
Undefiniert	87
Zubehör	130
Linak Zubehör	152
TENTE Räder	163
Zubehör für höhenverstellbaren Tisch	167
Installation der Schalttafel	170
Lager & Logistik	179
Rollende Tische	202
Artikel auf Lager	207
Produktion & Montage	209
Gesundheitssektor	229
Tische	235
Hebetische	257
Höhenverstellbare Tische	262
Höhenverstellbare Werkbänke	270
Packtische	278
Workstations	281
Extraktion Tabellen	283
Textilindustrie	286

Transport	293
Käfige	303
Käfige aus Mesh	310
Rollcontainer	312
Transportkäfige	317
Trolleys	319
Andere Trolleys	335
Blechkarren	339
Faltenbalg-Wagen	342
Kabelfahrwerke	344
Katafalk-Wagen	346
Kommissionierwagen	348
Ladewagen	353
Lagerwagen	355
Textil-Wagen	358

ESD-PRODUKTE



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Größen	2100x1560mm
Hebekapazität	300kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 – 500 slg – 3 Stück LA31 Kippantrieb – 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Räder	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LET 312 - 1000X600MM

Größen	1000x600x935-1385mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	150 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102312002



WERKZEUGTAFEL AUF RÄDERN

Größen
Grundplatte
Räder

930x600x1700mm
16mm Melamin
Ø125 Drehgelenk mit
Bremsen TENTE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003009

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - ERG-O-LIFT 300

Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Feiltischplatte. Gewicht ca. 135 kg und Tragfähigkeit von 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und ergonomischer Tisch für Montage und Produktion.

Größen

1600x800mm,
1800x800mm,
2000x800mm

Ungefähres Gewicht
Hebekapazität
Arbeitsplatte
Hubsäulen

135kg
400kg
50mm Regal-Tischplatte
2 Stück DL2 – 500kg
(Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Größen	2100x1000x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PLATTENLIFT - ERG-O-LIFT 300

Tafellift - 2100x1850 mm - Erg-O-Lift 300. Elektrisch höhenverstellbare Hebevorrichtung für die effiziente und ergonomische Handhabung von Whiteboards und Schalttafeln. Robuste Konstruktion mit Kapazität für präzise Montage.

Größen	2100x1850mm
Hebekapazität	350kg
Länge des Hubs	500mm
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschranksch...

Größen	900x600x720-1370mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	50kg
Räder	Ø100
Vip-Funktion	Bis zu 42°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ÜBERBAU - 1800X800MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1600x800mm, 1800x800mm oder 2000x800mm. Robuste Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung und Baldachin, vorbereitet für Leuchten, Werkzeugtafeln, Regale, Kisten, Monitorarme und Computerhalter. Gewicht 80 kg und Tragkraft 400 kg. Perfekt als...

Größen	1800x800mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Größen	650x450x900mm
Ungefähres Gewicht	24kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Größen	4000x750x800-1300mm
Ungefähres Gewicht	350kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stck.
Hubsäulen	2 x DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 x LA31 - 250 slg (Kippen), 4 x Baselift - 100 slg (Rollenschienen)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1600X800 MM - ERG-O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 1600x800 mm. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensperrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Größen	1600x800x780x780-1280m m
Ungefähres Gewicht	125kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 2800X800 MM - ERG-O-LET 310



Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2800x800mm. Stabile elektrische Werkbank mit Höhenverstellung und starker Stahlkonstruktion. Ideal als Arbeitsplatz oder ergonomischer Tisch für Montage und Produktion. Hebefähigkeit 400 kg und Gewicht 110 kg.

Größen	2800x800x750x1250mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Hubsäulen	2Stück LA31 - 450 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ABSENKTISCH MIT AUFBAU - 2000X800MM - ERG-O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Oberbau - 2000x800 mm. Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Ablagefläche und stabilem Aufbau für die Montage von Leuchten, Regalen, Displayarmen und Werkzeuggestellen. Gewicht 165 kg und Tragfähigkeit 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und...

Größen	2000x800x790-1290mm
Ungefähres Gewicht	165kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	50mm Ablagetischplatte
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 Stück (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

- Größe: 1180-1880x770 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkensterrholz Film/Film
- Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
- Längenverstellbar durch arretierbare Positionierungsbolzen
- Intervalle von 50 mm
- Starthöhe: 850 mm
- Maximalhöhe: 1350 mm
- Hubkapazität: 400...

Größen	1180x1880x760mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300

Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Größen	2500x800mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037



PACKTISCH

Robuster fester Packtisch - stabiler Arbeitsplatz für Verpackung und Montage. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in individuellen Größen für eine optimale Anpassung.

Größen	2400x800x1100mm
Ungefähres Gewicht	90kg
Maximale Belastung	400kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie in 50mm-Schritten

Höhenverstellbar

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule

Zeichner

...

Größen	1600x800x800mm
Ungefähres Gewicht	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Arbeitsplatte	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



ERG-O-LET 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagentgrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Größen	2500x1000mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 slg. 4 Stück LA31 - 400 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Größen	2400x750mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 - 450 Stk.
Vorbereitet für Räder	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X1000 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x1000 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.

Größen	1800x1000x700-1150mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (Heben/Senken), 2 LA31 – 400 slg (Kippen)
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Größen	1200x800mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	120kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimiert die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Größen	1200x800x120-480mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Hebekapazität	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	10mm kompaktes Laminat
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 500X600X650X650-1300 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600x650x650-1300 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höhenverstellung in Produktion und Montage.

Größen	500x600x650x650-1300mm
Ungefähres Gewicht	42kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	1Stück DL2 – 650 slg.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




ABSENKBARER TISCH MIT AUFBAU - 1950X750MM - DUO-LET 3050

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1950x750 mm. Stabile elektrische Werkbank mit 4 DL5-Hubsäulen, vorbereitet für den Platteneinbau. Aufbau für Regale, Leuchten und Werkzeugtafeln. Hebefähigkeit 150 kg und Gewicht 95 kg. Eine ideale ergonomische Werkbank für Montage und Produktion.

Größen	1950x750mm
Ungefähres Gewicht	95kg
Hebekapazität	150kg
Vorbereitet für Hubsäulen	Montage von Blechteilen 4Stück DL5

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x1000x840mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet für Räder	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm. Kompakte und ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung. Solide Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in Montage, Werkstatt und Produktion.

Größen	1200x600mm
Ungefähres Gewicht	60kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift 300 Single!

Größen	600/1200x600x800 mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600×600 mm, 2 Stück 600×300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Hubsäulen	1 DL2 – 500 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Größen	2500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Arbeitsplatte	20×30 Latten aus Buche
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Paktisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x750x700mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509





SPEZIALITÄTEN-PRODUKTE



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

- Größe: 1180-1880x770 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkensterrholz Film/Film
- Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
- Längenverstellbar durch arretierbare Positionierungsbolzen
- Intervalle von 50 mm
- Starthöhe: 850 mm
- Maximalhöhe: 1350 mm
- Hubkapazität: 400...

Größen	1180x1880x760mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Größen	1000x750x975-1675mm
Ungefähres Gewicht	225kg
Hebekapazität	1000kg
Räder	Extra stark
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitten für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X


[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1

ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Größen	950x500x1300mm
Ungefähres Gewicht	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15





ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Größen	1050x600x900mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



1-STUFIGE TRITTLITER MIT HÄNGBÜGEL


1-stufige Trittleiter mit Hängebügel

Produktspezifikationen:

- Abmessungen: Maßgeschneidert für einfachen Zugang und Benutzerfreundlichkeit in professionellen Umgebungen.
- Bügelgriff: Integriertes Design für zusätzlichen Halt und Sicherheit bei der Benutzung.
- Robuste Konstruktion:...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABWICKELGESTELL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTATION

Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Größen	500x500mm
Ungefähres Gewicht	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035



MODUL TREPPE / LEITER KIEFEL KMD

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELTER SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001

STANDARD PRODUKTE



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	120kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 St. LA31 – 450 slg. 1 St. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und verfügt...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600x800 mm, 1800x800 mm und...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HÖHENVERSTELLBARES ABFALLREGAL - 440X420X630-900MM

Praktisches und robustes höhenverstellbares Abfallregal mit Rädern - perfekt für die effiziente Abfallsortierung in der Industrie, in Lagern und Einrichtungen.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1600X800 MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 1600x800 mm. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensterrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Größen	1600x800x780x780-1280m
Ungefähres Gewicht	125kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage und ist ideal, wenn die Kleidung...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KLEIDERBÜGELSTÄNDER



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage und ist ideal, wenn die Kleidung...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014

WAGEN



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

WERKBÄNKE



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	120kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3

SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 St. LA31 – 450 slg. 1 St. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und verfügt...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1600X800 MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 1600x800 mm. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensterrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Größen	1600x800x780x780-1280m m
Ungefähres Gewicht	125kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



STATIVE



2-SEITIGE DISPLAYWAND AUF ROLLEN - 1800X2000MM

Größen	1800x2000mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen
Schallabsorbierende Platten	4 Stück abnehmbar mit Klettverschluss

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003007



WERKZEUGTAFEL AUF RÄDERN

Größen	930x600x1700mm
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø125 Drehgelenk mit Bremse TENTE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003009



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Größen	2000x800x2050mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Größen	440x420x630mm
Ungefähres Gewicht	12kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	11kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KRAGARMREGAL AUF RÄDERN

Abzweigregal auf Rädern - 1000x600x1500mm.
Mobile und robuste Lösung für die Lagerung von
Rohren und Profilen. 4 Tente-Räder Ø75, Gewicht 20
kg, Belastung 100 kg.

Größen	1000x600x1500mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Abstand zwischen Zweigen	200mm
Räder	4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1402003002



BÜGELGESTELL MIT ABNEHMBAREN STANGEN - 2000X500X1900MM

Hängeregal mit abnehmbaren Stangen -
2000x500x1900 mm. Robustes pulverbeschichtetes
Stahlgestell mit 3 abnehmbaren Kleiderstangen
Ø30x2, Rollen Ø75, Gewicht 15 kg und max.
Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Mobile, flexible
Lösung für die Aufbewahrung und Präsentation.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003003



HÖHENVERSTELLBARES ABFALLREGAL - 440X420X630-900MM

Praktisches und robustes höhenverstellbares Abfallregal mit Rädern - perfekt für die effiziente Abfallsortierung in der Industrie, in Lagern und Einrichtungen.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Größen	1250x800x1700mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	250kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN FÜR GROSSE BAUTEILE

Praktisches Lagerregal für große Gegenstände - eine effiziente und platzsparende Lösung für die sichere Lagerung und den Transport in der Produktion, in Lagern und Werkstätten.

Größen	1600x900x1800mm
Ungefährtes Gewicht	80kg
Maximale Belastung	200kg
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Größen	900x555x1500mm
Ungefährtes Gewicht	30kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLSTAND FLEX EINZEL

Rollstand Flex Single ist ein flexibler Rollenständer für die Handhabung von Kunststofffässern und ähnlichem in Montagebereichen. Sein verstellbares Design gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Aufgaben.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800140



HÄNGERAHMEN FÜR FÄSSER - 1000X750X1065MM

Hängeregal für Fässer - 1000x750x1065 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl mit TENTE-Rädern Ø100. Gewicht 25 kg und maximale Belastung 100 kg. Ideal für die Handhabung, Lagerung und das Ab-/Aufwickeln von Kunststofffässern, Rollen und Kabelspulen.

Größen	1000x750x1065mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die Kleidung...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1




HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014



ABFALLBEHÄLTER AUF RÄDERN

Robuster Abfallbehälter auf Rädern mit schwenkbaren Rollen - eine mobile und effiziente Lösung für die Abfallsortierung in Lagern, Produktion und Einrichtungen.

Größen	470x380x875mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	50kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTÄNDER MIT TASCHENHALTER AUF RÄDERN

Packständer mit Tütenhalter. Höhen- und drehverstellbarer Ständer mit Klebebandhalter, maximaler Belastung von 100 kg bei einem Gewicht von 22,5 kg, Scherenhalter und TENTE-Rädern Ø75. Ideal für flexibles Verpacken und Montieren.

Größen	600x500mm
Ungefähres Gewicht	22.5kg
Maximale Belastung	100kg
Höhenverstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LINER STAND

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





PACKSTATION

Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Größen	500x500mm
Ungefähres Gewicht	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035



BODENHALTERUNG FÜR LINER STAND

Größen	1400mm
Ungefähres Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABLAGE AUF RÄDERN - 1300X950X1700 MM

Robustes Abzweigregal auf Rädern - doppelseitige und mobile Lösung für die Lagerung von Rohren, Profilen und Leisten mit gutem Zugang und Struktur.

Größen	1300x950x1700mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Gabeln	Ø19x470mm
Räder	4 Tente PVR-Rollen Ø125 schwenkbar
Abstand zwischen Zweigen	100mm C/C
Ziel der Branche	Ø19x470mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1702000002



GITTERSTÄNDER

Stabiler Gitterständer - 1500x700x2000 mm, Gewicht 45 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit Ø75 Rollen und punktgeschweißtem Gitter 50x50x5 mm - ideal für Präsentation und visuelle Aufbewahrung.

Größen	1500x700x2000mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001



SCHUTZHELMSTÄNDER

Robustes Regal für Schutzhelme - praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	780x470x100mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	150kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

A-RAHMEN



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Größen	2000x800x2050mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ABFALLEIMER



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Größen	440x420x630mm
Ungefähres Gewicht	12kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	11kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARES ABFALLREGAL - 440X420X630-900MM

Praktisches und robustes höhenverstellbares Abfallregal mit Rädern - perfekt für die effiziente Abfallsortierung in der Industrie, in Lagern und Einrichtungen.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER AUF RÄDERN


Robuster Abfallbehälter auf Rädern mit schwenkbaren Rollen - eine mobile und effiziente Lösung für die Abfallsortierung in Lagern, Produktion und Einrichtungen.

Größen	470x380x875mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	50kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ABZWEIGREGALE



KRAGARMREGAL AUF RÄDERN

Abzweigregal auf Rädern - 1000x600x1500mm.
Mobile und robuste Lösung für die Lagerung von
Rohren und Profilen. 4 Tente-Räder Ø75, Gewicht 20
kg, Belastung 100 kg.

Größen	1000x600x1500mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Abstand zwischen Zweigen	200mm
Räder	4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1402003002



ABLAGE AUF RÄDERN - 1300X950X1700 MM

Robustes Abzweigregal auf Rädern - doppelseitige
und mobile Lösung für die Lagerung von Rohren,
Profilen und Leisten mit gutem Zugang und
Struktur.

Größen	1300x950x1700mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Gabeln	Ø19x470mm
Räder	4 Tente PVR-Rollen Ø125 schwenkbar
Abstand zwischen Zweigen	100mm C/C
Ziel der Branche	Ø19x470mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1702000002

ANDERE STÄNDE



2-SEITIGE DISPLAYWAND AUF ROLLEN - 1800X2000MM

Größen	1800x2000mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen
Schallabsorbierende Platten	4 Stück abnehmbar mit Klettverschluss

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003007




WERKZEUGTAFEL AUF RÄDERN

Größen	930x600x1700mm
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø125 Drehgelenk mit Bremse TENTE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003009



ROLLSTAND FLEX EINZEL

Rollstand Flex Single ist ein flexibler Rollenständer für die Handhabung von Kunststofffässern und ähnlichem in Montagebereichen. Sein verstellbares Design gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Aufgaben.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800140



ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1

LINER STAND

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BODENHALTERUNG FÜR LINER STAND

Größen	1400mm
Ungefähres Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





GITTERSTÄNDER

Stabiler Gitterständer - 1500×700×2000 mm,
Gewicht 45 kg und maximale Belastung 200 kg.
Ausgestattet mit Ø75 Rollen und
punktgeschweißtem Gitter 50×50×5 mm - ideal für
Präsentation und visuelle Aufbewahrung.

Größen	1500x700x2000mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001



SCHUTZHELMSTÄNDER

Robustes Regal für Schutzhelme - praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	780x470x100mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	150kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KLEIDERSTÄNDER



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



BÜGELGESTELL MIT ABNEHMBAREN STANGEN - 2000X500X1900MM

Hängeregal mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900 mm. Robustes pulverbeschichtetes Stahlgestell mit 3 abnehmbaren Kleiderstangen Ø30x2, Rollen Ø75, Gewicht 15 kg und max. Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Mobile, flexible Lösung für die Aufbewahrung und Präsentation.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003003



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



HÄNGERAHMEN FÜR FÄSSER - 1000X750X1065MM

Hängeregal für Fässer - 1000x750x1065 mm.
Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem
Stahl mit TENTE-Rädern Ø100. Gewicht 25 kg und
maximale Belastung 100 kg. Ideal für die
Handhabung, Lagerung und das Ab-/Aufwickeln von
Kunststofffässern, Rollen und Kabelspulen.

Größen	1000x750x1065mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine
mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von
Kleidung in Geschäften, Lagern,
Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen.
Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als
auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die
Kleidung...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014

LAGERREGALE



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Größen	1250x800x1700mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	250kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN FÜR GROSSE BAUTEILE

Praktisches Lagerregal für große Gegenstände - eine effiziente und platzsparende Lösung für die sichere Lagerung und den Transport in der Produktion, in Lagern und Werkstätten.

Größen	1600x900x1800mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Maximale Belastung	200kg
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Größen	900x555x1500mm
Ungefähres Gewicht	30kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



VERPACKUNGSGESTELLE



PACKSTÄNDER MIT TASCHENHALTER AUF RÄDERN

Packständer mit Tütenhalter. Höhen- und drehverstellbarer Ständer mit Klebebandhalter, maximaler Belastung von 100 kg bei einem Gewicht von 22,5 kg, Scherenhalter und TENTE-Rädern Ø75. Ideal für flexibles Verpacken und Montieren.

Größen	600x500mm
Ungefähres Gewicht	22.5kg
Maximale Belastung	100kg
Höhenverstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTATION


Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Größen	500x500mm
Ungefähres Gewicht	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035

UNDEFINIERT



STOPFEN Ø36XM16-25 STAHL 235 ÜBERGRÖSSE

Buchse Ø36 Außengewinde mit 16mm Innengewinde. Beachten Sie, dass dieser Schweißstopfen ein übergroßes Gewinde hat, das beim Verzinken von Fertigteilen usw. verwendet wird.

Gewicht 0,25 kg
Maße 25 x 36 x 36 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø36xM16-25 st_6G



ROLLTISCH AUS EDELSTAHL MIT SCHIEBESTANGE - 600X400MM

Größen 600x400mm
Ungefähres Gewicht 18kg
Maximale Belastung 200kg
Räder Ø75
Geeignet für die Lebensmittelindustrie ✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GEWINDESTANGE M6X1000 EDELSTAHL A2

1 Meter Länge. DIN 976-1. RF A2. Qualität 70.

Maße 100 × 0,6 × 0,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2150806000



MASCHINENSCHUH Ø55 SCHWARZ 33-D55M10X30 1

Maschinenschuh mit Gummifuß Ø55. M10 Gewinde.
30mm lang. Höhe der Basis 21mm. Max. 500kg.

Gewicht 0,16 kg

Maße 5 × 55,5 × 5,1 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 33-D55M10X30 1




POSITIONIERBOLZEN OHNE ANSCHLAG M12X1,5 GEWINDE

Gewinde M12x1,5. Schwarzer Griff. Gesamthöhe 61mm. Spanndorn Ø6. Länge des Dorns 6mm. Gewindelänge 20mm.

Gewicht 0,15 kg
Maße 2 × 2 × 6,1 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: MT107850




KNÖCHELABLAGE AUS ROSTFREIEM STAHL 1,5 MM LASERGESCHNITTEN

Laserschnitt nach Zeichnung 2.

Maße 10 × 5 × 2,5 mm
Farbe

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116064




ABDECKPLATTE EDELSTAHL 1,5 MM (BESTEHT AUS 2 TEILEN)

Lasergeschnitten nach Zeichnung 6. Besteht aus 2
Teilen.

Maße $10 \times 5 \times 2,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116065




GRUNDPLATTE EDELSTAHL 1.5X606X856MM LASERGESCHNITTEN

Laserschnitt nach Zeichnung 1.

Maße $10 \times 5 \times 2,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116063




PROFILFÜHRUNG AUS EDELSTAHL 1.5X25X50X100MM

Lasergeschnittenes Rohr gemäß Zeichnung 5.
Ungeglüht.

Maße $10 \times 5 \times 2,5 \text{ mm}$

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116062




PROFILFÜHRUNG AUS EDELSTAHL 1.5X25X25X600MM

Lasergeschnittenes Rohr nach Zeichnung 4.
Ungeglüht.

Maße $60 \times 2,5 \times 2,5 \text{ mm}$

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116061




PROFILFÜHRUNG AUS EDELSTAHL 1.5X25X25X608MM

Lasergeschnittenes Rohr nach Zeichnung 3.
Ungeglüht.

Maße

60 × 2,5 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116060

PLATTE AUS ROSTFREIEM STAHL 3X1000X2000MM

Kaltgewalzt. Stahlsorte EN 1.4301/4307.

Gewicht


48 kg

Maße

200 × 100 × 0,02 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RAKB213



ROSTFREIES STAHLBLECH 1.5X1000X2000MM

Kaltgewalzt. Stahlsorte EN 1.4301/4307.

Gewicht 24 kg
Maße 200 × 100 × 0,02 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RAKB2115



RUNDSTAHL Ø8 ROSTFREI KALTGEZOGEN GESCHLIFFEN

Rostfreier Rundstahl EN 1.4301. Gehont h9. Gewicht pro Meter 0.15kg.

Gewicht 0,15 kg
Maße 100 × 0,8 × 0,8 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RFBR8




PROFILROHR 25X25X1,5 EDELSTAHL GEBÜRSTET

Rohre aus rostfreiem Stahl EN 1.4301. Gewicht pro Meter 1.14kg

Gewicht	1,14 kg
Maße	100 × 2,5 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RIV42515




KIPPHALTERUNG FÜR REGAL AUS EDELSTAHL. 165X305MM. KONSOLE FÜR REGAL

Klappbarer Regalhalter aus Edelstahl.
Regalbodenträger für eine maximale Belastung von 75 kg.

Gewicht	0,4 kg
Maße	30,5 × 2,3 × 16,5 mm

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 318905



MULTIFUNKTIONALER ETIKETTIERWAGEN

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 086R13-A




GEBOGENES U-PROFIL FÜR ROLLSTÄNDER

Gebogenes Profil für Rollstand 1150

Gewicht 0,35 kg
Maße 65 × 10 × 9,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-17




GEBogene AUFLAGEPLATTE FÜR ROLLSTÄNDER

Gebogener Stützkeil für Rollstand 1150

Gewicht 0,4 kg
Maße 22,5 × 10 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-9




PLATTE 5MM 75X75MM AUFLAGE

Schrägkeil für Rollstand 1150

Gewicht 0,4 kg
Maße 0,5 × 7,5 × 7,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-8




PLATTE 20MM 600X110MM

Platte mit 4 M12-Bohrungen für Rollstand 1150

Gewicht 1,2 kg
Maße 2 × 11 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-7A




PLATTE 20MM 600X110MM

Gewicht 1,2 kg
Maße 2 × 11 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-7




PLATTE 20MM 600X310MM

Platte mit 8 M12-Bohrungen für Rollstand 1150

Gewicht 1,5 kg
Maße 2 × 31 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-6




WELLE Ø25 X 132MM

Zum Rollenständer

Gewicht 0,3 kg
Maße 2,5 × 13,2 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-5




GEWINDEBOLZEN 20X20MM M8 GEWINDE

Zum Rollenständer

Gewicht 0,4 kg
Maße $2 \times 2 \times 6,3$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-4




PLATTE IN 10MM. 103X270MM

Konsole für Rollständer

Gewicht 0,8 kg
Maße $27 \times 10,3 \times 1$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-3




SCHNEIDEN SIE DIE HALTERUNGSPLATTE IN 10MM

Konsole für Rollständer

Gewicht 1,5 kg
Maße 1 × 27 × 18 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-2




GEBOGENER BÜGEL AUS 10MM BLECH

Konsole für Rollständer

Gewicht 1,5 kg
Maße 30 × 27 × 24 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-1




PLATTE 3MM 555X465

Platte aus 2mm Stahl. Mit gebogenem Rand von 20mm. Für Tape-Liner-Ständer

Gewicht 1 kg
Maße 46,5 × 55,5 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2090000066-2




PLATTE 2MM 555X325MM

Platte aus 2mm Stahl. Mit gebogenem Rand von 20mm. Für Tape-Liner-Ständer

Gewicht 1 kg
Maße 32,5 × 55,5 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2090000066-1




SCHEIBE MIT LÖCHERN Ø130X5MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035

Maße 13 × 13 × 0,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-14




DETAIL FÜR PAKETSTÄNDER 5X20MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035 Flachstahl mit geschnittenem Bogen

Maße 49,5 × 2 × 0,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-13




VERSTÄRKUNG FÜR POS- ANSCHLAG 5X20MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035

Maße $59,5 \times 2 \times 0,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-12




PLATTE FÜR NEIGUNG MIT LÖCHERN 5MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035

Maße $7 \times 14 \times 0,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-11




PLATTE FÜR POSITIONSANSCHLAG

Lasergeschnittenes Teil für Verpackungsständer -
30868000035. 5mm dick

Maße 13 × 13 × 0,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-10



ERG-O-LIFT 300 - NEIGUNG & ROLLEN - 1800X1000 MM

- Größe: 1800x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkensterrholz Film/Film
- Vorderkante: 50 mm über der Tischplatte
- Hubsäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Vip-Antrieb: 2 Stück LA31 - 400 slg.
- Bedienung: DPF2 fest & Bluetooth-Fernbedienung
- Batterie: BA001 - 2.15 Ah
- Räder: Ø100 - schwenkbar...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110449



Ø60X2 PRÄZISIONSGESCHWEISSTE S STAHLROHR

Präzisionsstahlrohre elektrisch geschweißt, rund
EN10305-3 60,0x2,00 mm Typische Analyse: SI +
2,5P max 0,09%. LEMU Teile-Nr. JRRP6020
Typen-Nr.: --

Rabattcode: 70600390316


UNSPSC (v. 19.0501): 40181800

HS-Code: 73062900

Maße 100 × 6 × 6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: JRRP6020




DREHBARER KOPF M10X60 D10 B10

Gewicht 0,2 kg
Maße 6 × 2 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 4,05925E+12



SCHÜRZE FÜR KATAFALK 2080X700

Schwarzer Stoff nach Maß genäht. Genäht von
Louise Sørensen (Familie mit Jens Axel Sørensen)
Maße Seiten: 2100x470 mm
Maße Enden: 710x470 mm
(für Katafalk mit einer Höhe von 500 mm)

Maße $3 \times 2100 \times 470$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1234



MONTAGEWINKEL FÜR HUBSÄULE LINAK DL2

Wird u.a. für die DL2-Spalte verwendet.

Gewicht 0,1 kg
Maße $5 \times 8 \times 2$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0578006



HALTERUNG FÜR AUF-/AB-BEDIENUNG LINAK 90GR

Stahlplatte 90 Grad zur Montage der Drucktastensteuerung mit Auf-/Ab-Funktion.

Gewicht 0,05 kg
Maße 5 × 4 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 914757




Figure 7 Bracket for the BP10 series

Drawing no. 1055W4008

MONTAGEPLATTE FÜR FERNSTEUERUNG MIT MAGNET LINAK

Zur Verwendung mit einer Fernbedienung mit Magnet

Gewicht 0,1 kg
Maße 1,2 × 5 × 14,3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: MB001




SCHUBLADENELEMENT 3X100MM MIT AUFHÄNGUNG

Schubladen für Werkbänke. Zur Montage unter dem Tisch. Farbe grau/blau (Ral 7037 und Ral 5005). Breite 385mm. Höhe 435 mm. Tiefe 500mm.

Gewicht 19 kg
Maße 500 × 385 × 435 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 184480408




PERFORIERTES BLECH 9X9MM LÖCHER 7% LUFT

Perforiertes Blech aus schwarzem Stahl. Abmessungen 1000x2000mm. Quadratische Löcher von 9x9mm. Abstand der Löcher cc 34mm. Luftdurchlass 7%. 1,5mm Dicke.

Maße 200 × 100 × 0,15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: F812150300




20X3 FLACHSTAHL S275JR

Unbehandelter Flachstahl. Gekauft in Längen von 6 Metern.

Gewicht 0,47 kg
Maße $100 \times 2 \times 0,3$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347774



40X20X1.5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Geschweißte Präzisionsstahlrohre. Rechteckig.
Norm. EN 10305-3/5 E220, entkappt

Gewicht 1,34 kg
Maße $100 \times 3 \times 3$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349657



40X40X2 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR EN10305

Geschweißtes Vierkant-Präzisionsstahlrohr EN
10305-3/5 E220, entkappt

Gewicht 2,38 kg
Maße 1000 × 40 × 40 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349649



ARBEITSPLATTE 1200X650X18 M/ABS- KANTE HELLGRAU

Tischplatte in 18mm mit Laminat und ABS-
Kautschuk hellgraue Kante 2mm und MDF-Kern.
Farbe Vorder- und Rückseite 7927 S-2500

Gewicht 35 kg
Maße 120 × 300 × 1,8 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200x650x18




ARBEITSPLATTE 3000X1200X18 M/ABS- KANTE HELLGRAU

Tischplatte in 18mm mit Laminat und ABS-Kautschuk hellgraue Kante 2mm und MDF-Kern. Farbe Vorder- und Rückseite 7927 S-2500

Gewicht 35 kg
Maße 120 × 300 × 1,8 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3000x1200x18




B100000 ARBEITSPLATTE 1600X800X24 HELLGRAU

Arbeitsplatte in Hellgrau - 24mm. Laminierter Platte mit Kern aus MDF oder Spanplatte. ABS-Gummikante in Hellgrau

Maße 80 × 160 × 1,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000 bordplade




B100000 UNTERE ABLAGE 1600X750X18

Regal in Hellgrau. Laminierter Platte mit MDF- oder Spanplattenkern. ABS-Gummikante - hellgrau

Maße 75 × 160 × 1,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-underhylde



30X30X1,5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110405




30X50X3 VIERKANTROHR HOHLPROFIL KALTGEFORMT

Profilrohr rechteckig. S235JRH EN 10219

Gewicht 3,3 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349232



80X6 FLACHSTAHL S275JR

Flachstahl in 6 Metern Länge. Gewicht 3,77 kg pro Meter. Unbehandelt.

Gewicht 1,41 kg
Maße 100 × 8 × 0,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347959




30X30X3 VIERKANTROHR HOHLPROFIL KALTGEFORMT

Profilrohr quadratisch. S235JRH EN 10219

Gewicht 2,36 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349228




50X30X2 VIERKANTROHR PRÄZISIONSTAHLROHR

Rechteckige Stahlrohre aus 2mm Material. Material S235JR. Präzisionsstahl vor dem Elektroschweißen. Norm EN10305-5

Gewicht 2,38 kg
Maße 100 × 5 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349664



30X20X1,5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Rechteckige Stahlrohre aus 1,5 mm Material.
Material S235JR. Präzisionsstahl vor dem
Elektroschweißen. Norm EN10305-5

Gewicht 1,1 kg
Maße 100 × 2 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: JREP3215



30X30X2 VIERKANTROHR STAHLPROFILROHR

Präzisionsstahlrohr, elektrisch geschweißt,
quadratisch EN10305-5 30x30x2,00 mm 6 m
Typische Analyse: SI + 2,5P max 0,09%. Artikel Nr.
LEMU: JRKP302

Gewicht 1,75 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110405_2



30X30X2 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Geschweißtes Vierkant-Präzisionsstahlrohr EN
10305-3/5 E220, entkappt

Gewicht 1,34 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349645




50X50X1.5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR ENTKAPPT

Rechteckige Stahlrohre aus 1,5 mm Material.
Material S235JR. Elektrisch geschweißte
Präzisionsstahlrohre. Norm EN10305-5. Erhältlich in
Längen von 6 Metern

Gewicht 2,28 kg
Maße 100 × 5 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: JRP506




VERSCHIEDENE GEKAUFTE ARTIKEL

Für die Stücklistenberechnung

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 910



DRAHTGITTER Ø4 MASCHEN C/C 50MM GESCHWEISST SCHWARZER STAHL 1500X3000

Geeignet für die Unterseite von Textilwagen und
ähnlichem.

Erhältlich in 1500x3000mm

Bitte beachten Sie den Bestellartikel

Gewicht


30 kg

Maße

300 × 150 × 1 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 4340501503




WANNE 85 LITER WEISS 80X55X33CM

Weißer Wanne mit Griff und für Lebensmittel zugelassen. Höhe inkl. Griff 33cm. Länge 80cm. Breite 55cm.

Gewicht	2 kg
Maße	80 × 55 × 33 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 103958001




20X6 FLACHSTAHL S275JR

Unbehandelter Flachstahl. Gekauft in Längen von 6 Metern.

Gewicht	0,94 kg
Maße	100 × 2 × 0,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347789



30X6 FLACHSTAHL S275JR

Flachstahl in 6 Meter Länge. Gewicht 1,41 kg pro Meter. Unbehandelt.

Gewicht 1,41 kg
Maße $100 \times 3 \times 0,6$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347862



HANDGRIFF M8X30 SCHWARZ

Schwarze Rändelschraube mit Gewinde.
Durchmesser des Griffs 40 mm.

Maße $17 \times 40 \times 40$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 83D40M 8x30/20 1



HANDGRIFF M8X30 VERSTELLBAR SCHWARZ

Grifflänge 55mm.

Gewicht


0,04 kg

Maße

55 × 30 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BKP055M



30X30 ROHRSCHENKEL B44-3030 KUNSTSTOFFSTECKER SCHWARZ

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110344




30X30 ROHRBEIN KUNSTSTOFFSTECKER SCHWARZ B44 DUPSKO

Kopfhöhe 5mm. Dübelschuh für den Endverschluss von Profilrohren mit einer Wandstärke von 1-2mm.

Gewicht 0,02 kg
Maße 3 × 3 × 2,7 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110344 B44-3030



50X30 1 ROHRSCHENKEL KUNSTSTOFFSTOPFEN SCHWARZ B46 DUPSKO

Dübelschuh für den Endverschluss von Profilrohren mit einer Wandstärke von 1,2-2mm. Kopfhöhe 5mm.

Gewicht 0,02 kg
Maße 2,7 × 3 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B46-5030 1




TRANSPORTKÄFIG

Transport- und Lagerkäfig für die sichere Lagerung von Gasflaschen

Gewicht 73,2 kg

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: S110131



TEXTILWAGEN - GROSSES MODELL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 050T1-V3




BIRKENSPELERRHOLZ DRAHT/FILM 2500X1250X15MM WAGENGUNDPLATTE

Rutschfeste Bodenplatte. Abmessungen der Platte
15x1250x2500mm. Volle Platte

Gewicht 25 kg
Maße 250 × 125 × 1,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1004945



30X20X1,5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Gewicht 1,1 kg
Maße 100 × 2 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110391_2_2




25X25X2 VIERKANTROHR STAHLPROFILROHR - EN10305-5

Stahlrohre in 2mm Material. Material S235JR.
Präzisionsstahl vor dem elektrischen Schweißen

Gewicht 1,36 kg
Maße 100 × 2,5 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110391_2




RANDSTREIFEN SCHWARZ, KLEMMBREITE VON 1-2MM

Kantenschutzleiste aus schwarzem PVC. Geeignet
zum Schutz von scharfen Kanten an z.B.
Stahlregalen und dergleichen. Verkauft nach Maß

Maße 1 × 1 × 1 mm

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: MT101609



KLEBEBAND / LINER STÄNDER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2090000066




EDELSTAHL-STOPFEN FÜR TAPE/LINER STAND

Maße

4 × 2 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø18X20 M8-90



EDELSTAHL-STOPFEN FÜR TAPE/LINER-STÄNDER

Preis pro 75 Stück Alternativer Lieferant Timms

Gewicht 0,3 kg
Maße 4 × 2 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø18X15-M8-R2



POM-ROLLE MIT KUGELLAGER

Walzen zum Biegen von Folien. Walzen ohne Fräsen zum Mieten. Alternativ können wir auch selbst Stäbe kaufen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3089800031-6




POM-ROLLE MIT KUGELLAGER

Walzen für Folienbänke. Mit Rillen für Rollenlager.

Maße $10 \times 8,5 \times 8,5$ mm

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 3089800031-7



ROLLSTÄNDER KOMPLETT - 1350 MM KERN

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 3086800019



HONORAR

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: gebyr




TEXTILE TROLLEY WITH FOLD-DOWN HANDLE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ZUBEHÖR



MONITORHALTER MIT ARM - FÜR RÜCKENSÄULE

- Flexibler Arm zur Montage an der hinteren Säule
- Möglichkeit zur Montage eines Bildschirms o.ä.
- Lochabstand 100x100 & 75x75 mm
- Armlänge 570 mm-
- Möglichkeit zum Kippen des Bildschirms

Gewicht 5 kg
Maße 70 × 360 × 110 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000076



TENTE-RÄDER Ø50 MIT BREMSE 2475PI050P30-11 MITTIG MONTIERT

- Schwenkbares Geräterad mit Bremse.
- Mittige Montage mit Ø11-Loch.
- Max. Belastung bei 3 km/h 40kg. Maximale Belastung statisch 80kg. Bauhöhe 69mm
- test - written Rackbeat after changing the text in woocommerce

Gewicht 0,2 kg
Maße 70 × 50 × 70 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00003896




ROLLEN Ø100 UER 100X34-Ø12 - LOSE

- Lose Rollen von Tente Ø100 - Elastech.
- Weiche Radspur 63 Shore A.
- Breite der Radspur 34 mm. Nabenbreite 44,4 mm.
- Maximal 160 kg bei 4 km/h. Statisch 320 kg.
- Für Ø12 Achsbolzen - optionale Buchse für Ø8.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00030961




STOPFEN Ø36XM16-25 STAHL 235 ÜBERGRÖSSE

Buchse Ø36 Außengewinde mit 16mm Innengewinde. Beachten Sie, dass dieser Schweißstopfen ein übergroßes Gewinde hat, das beim Verzinken von Fertigteilen usw. verwendet wird.

Gewicht 0,25 kg
Maße 25 × 36 × 36 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø36xM16-25 st_6G



STAPELBARE WENDEBOX 60X40X32CM

Graue Transportbox, die für Lebensmittel zugelassen ist. Wenn der Karton umgedreht wird, nehmen die Kartons gestapelt nur die Hälfte des Platzes ein.

Gewicht 2,5 kg
Maße 40 × 60 × 32 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110238



RIFFELRÄDER Ø125 RICHTUNGS- /GESAMTBREMSE 2044UAP125R36-32S30 2XM6

Schwenkbares Rad mit Richtungsbremse und Totalbremse. Bauhöhe 158mm. Durchmesser des Achsstiftes Ø32. Länge 50mm.

Breite der Radspur 32 mm. Weiche Radspur in schiefergrau (ral 7015). Belastung bei 4km/h 150kg und 450kg bei statischer Belastung. EN12531 - Krankenhausbett-Rollen. Hinweis:...

Gewicht 1 kg
Maße 20 × 6,5 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00030904



TENTE-RÄDER Ø200 MIT BREMSEN 3470ITP200P63

Schwenkbares Rad ohne Bremse. Bauhöhe 240 mm und Radspur aus gegossenem Polyurethan. Felge aus Aluminium. Breite der Radspur 50mm. Belastung bei 4km/h 350kg und 700kg bei statischer Belastung.

Gewicht 3,22 kg
Maße 20 × 9,6 × 24 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00029281



LINAK LITHIUM-AKKU 2,85 AH 25,3-25,7V DC

Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO: DNK

Die Batterie kann gestapelt und in Reihe geschaltet werden. Hellgrau (Ral 7035). Dichtheitsklasse IPX 6. Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO: DNK. Passt in die CO71 Kontrollbox.

Gewicht 1 kg
Maße 26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA221W111111



ZELTROLLEN Ø200 MIT BREMSSEN 3477ITP200P63

Schwenkbares Rad mit Totalbremse. Bauhöhe 240 mm und Radspur aus gegossenem Polyurethan. Felge aus Aluminium. Breite der Radspur 50mm. Belastung bei 4km/h 350kg und 700kg bei statischer Belastung.

Gewicht 3,22 kg
Maße 20 × 9,6 × 24 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00032643



MOTORKABEL 1,55M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer 85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1550



MOTORKABEL 0,5M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0500



MOTORKABEL 0,2M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0200



NETZWERKKABEL 0,3M 8-POLIG RJ45 LINAK

Netzwerkkabel 30 cm. Z.B. für die Verbindung von Schaltkästen. Warennummer 85444290

Gewicht 0,2 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705835



Ø100 RAD MIT BREMSE UND MONTAGEPLATTE

Schwenkbar mit Totalbremse. Radspurweite 36mm. Bauhöhe 132mm. Hergestellt aus Polyurethan Shore A 98. Maximale Belastung 225kg (dynamisch)

Gewicht 1,1 kg
Maße 10 × 10 × 13,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 5810665433GS



ZELT Ø82 NOVATECH ETP 082X76-Ø20 HL83 RÄDER

- Räder mit Lagern und PP-geformter Lauffläche.
- Lager für Ø20 Achse. Raddurchmesser Ø82.
- Statische Last 1.400kg. Belastung bei 4km/h 700kg.
- Nabenbreite 83 mm. Standard gemäß. EN12532

Gewicht 1,14 kg
Maße 82 × 83 × 82 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00839799



LINAK ANTRIEB DL12 SÄULE

Einbaumaße 545mm. Hublänge 660mm. Schwarze Farbe. Es können aber auch bis zu 4 Hubsäulen parallel verwendet werden.

Maße 6 × 10 × 54,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL12000B0E660518




LINAK BLUETOOTH-DONGLE

Für die Montage auf der Kontrollbox, wenn eine Bluetooth-Fernbedienung benötigt wird. Passend zur Kabelschloss-Fernbedienung des Typs BP 10 TV.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BLE2LIN002



BATTERIEKABEL 200 MM 2-POLIGER STECKER LINAK

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705894-200.



LA31 300MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 300mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 31720H-1130050S.



LA31 450MM 12V LINAK ANTRIEBSBEIN

1.500N. Hublänge 450mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 313290-01



LA31 400MM 12V LINAK ANTRIEB VIP

3.500N. Hublänge 400mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 311782-00




LA31 250MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 250mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: J21182



DL20370-00 LINAK ANTRIEB DL27XCA00350505

DL2-Säule für umgekehrte Montage.
Programmierbare, umgedrehte Betätigung. 350mm
Hub. Einbaumaße von 505mm. 2.500N

Gewicht 10 kg
Maße 16 × 25 × 51 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20370-00




DL20184 LINAK ANTRIEB DL2XXCA00500655

Programmierbarer, auf dem Kopf stehender
Antrieb. 500mm Hublänge. Einbaumaße von
650mm.

Gewicht 10 kg
Maße 30 × 30 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20184




BLUETOOTH-BETRIEB

Ausgelaufen und ersetzt durch BP12BL3000

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: HB12BL3000



STEUERUNG BP 10TV LINAK BLUETOOTH MIT 2 REFERENZEN

Konvertierbar mit CBD6S Kontrollbox und DL IC.
Verwendet CR2032-Batterien.
Bitte beachten Sie, dass es 2 Typen gibt: BP11 TV
mit 1 Referenz und BP12 TV mit 2 Referenzen.
Erinnern Sie sich an den Bluetooth-Dongle
BLE2LIN002

Gewicht	0,3 kg
Maße	12 × 4,1 × 1,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BP12BL3000



STEUERUNG FÜR LINAK AUF/AB DPF1K00

Drucktastensteuerung mit Auf-/Ab-Funktion
(denken Sie an die Montageplatte, um sie zu
befestigen)

Gewicht 0,1 kg
Maße 5 × 4 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1K00-010006



MOTORKABEL 1.0M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1000



LINAK LITHIUM BATTERIE 2.15AH/52WH 24V DC

-Linak Batterie

Gewicht 0,6 kg
Maße 26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA001.



TENTE-RÄDER Ø125 MIT BREMSSEN 3470PVR125P62

Schwarze Polypropylen-Felge, Vollgummi-Lauffläche in 80 Shore A Härte. Radbreite 37mm. Belastung bei 4 km/h 100kg. Statische Belastung 200kg. Bauhöhe 155mm. Gesamtbreite 75mm.

Gewicht 1,05 kg
Maße 13 × 7,5 × 15,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00001161



LOSES RAD Ø125/Ø8 GRAU TPE

Felge aus PP. Mit Rollenlagern. Breite der Rollenbahn 32mm. Gesamtbreite 46mm. Mittelloch Ø. Härte 85 shore A

Gewicht 0,3 kg
Maße 12,5 × 5 × 12,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3712532083GG-46




GERÄTESTECKER C13 MIT 2 M KABEL 230V NETZKABEL LINAK

Verbindungskabel von der Steckdose zur Controlbox (Typ CBD6) oder einem anderen Gerät.

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0015869




BATTERIEKABEL 200 STECKER MIT 2-POLIGEM ANSCHLUSS LINAK

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705894




STEUERUNG FÜR LINAK 1 REF. M/SPEICHER

Bedienfeld mit Drucktasten für Auf/Ab. Möglichkeit
zum Speichern von Positionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1M00-010006



STEUERUNG FÜR LINAK UP/DOWN 2 REF. U/MEMORY

Gewicht 0,2 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF2K00-010006




STEUERGERÄT LINAK CBD6S 2 KANÄLE 200W

Elektronischer Schaltkasten. Das Steuergerät ist programmierbar.

Gewicht 2 kg
Maße 8 × 35 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CBD6SP00020A-009




ROLLEN Ø100 MIT BREMSEN 2477PJP100P30-11

Gewicht 0,8 kg
Maße 14 × 6 × 14 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00006340



LOSES RAD Ø100 BLAU TPU

Gewicht 0,3 kg
Maße 10 × 5 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3710036084DS




STEUERUNG FÜR LINAK AUF/AB WASSERDICHT TP1

Druckknopfbedienung mit Auf-/Ab-Funktion.
Wasserdicht nach IP 66. Mit 2,5 m Kabel und
Netzwerkanschluss. Geeignet für Schaltkästen vom
Typ CBD3/4/5/6

Gewicht 0,1 kg
Maße 4 × 9 × 6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: TP010002DK-00



BATTERIE 12V/97A MK1297 GEL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 6FM100-X_3

LINAK ZUBEHÖR



LINAK LITHIUM-AKKU 2,85 AH 25,3-25,7V DC

Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO:
DNK

Die Batterie kann gestapelt und in Reihe geschaltet
werden. Hellgrau (Ral 7035). Dichtheitsklasse IPX 6.
Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO:
DNK. Passt in die CO71 Kontrollbox.

Gewicht	1 kg
Maße	26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA221W111111



MOTORKABEL 1,55M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht	0,3 kg
Maße	20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1550



MOTORKABEL 0,5M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0500



MOTORKABEL 0,2M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0200



NETZWERKKABEL 0,3M 8-POLIG RJ45 LINAK

Netzwerkkabel 30 cm. Z.B. für die Verbindung von Schaltkästen. Warennummer 85444290

Gewicht 0,2 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705835

LINAK ANTRIEB DL12 SÄULE

Einbaumaße 545mm. Hublänge 660mm. Schwarze Farbe. Es können aber auch bis zu 4 Hubsäulen parallel verwendet werden.

Maße 6 × 10 × 54,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL12000B0E660518





LINAK BLUETOOTH-DONGLE

Für die Montage auf der Kontrollbox, wenn eine Bluetooth-Fernbedienung benötigt wird. Passend zur Kabelschloss-Fernbedienung des Typs BP 10 TV.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BLE2LIN002



LA31 300MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 300mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht	3 kg
Maße	13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 31720H-1130050S.



LA31 450MM 12V LINAK ANTRIEBSBEIN

1.500N. Hublänge 450mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 313290-01



LA31 400MM 12V LINAK ANTRIEB VIP

3.500N. Hublänge 400mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 311782-00




LA31 250MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 250mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: J21182



DL20370-00 LINAK ANTRIEB DL27XCA00350505

DL2-Säule für umgekehrte Montage.
Programmierbare, umgedrehte Betätigung. 350mm
Hub. Einbaumaße von 505mm. 2.500N

Gewicht 10 kg
Maße 16 × 25 × 51 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20370-00



DL20184 LINAK ANTRIEB DL2XXCA00500655

Programmierbarer, auf dem Kopf stehender Antrieb. 500mm Hublänge. Einbaumaße von 650mm.

Gewicht 10 kg
Maße 30 × 30 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20184



STEUERUNG FÜR LINAK AUF/AB DPF1K00

Drucktastensteuerung mit Auf-/Ab-Funktion (denken Sie an die Montageplatte, um sie zu befestigen)

Gewicht 0,1 kg
Maße 5 × 4 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1K00-010006



MOTORKABEL 1.0M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer 85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1000



LINAK LITHIUM BATTERIE 2.15AH/52WH 24V DC

-Linak Batterie

Gewicht 0,6 kg
Maße 26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA001.




GERÄTESTECKER C13 MIT 2 M KABEL 230V NETZKABEL LINAK

Verbindungskabel von der Steckdose zur Controlbox (Typ CBD6) oder einem anderen Gerät.

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0015869



STEUERUNG FÜR LINAK 1 REF. M/SPEICHER

Bedienfeld mit Drucktasten für Auf/Ab. Möglichkeit zum Speichern von Positionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1M00-010006



STEUERGERÄT LINAK CBD6S 2 KANÄLE 200W

Elektronischer Schaltkasten. Das Steuergerät ist programmierbar.

Gewicht

2 kg

Maße

8 × 35 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CBD6SP00020A-009

TENTE RÄDER



TENTE-RÄDER Ø50 MIT BREMSE 2475PI050P30-11 MITTIG MONTIERT

- Schwenkbares Geräterad mit Bremse.
- Mittige Montage mit Ø11-Loch.
- Max. Belastung bei 3 km/h 40kg. Maximale Belastung statisch 80kg. Bauhöhe 69mm
- test - witten Rackbeat after changing the text in woocommerce

Gewicht 0,2 kg
Maße 70 × 50 × 70 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00003896



TENTE HJUL Ø160 M/BREMS 3477UFP160P63

Alpa hjul Ø160 monteret på monteringsplade.
Drejeligt hjul med totalbrems og trådkappe.
Blød hjulbane på 63 Shore A.
Velegnet til vogne indenfor industri, catering og rengøring, hvor der ikke må ske afsmitning.
Sølvgrå hjul (Ral 7001).
Center hulafstand 80x105 mm.
Hjulbane bredde...

Gewicht 2,6 kg
Maße 13,7 × 10,5 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00005505



ROLLEN Ø100 UER 100X34-Ø12 - LOSE

- Lose Rollen von Tente Ø100 - Elastech.
- Weiche Radspur 63 Shore A.
- Breite der Radspur 34 mm. Nabenbreite 44,4 mm.
- Maximal 160 kg bei 4 km/h. Statisch 320 kg.
- Für Ø12 Achsbolzen - optionale Buchse für Ø8.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00030961



Ø150 - DREJELIG PNP (SOFTJUL) - TENTE 2477

- Centermonteret hjul Ø11 u/brems
- Blød hjulbane 75 shore A
- Maks 75 kg v. 3/kmt
- Byggehøjde 185 mm

Maße

150 × 150 × 185 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 9099300015



Ø150 - DREJELIG PNP M/BREMS (SOFTHJUL) - TENTE 2470

- Centermonteret hjul Ø11
- Blød hjulbane 75 shore A
- Maks 75 kg v. 3/kmt
- Byggehøjde 185 mm

Gewicht

1 kg

Maße

150 × 150 × 185 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 9099300018

ZUBEHÖR FÜR HÖHENVERSTELLBAREN TISCH



GUMMI PROP - Ø22X7 - SORT

- Prop af sort gummi til Ø22 huller
- Udvendig diameter Ø28
- Højde 7 mm

Gewicht


0,02 kg

Maße

7 × 28 × 28 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000078



ALU-SKINNE FØRING FOR HÆVE/SÆNK - VENSTRE

Gewicht

7 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000077




HÆNGESLÅS - TUNGE 45X16X8 MM

- Låsehasp til montering på indvendig side af skabe
- 45 mm lang, 19 mm bred, 8 mm tyk

Gewicht 0,2 kg
Maße 8 × 45 × 19 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000075



MONITORHALTER MIT ARM - FÜR RÜCKENSÄULE

- Flexibler Arm zur Montage an der hinteren Säule
- Möglichkeit zur Montage eines Bildschirms o.ä.
- Lochabstand 100x100 & 75x75 mm
- Armlänge 570 mm-
- Möglichkeit zum Kippen des Bildschirms

Gewicht 5 kg
Maße 70 × 360 × 110 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000076



INSTALLATION DER SCHALTТАFEL



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Größen	2100x1560mm
Hebekapazität	300kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 – 500 slg – 3 Stück LA31 Kippantrieb – 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Räder	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Größen	2100x1000x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Größen	2000x800x2050mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschranktisch...

Größen	900x600x720-1370mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	50kg
Räder	Ø100
Vip-Funktion	Bis zu 42°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM


Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Größen	4000x750x800-1300mm
Ungefähres Gewicht	350kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stück.
Hubsäulen	2 x DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 x LA31 - 250 slg (Kippen), 4 x Baselift - 100 slg (Rollenschienen)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1600X800 MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 1600x800 mm. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkenस्पerrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Größen	1600x800x780x780-1280m
Ungefähres Gewicht	125kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenस्पerrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 2800X800 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2800x800mm. Stabile elektrische Werkbank mit Höhenverstellung und starker Stahlkonstruktion. Ideal als Arbeitsplatz oder ergonomischer Tisch für Montage und Produktion. Hebefähigkeit 400 kg und Gewicht 110 kg.

Größen	2800x800x750x1250mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2Stück LA31 – 450 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KABELWAGEN MIT GRUNDPLATTE

Größe: 800x800x1400 mm
Grundplatte: Birkenperrholz Film/Film
4 abnehmbare Aufhängestangen Ø25x1.5
c/c Abstand zwischen den Aufhängestangen - 300 mm
Rollen: Ø100 schwenkbar mit Bremsen

Größen	1600x900x1800mm
Ungefähres Gewicht	32kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110242



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

- Größe: 1180-1880x770 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkensterrholz Film/Film
- Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
- Längenverstellbar durch arretierbare Positionierungsbolzen
- Intervalle von 50 mm
- Starthöhe: 850 mm
- Maximalhöhe: 1350 mm
- Hubkapazität: 400...

Größen	1180x1880x760mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



ERG-O-LET 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagenrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Größen	2500x1000mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 slg. 4 Stück LA31 - 400 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X1000 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x1000 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.

Größen	1800x1000x700-1150mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (Heben/Senken), 2 LA31 – 400 slg (Kippen)
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LAGER & LOGISTIK



HUBTISCH AUS EDELSTAHL - LIFT-O-LET 120

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	120kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Größen	900x550mm
Ungefähres Gewicht	38kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Größen	2100x1000x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Größen	2000x800x2050mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø100 schwenkbar mit Bremsen
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Größen	2000x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER KOMMISSIONIERWAGEN


Kompakter kleiner Kommissionierwagen - 650x500x960 mm mit integriertem Tablet-Halter (350x250 mm), oberer Ablage (490x350 mm) und robusten Rädern Ø100. Der Wagen wiegt ca. 20 kg und hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg - ideal für effiziente Kommissionierung und Logistik auf engem Raum.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	50kg
Tablet-Halter	350x250mm
Oberstes Regal	Innenmaße: 490x350mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

GABELHUBWAGEN



Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Größen	1200x800x1750mm
Ungefährtes Gewicht	75kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefährtes Gewicht	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Größen	1250x800x1700mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	250kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Größen	900x555x1500mm
Ungefähres Gewicht	30kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



FASSWAGEN

Praktischer und kompakter Fasswagen für die sichere und einfache Handhabung von Bierfässern und anderen schweren Behältern. Der Wagen bietet eine ergonomische Lösung, die den Rücken und die Schultern beim Transport und Heben schützt.

Ergonomischer Griff und Hebemechanismus
Geeignet...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÄNGERAHMEN FÜR FÄSSER - 1000X750X1065MM

Hängeregal für Fässer - 1000x750x1065 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl mit TENTE-Rädern Ø100. Gewicht 25 kg und maximale Belastung 100 kg. Ideal für die Handhabung, Lagerung und das Ab-/Aufwickeln von Kunststofffässern, Rollen und Kabelspulen.

Größen	1000x750x1065mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH



Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Größen	1270x660mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-SIDE- ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Seite und abklappbarer Gitterfront - eine flexible und leicht zugängliche Transportlösung in Lagerumgebungen.

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2095060006



BATTERIE-PFLUGWAGEN - 1220X600X1050 MM

Effizienter batteriebetriebener Kommissionierwagen - 1220x600x1050 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz für Lager und Produktion. Mit dem eingebauten Akku können Sie Ihren Computer, Scanner und andere Geräte direkt vom Wagen aus mit Strom versorgen - ideal für die flexible und digitale...

Größen	1220x600x1050mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Maximale Belastung	400kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1500-Watt-USV- Wechselrichter
Konnektivitätsoptionen	Schuko-Steckdose mit 6 Ausgängen
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1





PACKTISCH

Robuster fester Packtisch - stabiler Arbeitsplatz für Verpackung und Montage. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in individuellen Größen für eine optimale Anpassung.

Größen	2400x800x1100mm
Ungefähres Gewicht	90kg
Maximale Belastung	400kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie in 50mm-Schritten

Höhenverstellbar

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT FEDERN - 850X450X800 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm, bei dem sich die Tischplatte automatisch an das Gewicht anpasst. Bei 30 kg liegt der Tisch auf dem Boden und kann bis zu 100 kg tragen. Ausgestattet mit Ø75-Rädern für stabiles und einfaches Manövrieren in Lager und Produktion.

Größen	850x450x800mm
Ungefähres Gewicht	30kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	Lackiertes Stahlblech
Hublänge im Regal	350mm
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER AUF RÄDERN

Robuster Abfallbehälter auf Rädern mit schwenkbaren Rollen - eine mobile und effiziente Lösung für die Abfallsortierung in Lagern, Produktion und Einrichtungen.

Größen	470x380x875mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	50kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LANGER ROLLENTISCH MIT SCHUBSTANGE - 1500X800X900 MM - 080R11-S

Robuster langer Wagen mit Schiebestange - 1500x800x900 mm. Perfekt für den internen Transport und die Lagerung. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern.

Größen	1500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	185mm
Höhe bis zum 2. Regal	845mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 6 FÄCHERN - 760X450X1400 MM

Effizienter Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm, mit Schiebestangen, Seitengittern und großen TENTE-Rädern Ø125 für Stabilität und Mobilität in Lager- und Logistikumgebungen.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	300kg
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz
Räder	Film/Folie Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT SCHLAUFENKANTE - 900X550X900 MM - 084R15M

Praktischer Rolltisch mit umlaufender Kante - 900x550x900 mm. Drei stabile Ablagen und sichere Tente-Räder machen ihn ideal für Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	38kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Räder	Ø100
Regalplatte	16mm Melamin

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 3 ABLAGEN - 1000X500X1000MM - 088R20

Funktioneller Rolltisch mit 3 Ablagen und integriertem Schiebebügel. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern für einen sicheren und einfachen Transport.

Größen	1000x500x1000mm
Ungefähres Gewicht	27kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 2 ABLAGEN - 1000X500X1010 MM - 080R11

Stabiler Rolltisch mit 2 Einlegeböden - ideal für Transport und Lagerung in Produktion und Lager. Ausgestattet mit Tente-Rädern für einen reibungslosen und sicheren Transport.

Größen	1000x500x1010mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Höhe bis 1. Regal	175mm
Höhe bis zum 2. Regal	825mm
Regalplatte	15 mm Birkenस्पerrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLENDER TISCH - 700X500X1010MM - 089R21S

Kompakter kleiner Wagen mit 2 Etagen - ideal für den internen Transport und die Lagerung in Produktions- und Lagerumgebungen.

Größen	700x500x1010mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	710mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø150

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTÄNDER MIT TASCHENHALTER AUF RÄDERN

Packständer mit Tütenhalter. Höhen- und drehverstellbarer Ständer mit Klebebandhalter, maximaler Belastung von 100 kg bei einem Gewicht von 22,5 kg, Scherenhalter und TENTE-Rädern Ø75. Ideal für flexibles Verpacken und Montieren.

Größen	600x500mm
Ungefähres Gewicht	22.5kg
Maximale Belastung	100kg
Höhenverstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM

Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Größen	600x400x940mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



1-STUFIGE TRITTELEITER MIT HÄNGEBÜGEL

1-stufige Trittleiter mit Hängebügel

Produktspezifikationen:

- Abmessungen: Maßgeschneidert für einfachen Zugang und Benutzerfreundlichkeit in professionellen Umgebungen.
- Bügelgriff: Integriertes Design für zusätzlichen Halt und Sicherheit bei der Benutzung.
- Robuste Konstruktion:...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER ROLLTISCH - 600X500MM - 2092900090

Flexibler, höhenverstellbarer Rolltisch mit manueller Höhenverstellung und Tente-Rollen. Ideal für den internen Transport, die Montage und die Lagerung bei unterschiedlichen Anforderungen.

Größen	600x500mm
Ungefährtes Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

Höhenverstellbar	
Räder	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTATION

Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Größen	500x500mm
Ungefähres Gewicht	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035



MODUL TREPPE / LEITER KIEFEL KMD

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Größen	2400x750mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 - 450 Stk.
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



MÖBELWAGEN MIT SPANNGURTEN

Stabiler Möbelwagen mit Spanngurten - sichere und robuste Lösung für den Transport von Möbeln und größeren Gegenständen.

Grundplatte	800x520mm
Rückenstück	900x360mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: S110024



DOPPELTER SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als
Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-
Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x1000x840mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet für Räder	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001



GITTER-PACKWAGEN

Stabiler Paketwagen mit Gitter - robuste und mobile Lösung für den sicheren Transport von Paketen und Waren in Lager- und Logistikumgebungen.

Größen	1055x600x540mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	300kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Räder	Ø200

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



SCHUTZHELMSTÄNDER

Robustes Regal für Schutzhelme - praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	780x470x100mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	150kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Größen	2500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Packtisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x750x700mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509



ROLLENDE TISCHE



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Größen	900x550mm
Ungefähres Gewicht	38kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - Ø80R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LANGER ROLLENTISCH MIT SCHUBSTANGE - 1500X800X900 MM - 080R11-S

Robuster langer Wagen mit Schiebestange - 1500x800x900 mm. Perfekt für den internen Transport und die Lagerung. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern.

Größen	1500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	185mm
Höhe bis zum 2. Regal	845mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT SCHLAUFENKANTE - 900X550X900 MM - 084R15M

Praktischer Rolltisch mit umlaufender Kante - 900x550x900 mm. Drei stabile Ablagen und sichere Tente-Räder machen ihn ideal für Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	38kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Räder	Ø100
Regalplatte	16mm Melamin

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 3 ABLAGEN - 1000X500X1000MM - 088R20

Funktioneller Rolltisch mit 3 Ablagen und integriertem Schiebebügel. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern für einen sicheren und einfachen Transport.

Größen	1000x500x1000mm
Ungefähres Gewicht	27kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 2 ABLAGEN - 1000X500X1010 MM - 080R11

Stabiler Rolltisch mit 2 Einlegeböden - ideal für Transport und Lagerung in Produktion und Lager. Ausgestattet mit Tente-Rädern für einen reibungslosen und sicheren Transport.

Größen	1000x500x1010mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Höhe bis 1. Regal	175mm
Höhe bis zum 2. Regal	825mm
Regalplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLENDER TISCH - 700X500X1010MM - 089R21S

Kompakter kleiner Wagen mit 2 Etagen - ideal für den internen Transport und die Lagerung in Produktions- und Lagerumgebungen.

Größen	700x500x1010mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	710mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø150

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER ROLLTISCH - 600X500MM - 2092900090

Flexibler, höhenverstellbarer Rolltisch mit manueller Höhenverstellung und Tente-Rollen. Ideal für den internen Transport, die Montage und die Lagerung bei unterschiedlichen Anforderungen.

Größen	600x500mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie


Höhenverstellbar	
Räder	Ø75 - 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ARTIKEL AUF LAGER

GABELHUBWAGEN



Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

PRODUKTION & MONTAGE



HUBTISCH AUS EDELSTAHL - LIFT-O-LET 120

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	120kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Größen	2100x1000x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Größen	1500x1100x2050mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkensterrholz Film/Folie
Räder	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Größen	440x420x630mm
Ungefähres Gewicht	12kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	11kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENAUFLAGEWAGEN

Effizienter Blechwagen mit Rollen - 1200x800x442 mm, Gewicht ca. 70 kg, mit vorne montierter Rollenschiene und Kugelrollen. Maximale Last 400 kg gleichmäßig verteilt. Ideal für den internen Transport und die Montage in der Produktion und in Lagern.

Größen	1200x800x442mm
Ungefähres Gewicht	Ca. 70kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø100
Kugeln ruller	
Rollenschienen	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110438



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschrankschrank...

Größen	900x600x720-1370mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	50kg
Räder	Ø100
Vip-Funktion	Bis zu 42°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Größen	2000x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ÜBERBAU - 1800X800MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau -
1600x800mm, 1800x800mm oder 2000x800mm.
Robuste Werkbank mit elektrischer
Höhenverstellung und Baldachin, vorbereitet für
Leuchten, Werkzeugtafeln, Regale, Kisten,
Monitorarme und Computerhalter. Gewicht 80 kg
und Tragkraft 400 kg. Perfekt als...

Größen	1800x800mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm
mit starker Stahlkonstruktion und effizienter
Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und
kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft
und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer
Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von
24 kg bietet...

Größen	650x450x900mm
Ungefähres Gewicht	24kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001




ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Größen	1200x800x1750mm
Ungefährtes Gewicht	75kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GABELHUBWAGEN


Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLSTAND FLEX EINZEL

Rollstand Flex Single ist ein flexibler Rollenständer für die Handhabung von Kunststofffässern und ähnlichem in Montagebereichen. Sein verstellbares Design gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Aufgaben.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800140



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Größen	1250x800x1700mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	250kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN FÜR GROSSE BAUTEILE

Praktisches Lagerregal für große Gegenstände - eine effiziente und platzsparende Lösung für die sichere Lagerung und den Transport in der Produktion, in Lagern und Werkstätten.

Größen	1600x900x1800mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Maximale Belastung	200kg
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Größen	900x555x1500mm
Ungefähres Gewicht	30kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH

Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Größen	1270x660mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Größen	1000x750x975-1675mm
Ungefähres Gewicht	225kg
Hebekapazität	1000kg
Räder	Extra stark
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300

Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Größen	2500x800mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LANGER ROLLENTISCH MIT SCHUBSTANGE - 1500X800X900 MM - 080R11-S

Robuster langer Wagen mit Schiebestange - 1500x800x900 mm. Perfekt für den internen Transport und die Lagerung. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern.

Größen	1500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	185mm
Höhe bis zum 2. Regal	845mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT SCHLAUFENKANTE - 900X550X900 MM - 084R15M

Praktischer Rolltisch mit umlaufender Kante - 900x550x900 mm. Drei stabile Ablagen und sichere Tente-Räder machen ihn ideal für Transport und Lagerung.

Größen	900x550x900mm
Ungefähres Gewicht	38kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Räder	Ø100
Regalplatte	16mm Melamin

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 3 ABLAGEN - 1000X500X1000MM - 088R20

Funktioneller Rolltisch mit 3 Ablagen und integriertem Schiebebügel. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern für einen sicheren und einfachen Transport.

Größen	1000x500x1000mm
Ungefähres Gewicht	27kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 2 ABLAGEN - 1000X500X1010 MM - 080R11

Stabiler Rolltisch mit 2 Einlegeböden - ideal für Transport und Lagerung in Produktion und Lager. Ausgestattet mit Tente-Rädern für einen reibungslosen und sicheren Transport.

Größen	1000x500x1010mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Höhe bis 1. Regal	175mm
Höhe bis zum 2. Regal	825mm
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLENDER TISCH - 700X500X1010MM - 089R21S

Kompakter kleiner Wagen mit 2 Etagen - ideal für den internen Transport und die Lagerung in Produktions- und Lagerumgebungen.

Größen	700x500x1010mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	710mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø150

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule
Zeichner

...

Größen	1600x800x800mm
Ungefähres Gewicht	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Arbeitsplatte	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



HÖHENVERSTELLBARER ROLLTISCH - 600X500MM - 2092900090

Flexibler, höhenverstellbarer Rolltisch mit manueller Höhenverstellung und Tente-Rollen. Ideal für den internen Transport, die Montage und die Lagerung bei unterschiedlichen Anforderungen.

Größen	600x500mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie

Höhenverstellbar	
Räder	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LINER STAND

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: N / A



ABWICKELGESTELL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





BODENHALTERUNG FÜR LINER STAND

Größen	1400mm
Ungefährtes Gewicht	12.3kg
Maximale Belastung	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Größen	1200x800mm
Ungefährtes Gewicht	40kg
Hebekapazität	120kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimiert die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Größen	1200x800x120-480mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABLAGE AUF RÄDERN - 1300X950X1700 MM

Robustes Abzweigregal auf Rädern - doppelseitige und mobile Lösung für die Lagerung von Rohren, Profilen und Leisten mit gutem Zugang und Struktur.

Größen	1300x950x1700mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Gabeln	Ø19x470mm
Räder	4 Tente PVR-Rollen Ø125 schwenkbar
Abstand zwischen Zweigen	100mm C/C
Ziel der Branche	Ø19x470mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1702000002



ABSENKBARER TISCH MIT AUFBAU - 1950X750MM - DUO-LET 3050

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1950x750 mm. Stabile elektrische Werkbank mit 4 DL5-Hubsäulen, vorbereitet für den Platteneinbau. Aufbau für Regale, Leuchten und Werkzeugtafeln. Hebefähigkeit 150 kg und Gewicht 95 kg. Eine ideale ergonomische Werkbank für Montage und Produktion.

Größen	1950x750mm
Ungefähres Gewicht	95kg
Hebekapazität	150kg
Vorbereitet für Hubsäulen	Montage von Blechteilen 4Stück DL5

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm. Kompakte und ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung. Solide Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in Montage, Werkstatt und Produktion.

Größen	1200x600mm
Ungefähres Gewicht	60kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift 300 Single!

Größen	600/1200x600x800 mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600×600 mm, 2 Stück 600×300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Hubsäulen	1 DL2 – 500 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Größen	2500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Arbeitsplatte	20×30 Latten aus Buche
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

GESUNDHEITSSEKTOR



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH AUS EDELSTAHL - LIFT-O-LET 120

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	120kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Größen	1500x600x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	275kg
Räder	Ø125
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Größen	900x550mm
Ungefähres Gewicht	38kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	14kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



KATAFALK 2080X700X500-900MM

Ein JAS Katafalk ist für den würdevollen, sicheren und stabilen Transport von Särgen konzipiert. Das Modell 2080x700x500-900mm kombiniert funktionelles Design, hohe Qualität und verstellbare Arbeitshöhe - ideal sowohl als Sargwagen als auch als Katafalkwagen in professionellen Umgebungen.

Größen	2080x700x500-900mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	275kg
Rollenschienen	5x Ø60 Rollenschienen
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1009000002



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Größen	950x500x1300mm
Ungefähres Gewicht	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



WANNENWAGEN MIT SCHUBBÜGEL

Wannenwagen mit Schubbügel - ergonomische und leicht zu manövrierende Lösung mit 1 Eimer, perfekt für den effizienten Transport in Einrichtungen und Wäschereien.

Größen	850x470x800mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Ball	800x530x300mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 066B1-800



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Hebekapazität	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	10mm kompaktes Laminat
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 500X600X650X650-1300 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600x650x650-1300 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höhenverstellung in Produktion und Montage.

Größen	500x600x650x650-1300mm
Ungefähres Gewicht	42kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	1Stück DL2 - 650 slg.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TISCHE



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Größen	2100x1560mm
Hebekapazität	300kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 – 500 slg – 3 Stück LA31 Kippantrieb – 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Räder	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL - ERG-O-LET 310 - 1600X700 MM

Größen	1600x700x720-1170mm
Ungefähres Gewicht	130kg
Arbeitsplatte	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Regalplatte	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Hubsäulen	2Stück LA31 – 450 slg.
Hebekapazität	400kg
Räder	4 TENTE 75 schwenkbar 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102003008



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LET 312 - 1000X600MM

Größen	1000x600x935-1385mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	150 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102312002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	120kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelausschlüssen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 St. LA31 – 450 slg. 1 St. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - ERG-O-LIFT 300



Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Feiltischplatte. Gewicht ca. 135 kg und Tragfähigkeit von 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und ergonomischer Tisch für Montage und Produktion.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	50mm Regal-Tischplatte
Hubsäulen	2 Stück DL2 – 500kg (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600x800 mm, 1800x800 mm und 2000x800 mm erhältlich und verfügt...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HUBTISCH AUS EDELSTAHL - LIFT-O-LET 120

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	120kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Größen	1500x600x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	275kg
Räder	Ø125
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Größen	2100x1000x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PLATTENLIFT - ERG-O-LIFT 300

Tafellift - 2100x1850 mm - Erg-O-Lift 300. Elektrisch höhenverstellbare Hebevorrichtung für die effiziente und ergonomische Handhabung von Whiteboards und Schalttafeln. Robuste Konstruktion mit Kapazität für präzise Montage.

Größen	2100x1850mm
Hebekapazität	350kg
Länge des Hubs	500mm
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschrankschrank...

Größen	900x600x720-1370mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	50kg
Räder	Ø100
Vip-Funktion	Bis zu 42°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ÜBERBAU - 1800X800MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1600x800mm, 1800x800mm oder 2000x800mm. Robuste Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung und Baldachin, vorbereitet für Leuchten, Werkzeugtafeln, Regale, Kisten, Monitorarme und Computerhalter. Gewicht 80 kg und Tragkraft 400 kg. Perfekt als...

Größen	1800x800mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Größen	650x450x900mm
Ungefähres Gewicht	24kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Größen	4000x750x800-1300mm
Ungefähres Gewicht	350kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stck.
Hubsäulen	2 x DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 x LA31 - 250 slg (Kippen), 4 x Baselift - 100 slg (Rollenschienen)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1600X800 MM - ERG-O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 1600x800 mm. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensperrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Größen	1600x800x780x780-1280m
Ungefähres Gewicht	125kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 2800X800 MM - ERG-O-LET 310



Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2800x800mm. Stabile elektrische Werkbank mit Höhenverstellung und starker Stahlkonstruktion. Ideal als Arbeitsplatz oder ergonomischer Tisch für Montage und Produktion. Hebefähigkeit 400 kg und Gewicht 110 kg.

Größen	2800x800x750x1250mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2Stück LA31 – 450 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - 2000X800MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Oberbau - 2000x800 mm. Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Ablagefläche und stabilem Aufbau für die Montage von Leuchten, Regalen, Displayarmen und Werkzeugtafeln. Gewicht 165 kg und Tragfähigkeit 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und...

Größen	2000x800x790-1290mm
Ungefähres Gewicht	165kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	50mm Ablagetischplatte
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 Stück (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

- Größe: 1180-1880x770 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkenperrholz Film/Film
- Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
- Längenverstellbar durch arretierbare Positionierungsbolzen
- Intervalle von 50 mm
- Starthöhe: 850 mm
- Maximalhöhe: 1350 mm
- Hubkapazität: 400...

Größen	1180x1880x760mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX

ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300



Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Größen	2500x800mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037



PACKTISCH

Robuster fester Packtisch - stabiler Arbeitsplatz für Verpackung und Montage. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in individuellen Größen für eine optimale Anpassung.

Größen	2400x800x1100mm
Ungefähres Gewicht	90kg
Maximale Belastung	400kg
Grundplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Höhenverstellbar	in 50mm-Schritten

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule
Zeichner

...

Größen	1600x800x800mm
Ungefähres Gewicht	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Arbeitsplatte	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



ERG-O-LET 300 - DOPPELTES VIP

-Größe: 2500x1000 mm
-Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagentgrundplatte
-Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
-Hubkapazität: 400 kg.
-Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
-Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Größen	2500x1000mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 slg. 4 Stück LA31 - 400 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Größen	2400x750mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 – 450 Stk.
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X1000 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x1000 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.

Größen	1800x1000x700-1150mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (Heben/Senken), 2 LA31 – 400 slg (Kippen)
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Größen	1200x800mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	120kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimierte die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Größen	1200x800x120-480mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Hebekapazität	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	10mm kompaktes Laminat
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 500X600X650X650-1300 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600x650x650-1300 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höhenverstellung in Produktion und Montage.

Größen	500x600x650x650-1300mm
Ungefähres Gewicht	42kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	1Stück DL2 - 650 slg.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




ABSENKBARER TISCH MIT AUFBAU - 1950X750MM - DUO-LET 3050

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1950x750 mm. Stabile elektrische Werkbank mit 4 DL5-Hubsäulen, vorbereitet für den Platteneinbau. Aufbau für Regale, Leuchten und Werkzeugtafeln. Hebefähigkeit 150 kg und Gewicht 95 kg. Eine ideale ergonomische Werkbank für Montage und Produktion.

Größen	1950x750mm
Ungefähres Gewicht	95kg
Hebekapazität	150kg
Vorbereitet für Hubsäulen	Montage von Blechteilen 4Stück DL5

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x1000x840mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet für Räder	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm.
Kompakte und ergonomische Werkbank mit
elektrischer Höhenverstellung. Solide
Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg
Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in
Montage, Werkstatt und Produktion.

Größen	1200x600mm
Ungefähres Gewicht	60kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und
elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage
und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift
300 Single!

Größen	600/1200x600x800 mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600x600 mm, 2 Stück 600x300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Hubsäulen	1 DL2 – 500 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002

ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM



Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Größen	2500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK



Flexibler Packtisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x750x700mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509



HEBETISCHE



HUBTISCH AUS EDELSTAHL - LIFT-O-LET 120

Größen	1100x600mm
Ungefährtes Gewicht	50kg
Hebekapazität	120kg
Räder	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PLATTENLIFT - ERG-O-LIFT 300

Tafellift - 2100x1850 mm - Erg-O-Lift 300. Elektrisch höhenverstellbare Hebevorrichtung für die effiziente und ergonomische Handhabung von Whiteboards und Schalttafeln. Robuste Konstruktion mit Kapazität für präzise Montage.

Größen	2100x1850mm
Hebekapazität	350kg
Länge des Hubs	500mm
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Größen	1200x800mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	120kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimierte die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Größen	1200x800x120-480mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Größen	1100x600mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Hebekapazität	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	10mm kompaktes Laminat
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 500X600X650X650-1300 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600x650x650-1300 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höhenverstellung in Produktion und Montage.

Größen	500x600x650x650-1300mm
Ungefähres Gewicht	42kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	1Stück DL2 - 650 slg.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift 300 Single!

Größen	600/1200x600x800 mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600×600 mm, 2 Stück 600×300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Hubsäulen	1 DL2 – 500 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



HÖHENVERSTELLBARE TISCHE



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL - ERG-O-LET 310 - 1600X700 MM

Größen	1600x700x720-1170mm
Ungefähres Gewicht	130kg
Arbeitsplatte	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Regalplatte	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Hubsäulen	2Stück LA31 – 450 slg.
Hebekapazität	400kg
Räder	4 TENTE 75 schwenkbar 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102003008



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - ERG-O-LIFT 300

Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Feiltischplatte. Gewicht ca. 135 kg und Tragfähigkeit von 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und ergonomischer Tisch für Montage und Produktion.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	50mm Regal-Tischplatte
Hubsäulen	2 Stück DL2 – 500kg (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und verfügt...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	70kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Größen	1500x600x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Hebekapazität	275kg
Räder	Ø125
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ÜBERBAU - 1800X800MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau -
1600x800mm, 1800x800mm oder 2000x800mm.
Robuste Werkbank mit elektrischer
Höhenverstellung und Baldachin, vorbereitet für
Leuchten, Werkzeugtafeln, Regale, Kisten,
Monitorarme und Computerhalter. Gewicht 80 kg
und Tragkraft 400 kg. Perfekt als...

Größen	1800x800mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 2800X800 MM - ERG-O-LET 310



Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2800x800mm.
Stabile elektrische Werkbank mit Höhenverstellung
und starker Stahlkonstruktion. Ideal als Arbeitsplatz
oder ergonomischer Tisch für Montage und
Produktion. Hebefähigkeit 400 kg und Gewicht 110
kg.

Größen	2800x800x750x1250mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2Stück LA31 – 450 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - 2000X800MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Oberbau - 2000x800 mm. Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Ablagefläche und stabilem Aufbau für die Montage von Leuchten, Regalen, Displayarmen und Werkzeugtafeln. Gewicht 165 kg und Tragfähigkeit 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und...

Größen	2000x800x790-1290mm
Ungefähres Gewicht	165kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	50mm Ablagetischplatte
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 Stück (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Größen	2400x750mm
Ungefähres Gewicht	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 - 450 Stk.
Vorbereitet für Räder	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSENKBARER TISCH MIT AUFBAU - 1950X750MM - DUO-LET 3050

Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1950x750 mm. Stabile elektrische Werkbank mit 4 DL5-Hubsäulen, vorbereitet für den Platteneinbau. Aufbau für Regale, Leuchten und Werkzeugtafeln. Hebefähigkeit 150 kg und Gewicht 95 kg. Eine ideale ergonomische Werkbank für Montage und Produktion.

Größen	1950x750mm
Ungefähres Gewicht	95kg
Hebekapazität	150kg
Vorbereitet für Hubsäulen	Montage von Blechteilen 4Stück DL5

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm. Kompakte und ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung. Solide Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in Montage, Werkstatt und Produktion.

Größen	1200x600mm
Ungefähres Gewicht	60kg
Hebekapazität	200kg
Hubsäulen	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Größen	2100x1560mm
Hebekapazität	300kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 – 500 slg – 3 Stück LA31 Kippantrieb – 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Räder	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LET 312 - 1000X600MM

Größen	1000x600x935-1385mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Hebekapazität	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	150 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102312002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	120kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Räder	Ø75
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3

SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 St. LA31 – 450 slg. 1 St. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Größen	2100x1000x700-1000mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschranktisch...

Größen	900x600x720-1370mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Hebekapazität	50kg
Räder	Ø100
Vip-Funktion	Bis zu 42°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Größen	4000x750x800-1300mm
Ungefähres Gewicht	350kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stück.
Hubsäulen	2 x DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 x LA31 - 250 slg (Kippen), 4 x Baselift - 100 slg (Rollenschienen)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1600X800 MM - ERG-O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 1600x800 mm. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensperrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Größen	1600x800x780x780-1280m
Ungefähres Gewicht	125kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Größen	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
Ungefähres Gewicht	110kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vordere Kante	50 mm über der Arbeitsplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

- Größe: 1180-1880x770 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkenperrholz Film/Film
- Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
- Längenverstellbar durch arretierbare Positionierungsbolzen
- Intervalle von 50 mm
- Starthöhe: 850 mm
- Maximalhöhe: 1350 mm
- Hubkapazität: 400...

Größen	1180x1880x760mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	200kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



ERG-O-LET 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagentgrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Größen	2500x1000mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Hebekapazität	400kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500 slg. 4 Stück LA31 - 400 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X1000 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x1000 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.

Größen	1800x1000x700-1150mm
Ungefähres Gewicht	105kg
Hebekapazität	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hubsäulen	2 DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 2 LA31 - 400 slg (Kippen)

Vorbereitet für

Montage von Blechteilen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHE




PACKTISCH

Robuster fester Packtisch - stabiler Arbeitsplatz für Verpackung und Montage. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in individuellen Größen für eine optimale Anpassung.

Größen	2400x800x1100mm
Ungefähres Gewicht	90kg
Maximale Belastung	400kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Höhenverstellbar	in 50mm-Schritten

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x1000x840mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet für Räder	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Packtisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Größen	2000x750x700mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Arbeitsplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509





WORKSTATIONS



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule
Zeichner

...

Größen	1600x800x800mm
Ungefähres Gewicht	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Arbeitsplatte	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



EXTRAKTION TABELLEN



KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Größen	650x450x900mm
Ungefähres Gewicht	24kg
Maximale Belastung	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001



ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300

Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Größen	2500x800mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Hebekapazität	400kg
Hubsäulen	2 Stück DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Größen	2500x800x900mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Arbeitsplatte	20x30 Latten aus Buche
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

TEXTILINDUSTRIE



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Größen	440x420x630mm
Ungefähres Gewicht	12kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Größen	440x420x630-900mm
Ungefähres Gewicht	11kg
Maximale Belastung	30kg
Räder	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BÜGELGESTELL MIT ABNEHMBAREN STANGEN - 2000X500X1900MM

Hängeregal mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900 mm. Robustes pulverbeschichtetes Stahlgestell mit 3 abnehmbaren Kleiderstangen Ø30x2, Rollen Ø75, Gewicht 15 kg und max. Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Mobile, flexible Lösung für die Aufbewahrung und Präsentation.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003003



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	14kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Größen	2000x1900x500mm
Ungefähres Gewicht	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



ERGONOMISCHER TEXTILWAGEN

Ergonomischer Textilwagen in solider Stahlkonstruktion mit Gitterdesign und offenen Seiten. Der Wagen hat leichtgängige Tente-Räder Ø125 für hohe Stabilität und leichte Manövrierbarkeit in Verpackungs-, Textil- und Produktionsumgebungen.

Größen	600x390x770-1070mm
Ungefähres Gewicht	10kg
Maximale Belastung	75kg
Unteres Regal	150mm vom Boden
Oberstes Regal	470mm vom Boden
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die Kleidung...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



TEXTILWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACHTRENNER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KORBWAGEN MIT 15 KÖRBEN - 1440X600X1750MM

Schlanker Korbwagen zum Sortieren von Kleidung mit geräumigen Körben und mobiler Konstruktion. Der Stahlrahmen und die Ø75-Räder des Wagens sorgen für leichte Bewegung und bequemes Sortieren in Produktion und Wäscherei.

Größen	1440x600x1750mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	200kg
Kurven	15 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Größen	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
Ungefähres Gewicht	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014




TEXTILWAGEN KLEIN

Wir präsentieren unseren effizienten kleinen Textilwagen mit Arbeitsplatte – eine praktische und zugleich elegante Lösung für die Wäschesortierung in unterschiedlichsten Umgebungen. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Langlebigkeit wurde dieser Wagen entwickelt, um den...

Größen	470x390x900mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	18mm Laminatplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERSTÄNDER

Stabiler Gitterständer - 1500×700×2000 mm, Gewicht 45 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit Ø75 Rollen und punktgeschweißtem Gitter 50×50×5 mm - ideal für Präsentation und visuelle Aufbewahrung.

Größen	1500x700x2000mm
Ungefähres Gewicht	45kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

TRANSPORT



TRANSPORTKÄFIG 1300X1220X840MM

Dieser Transportkorb mit den Maßen 1300x1220x840 mm wurde für die sichere, strukturierte und effiziente Handhabung von Gasflaschen und anderen schweren Materialien in der Industrie, in Lagerhäusern und in der Logistik entwickelt. Der Käfig ist für 11 kg schwere Gasflaschen ausgelegt und...

Größen	1300x1220x840mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	1000kg
Stallungen	Entwickelt, um stapelbar und beim Transport stabil zu sein

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER A-WAGEN


Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Größen	2000x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

GABELHUBWAGEN



Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Größen	1200x800x1750mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-FRONT-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Vorderseite - die ideale Lösung für einfachen Zugriff, Transport und effiziente Bestandsverwaltung.

Größen	700x1200x1600mm
Ungefähres Gewicht	85kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
Räder	Film/Folie Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER ROLLCONTAINER

Schwerlast-Großraum-Rollbehälter - entwickelt mit großem Fassungsvermögen für Lager oder Logistik mit Anforderungen an Volumen und Haltbarkeit. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und Sonderabmessungen.

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



CONTAINERTRAGWAGEN MIT FALTTÜR

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
Räder	Film/Folie Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LASTENWAGEN

Schwerer Wagen - 1200x600x400mm mit einer Plattform aus 15 mm Birkenperrholz und komfortablen Ø260 Luftreifen. Der Wagen wiegt ca. 40 kg und kann eine Last von bis zu 500 kg tragen - ideal für den innerbetrieblichen Transport von schweren Gegenständen.

Größen	1200x600x400mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	500kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Räder	Ø260

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELSEITIGER A-WAGEN

Robuster doppelseitiger Blechwagen - konzipiert für den sicheren Transport von Blechen mit Zugriff von beiden Seiten, ideal für platzsparendes Arbeiten und flexible Handhabung.

Größen	1270x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	125kg
Maximale Belastung	500kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT ABKLAPPBARER FRONT

Robuster Rollcontainer mit abklappbarer Front - eine mobile und effiziente Aufbewahrungslösung, die einfachen Zugang, schnelle Bedienung und sicheren Transport gewährleistet.

Größen	1200x600x1400mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100
Grundplatte	16mm Melamin
Zusammenklappbar	Vorderseite

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM

Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Größen	600x400x940mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERKÄFIG MIT KLAPPBARER SEITE

Praktischer Gitterkäfig mit klappbarer Seite - 900x1200 mm, aus robustem Stahl und ideal als Transportkäfig, Abfallkäfig oder Sortierkäfig. Perfekt für die effiziente und sichere Handhabung in Produktion, Lagerung und Recycling.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	160kg
Maximale Belastung	480kg
Zusammenklappbar	Regal
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLCONTAINER

Kompakter kleiner Rollcontainer mit Rädern - ideal für kleine Güter und effiziente Lagerung in Lager und Produktion. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und kundenspezifischen Größen.

Größen	320x320x680mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø50

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LADEWAGEN - HAFENWAGGON

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TRANSPORTKÄFIG FÜR GASFLASCHEN

Stabiler Transportkäfig für Gasflaschen -
1310x1220x1950 mm für den sicheren Transport
von Gasflaschen. Hält bis zu 32 10 kg Gasflaschen,
ideal für den industriellen Einsatz, die Lagerung und
den Transport.

Größen	1310x1220x1950mm
Ungefähres Gewicht	210kg
Maximale Belastung	1000kg
Aluminium-Bomme	2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KÄFIGE



TRANSPORTKÄFIG 1300X1220X840MM

Dieser Transportkorb mit den Maßen 1300x1220x840 mm wurde für die sichere, strukturierte und effiziente Handhabung von Gasflaschen und anderen schweren Materialien in der Industrie, in Lagerhäusern und in der Logistik entwickelt. Der Käfig ist für 11 kg schwere Gasflaschen ausgelegt und...

Größen	1300x1220x840mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	1000kg
Stallungen	Entwickelt, um stapelbar und beim Transport stabil zu sein

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Größen	1200x800x1750mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-SIDE-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Seite und abklappbarer Gitterfront - eine flexible und leicht zugängliche Transportlösung in Lagerumgebungen.

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2095060006



OPEN-FRONT-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Vorderseite - die ideale Lösung für einfachen Zugriff, Transport und effiziente Bestandsverwaltung.

Größen	700x1200x1600mm
Ungefähres Gewicht	85kg
Grundplatte	15 mm Birkensterrholz
	Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER ROLLCONTAINER

Schwerlast-Großraum-Rollbehälter - entwickelt mit großem Fassungsvermögen für Lager oder Logistik mit Anforderungen an Volumen und Haltbarkeit. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und Sonderabmessungen.

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



CONTAINERTRAGWAGEN MIT FALTTÜR

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT ABKLAPPBARER FRONT

Robuster Rollcontainer mit abklappbarer Front - eine mobile und effiziente Aufbewahrungslösung, die einfachen Zugang, schnelle Bedienung und sicheren Transport gewährleistet.

Größen	1200x600x1400mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100
Grundplatte	16mm Melamin
Zusammenklappbar	Vorderseite

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERKÄFIG MIT KLAPPBARER SEITE

Praktischer Gitterkäfig mit klappbarer Seite - 900x1200 mm, aus robustem Stahl und ideal als Transportkäfig, Abfallkäfig oder Sortierkäfig. Perfekt für die effiziente und sichere Handhabung in Produktion, Lagerung und Recycling.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	160kg
Maximale Belastung	480kg
Zusammenklappbar	Regal
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLCONTAINER

Kompakter kleiner Rollcontainer mit Rädern - ideal für kleine Güter und effiziente Lagerung in Lager und Produktion. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und kundenspezifischen Größen.

Größen	320x320x680mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø50

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TRANSPORTKÄFIG FÜR GASFLASCHEN

Stabiler Transportkäfig für Gasflaschen -
1310x1220x1950 mm für den sicheren Transport
von Gasflaschen. Hält bis zu 32 10 kg Gasflaschen,
ideal für den industriellen Einsatz, die Lagerung und
den Transport.

Größen	1310x1220x1950mm
Ungefährtes Gewicht	210kg
Maximale Belastung	1000kg
Aluminium-Bomme	2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KÄFIGE AUS MESH



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERKÄFIG MIT KLAPPBARER SEITE

Praktischer Gitterkäfig mit klappbarer Seite - 900x1200 mm, aus robustem Stahl und ideal als Transportkäfig, Abfallkäfig oder Sortierkäfig. Perfekt für die effiziente und sichere Handhabung in Produktion, Lagerung und Recycling.

Größen	900x1200mm
Ungefähres Gewicht	160kg
Maximale Belastung	480kg
Zusammenklappbar	Regal
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ROLLCONTAINER



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Größen	1200x800x1750mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-SIDE-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Seite und abklappbarer Gitterfront - eine flexible und leicht zugängliche Transportlösung in Lagerumgebungen.

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2095060006



OPEN-FRONT-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Vorderseite - die ideale Lösung für einfachen Zugriff, Transport und effiziente Bestandsverwaltung.

Größen	700x1200x1600mm
Ungefähres Gewicht	85kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER ROLLCONTAINER

Schwerlast-Großraum-Rollbehälter - entwickelt mit großem Fassungsvermögen für Lager oder Logistik mit Anforderungen an Volumen und Haltbarkeit. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und Sonderabmessungen.

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



CONTAINERTRAGWAGEN MIT FALTTÜR

Größen	1200x600x1850mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT ABKLAPPBARER FRONT

Robuster Rollcontainer mit abklappbarer Front - eine mobile und effiziente Aufbewahrungslösung, die einfachen Zugang, schnelle Bedienung und sicheren Transport gewährleistet.

Größen	1200x600x1400mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100
Grundplatte	16mm Melamin
Zusammenklappbar	Vorderseite

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLCONTAINER

Kompakter kleiner Rollcontainer mit Rädern - ideal für kleine Güter und effiziente Lagerung in Lager und Produktion. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und kundenspezifischen Größen.

Größen	320x320x680mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø50

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

TRANSPORTKÄFIGE

TRANSPORTKÄFIG 1300X1220X840MM



Dieser Transportkorb mit den Maßen 1300x1220x840 mm wurde für die sichere, strukturierte und effiziente Handhabung von Gasflaschen und anderen schweren Materialien in der Industrie, in Lagerhäusern und in der Logistik entwickelt. Der Käfig ist für 11 kg schwere Gasflaschen ausgelegt und...

Größen	1300x1220x840mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	1000kg
Stallungen	Entwickelt, um stapelbar und beim Transport stabil zu sein

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TRANSPORTKÄFIG FÜR GASFLASCHEN

Stabiler Transportkäfig für Gasflaschen - 1310x1220x1950 mm für den sicheren Transport von Gasflaschen. Hält bis zu 32 10 kg Gasflaschen, ideal für den industriellen Einsatz, die Lagerung und den Transport.

Größen	1310x1220x1950mm
Ungefähres Gewicht	210kg
Maximale Belastung	1000kg
Aluminium-Bomme	2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TROLLEYS



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENAUFLAGEWAGEN

Effizienter Blechwagen mit Rollen - 1200x800x442 mm, Gewicht ca. 70 kg, mit vorne montierter Rollenschiene und Kugelrollen. Maximale Last 400 kg gleichmäßig verteilt. Ideal für den internen Transport und die Montage in der Produktion und in Lagern.

Größen	1200x800x442mm
Ungefähres Gewicht	Ca. 70kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø100
Kugeln ruller	
Rollenschiene	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110438



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Größen	2000x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 4 ETAGEN - 1270X660X1700 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 4 Etagen - 1270x660x1700 mm, ideal für effiziente Handhabung und internen Transport in Lager und Produktion. Leichtgängige Tente-Räder Ø160 sorgen für leichte Manövrierbarkeit und stabilen Betrieb - auch bei schweren Lasten.

Größen	1270x660x1700mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Maximale Belastung	250kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	620mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	990mm
Höhe bis zum 4. Fachboden	1360mm
Regalplatte	4Stk. 16mm Melamin
Räder	Lenkrollen Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0301003005



KOMMISSIONIERWAGEN MIT BATTERIE - 960X650 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Akku - 960x650 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz mit Stromanschluss für Computer, Monitor, Scanner usw. Robuste Konstruktion mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion und eingebautem Akku für effiziente, flexible Kommissionier- und Montagearbeiten.

Größen	960x650mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Hebekapazität	200kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1500-Watt-USV- Wechselrichter
Regalplatte	18mm Birkenesperrholz Film/Folie
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	14kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



KLEINER KOMMISSIONIERWAGEN

Kompakter kleiner Kommissionierwagen - 650x500x960 mm mit integriertem Tablet-Halter (350x250 mm), oberer Ablage (490x350 mm) und robusten Rädern Ø100. Der Wagen wiegt ca. 20 kg und hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg - ideal für effiziente Kommissionierung und Logistik auf engem Raum.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	50kg
Tablet-Halter	350x250mm
Oberstes Regal	Innenmaße: 490x350mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



FASSWAGEN

Praktischer und kompakter Fasswagen für die sichere und einfache Handhabung von Bierfässern und anderen schweren Behältern. Der Wagen bietet eine ergonomische Lösung, die den Rücken und die Schultern beim Transport und Heben schützt.

Ergonomischer Griff und Hebemechanismus
Geeignet...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KATAFALK 2080X700X500-900MM

Ein JAS Katafalk ist für den würdevollen, sicheren und stabilen Transport von Särgen konzipiert. Das Modell 2080x700x500-900mm kombiniert funktionelles Design, hohe Qualität und verstellbare Arbeitshöhe - ideal sowohl als Sargwagen als auch als Katafalkwagen in professionellen Umgebungen.

Größen	2080x700x500-900mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	275kg
Rollenschienen	5x Ø60 Rollenschienen
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1009000002



KABELWAGEN MIT GRUNDPLATTE

Größe: 800x800x1400 mm
Grundplatte: Birkenperrholz Film/Film
4 abnehmbare Aufhängestangen Ø25x1.5
c/c Abstand zwischen den Aufhängestangen - 300 mm
Rollen: Ø100 schwenkbar mit Bremsen

Größen	1600x900x1800mm
Ungefähres Gewicht	32kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	16mm Melamin
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110242



LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH

Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Größen	1270x660mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER TEXTILWAGEN

Ergonomischer Textilwagen in solider Stahlkonstruktion mit Gitterdesign und offenen Seiten. Der Wagen hat leichtgängige Tente-Räder Ø125 für hohe Stabilität und leichte Manövrierbarkeit in Verpackungs-, Textil- und Produktionsumgebungen.

Größen	600x390x770-1070mm
Ungefährtes Gewicht	10kg
Maximale Belastung	75kg
Unteres Regal	150mm vom Boden
Oberstes Regal	470mm vom Boden
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TEXTILWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACHTRENNER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BATTERIE-PFLUGWAGEN - 1220X600X1050 MM

Effizienter batteriebetriebener Kommissionierwagen - 1220x600x1050 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz für Lager und Produktion. Mit dem eingebauten Akku können Sie Ihren Computer, Scanner und andere Geräte direkt vom Wagen aus mit Strom versorgen - ideal für die flexible und digitale...

Größen	1220x600x1050mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Maximale Belastung	400kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1500-Watt-USV- Wechselrichter
Konnektivitätsoptionen	Schuko-Steckdose mit 6 Ausgängen
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Größen	1000x750x975-1675mm
Ungefähres Gewicht	225kg
Hebekapazität	1000kg
Räder	Extra stark
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



KORBWAGEN MIT 15 KÖRBEN - 1440X600X1750MM

Schlanker Korbwagen zum Sortieren von Kleidung mit geräumigen Körben und mobiler Konstruktion. Der Stahlrahmen und die Ø75-Räder des Wagens sorgen für leichte Bewegung und bequemes Sortieren in Produktion und Wäscherei.

Größen	1440x600x1750mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	200kg
Kurven	15 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENDE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Größen	950x500x1300mm
Ungefähres Gewicht	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



LASTENWAGEN

Schwerer Wagen - 1200x600x400mm mit einer Plattform aus 15 mm Birkenperrholz und komfortablen Ø260 Luftreifen. Der Wagen wiegt ca. 40 kg und kann eine Last von bis zu 500 kg tragen - ideal für den innerbetrieblichen Transport von schweren Gegenständen.

Größen	1200x600x400mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	500kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Räder	Ø260

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELSEITIGER A-WAGEN

Robuster doppelseitiger Blechwagen - konzipiert für den sicheren Transport von Blechen mit Zugriff von beiden Seiten, ideal für platzsparendes Arbeiten und flexible Handhabung.

Größen	1270x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	125kg
Maximale Belastung	500kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT FEDERN - 850X450X800 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm, bei dem sich die Tischplatte automatisch an das Gewicht anpasst. Bei 30 kg liegt der Tisch auf dem Boden und kann bis zu 100 kg tragen. Ausgestattet mit Ø75-Rädern für stabiles und einfaches Manövrieren in Lager und Produktion.

Größen	850x450x800mm
Ungefähres Gewicht	30kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	Lackiertes Stahlblech
Hublänge im Regal	350mm
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WANNENWAGEN MIT SCHUBBÜGEL

Wannenwagen mit Schubbügel - ergonomische und leicht zu manövrierende Lösung mit 1 Eimer, perfekt für den effizienten Transport in Einrichtungen und Wäschereien.

Größen	850x470x800mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Ball	800x530x300mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 066B1-800



TEXTILWAGEN KLEIN

Wir präsentieren unseren effizienten kleinen Textilwagen mit Arbeitsplatte – eine praktische und zugleich elegante Lösung für die Wäschesortierung in unterschiedlichsten Umgebungen. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Langlebigkeit wurde dieser Wagen entwickelt, um den...

Größen	470x390x900mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	18mm Laminatplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 6 FÄCHERN - 760X450X1400 MM

Effizienter Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm, mit Schiebestangen, Seitengittern und großen TENTE-Rädern Ø125 für Stabilität und Mobilität in Lager- und Logistikumgebungen.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	300kg
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz
Räder	Film/Folie
	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Größen	1050x600x900mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM

Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Größen	600x400x940mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



MÖBELWAGEN MIT SPANNGURTEN

Stabiler Möbelwagen mit Spanngurten - sichere und robuste Lösung für den Transport von Möbeln und größeren Gegenständen.

Grundplatte	800x520mm
Rückenstück	900x360mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110024



LADEWAGEN - HAFENWAGGON

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTER-PACKWAGEN

Stabiler Paketwagen mit Gitter - robuste und mobile Lösung für den sicheren Transport von Paketen und Waren in Lager- und Logistikumgebungen.

Größen	1055x600x540mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	300kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø200

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ANDERE TROLLEYS



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



FASSWAGEN

Praktischer und kompakter Fasswagen für die sichere und einfache Handhabung von Bierfässern und anderen schweren Behältern. Der Wagen bietet eine ergonomische Lösung, die den Rücken und die Schultern beim Transport und Heben schützt.

Ergonomischer Griff und Hebemechanismus
Geeignet...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Größen	1000x750x975-1675mm
Ungefähres Gewicht	225kg
Hebekapazität	1000kg
Räder	Extra stark
Batteripakke	mit Kontrollen
Arbeitsplatte	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Größen	1050x600x900mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	300kg
Räder	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



MÖBELWAGEN MIT SPANN Gurten

Stabiler Möbelwagen mit Spanngurten - sichere und robuste Lösung für den Transport von Möbeln und größeren Gegenständen.

Grundplatte	800x520mm
Rückenstück	900x360mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110024



BLECHKARREN



ROLLENAUFLAGEWAGEN

Effizienter Blechwagen mit Rollen - 1200x800x442 mm, Gewicht ca. 70 kg, mit vorne montierter Rollenschiene und Kugelrollen. Maximale Last 400 kg gleichmäßig verteilt. Ideal für den internen Transport und die Montage in der Produktion und in Lagern.

Größen	1200x800x442mm
Ungefähres Gewicht	Ca. 70kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø100
Kugeln ruller	
Rollenschienen	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110438



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Größen	2000x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	180kg
Maximale Belastung	400kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELSEITIGER A-WAGEN

Robuster doppelseitiger Blechwagen - konzipiert für den sicheren Transport von Blechen mit Zugriff von beiden Seiten, ideal für platzsparendes Arbeiten und flexible Handhabung.

Größen	1270x800x1200mm
Ungefähres Gewicht	125kg
Maximale Belastung	500kg
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

FALTENBALG-WAGEN



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	14kg
Maximale Belastung	100kg
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



WANNENWAGEN MIT SCHUBBÜGEL

Wannenwagen mit Schubbügel - ergonomische und leicht zu manövrierende Lösung mit 1 Eimer, perfekt für den effizienten Transport in Einrichtungen und Wäschereien.

Größen	850x470x800mm
Ungefähres Gewicht	15kg
Maximale Belastung	100kg
Ball	800x530x300mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 066B1-800

KABELFAHRWERKE



KABELWAGEN MIT GRUNDPLATTE

Größe: 800x800x1400 mm

Grundplatte: Birkenperrholz Film/Film

4 abnehmbare Aufhängestangen Ø25x1.5

c/c Abstand zwischen den Aufhängestangen - 300
mm

Rollen: Ø100 schwenkbar mit Bremsen

Größen

1600x900x1800mm

Ungefähres Gewicht

32kg

Maximale Belastung

200kg

Grundplatte

16mm Melamin

Räder

Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110242

KATAFALK-WAGEN



KATAFALK 2080X700X500-900MM

Ein JAS Katafalk ist für den würdevollen, sicheren und stabilen Transport von Särgen konzipiert. Das Modell 2080x700x500-900mm kombiniert funktionelles Design, hohe Qualität und verstellbare Arbeitshöhe - ideal sowohl als Sargwagen als auch als Katafalkwagen in professionellen Umgebungen.

Größen	2080x700x500-900mm
Ungefähres Gewicht	150kg
Hebekapazität	275kg
Rollenschienen	5x Ø60 Rollenschienen
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1009000002

KOMMISSIONIERWAGEN



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 4 ETAGEN - 1270X660X1700 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 4 Etagen - 1270x660x1700 mm, ideal für effiziente Handhabung und internen Transport in Lager und Produktion. Leichtgängige Tente-Räder Ø160 sorgen für leichte Manövrierbarkeit und stabilen Betrieb - auch bei schweren Lasten.

Größen	1270x660x1700mm
Ungefähres Gewicht	65kg
Maximale Belastung	250kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	620mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	990mm
Höhe bis zum 4. Fachboden	1360mm
Regalplatte	4Stk. 16mm Melamin
Räder	Lenkrollen Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0301003005



KOMMISSIONIERWAGEN MIT BATTERIE - 960X650 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Akku - 960x650 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz mit Stromanschluss für Computer, Monitor, Scanner usw. Robuste Konstruktion mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion und eingebautem Akku für effiziente, flexible Kommissionier- und Montagearbeiten.

Größen	960x650mm
Ungefähres Gewicht	100kg
Hebekapazität	200kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1500-Watt-USV- Wechselrichter
Regalplatte	18mm Birkenesperrholz Film/Folie
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER KOMMISSIONIERWAGEN

Kompakter kleiner Kommissionierwagen - 650x500x960 mm mit integriertem Tablet-Halter (350x250 mm), oberer Ablage (490x350 mm) und robusten Rädern Ø100. Der Wagen wiegt ca. 20 kg und hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg - ideal für effiziente Kommissionierung und Logistik auf engem Raum.

Größen	650x500x960mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	50kg
Tablet-Halter	350x250mm
Oberstes Regal	Innenmaße: 490x350mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BATTERIE-PFLUGWAGEN - 1220X600X1050 MM

Effizienter batteriebetriebener Kommissionierwagen - 1220x600x1050 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz für Lager und Produktion. Mit dem eingebauten Akku können Sie Ihren Computer, Scanner und andere Geräte direkt vom Wagen aus mit Strom versorgen - ideal für die flexible und digitale...

Größen	1220x600x1050mm
Ungefähres Gewicht	135kg
Maximale Belastung	400kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1500-Watt-USV- Wechselrichter
Konnektivitätsoptionen	Schuko-Steckdose mit 6 Ausgängen
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Größen	950x500x1300mm
Ungefähres Gewicht	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



KOMMISSIONIERWAGEN MIT FEDERN - 850X450X800 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm, bei dem sich die Tischplatte automatisch an das Gewicht anpasst. Bei 30 kg liegt der Tisch auf dem Boden und kann bis zu 100 kg tragen. Ausgestattet mit Ø75-Rädern für stabiles und einfaches Manövrieren in Lager und Produktion.

Größen	850x450x800mm
Ungefähres Gewicht	30kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	Lackiertes Stahlblech
Hublänge im Regal	350mm
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 6 FÄCHERN - 760X450X1400 MM

Effizienter Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm, mit Schiebestangen, Seitengittern und großen TENTE-Rädern Ø125 für Stabilität und Mobilität in Lager- und Logistikumgebungen.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	55kg
Maximale Belastung	300kg
Regalplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Räder	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Größen	1080x450x1400mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LADEWAGEN



LASTENWAGEN

Schwerer Wagen - 1200x600x400mm mit einer Plattform aus 15 mm Birkenperrholz und komfortablen Ø260 Luftreifen. Der Wagen wiegt ca. 40 kg und kann eine Last von bis zu 500 kg tragen - ideal für den innerbetrieblichen Transport von schweren Gegenständen.

Größen	1200x600x400mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	500kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Räder	Ø260

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LADEWAGEN - HAFENWAGGON

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERWAGEN

LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH



Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Größen	1270x660mm
Ungefähres Gewicht	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Räder	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM



Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Größen	600x400x940mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	200kg
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTER-PACKWAGEN

Stabiler Paketwagen mit Gitter - robuste und mobile Lösung für den sicheren Transport von Paketen und Waren in Lager- und Logistikumgebungen.

Größen	1055x600x540mm
Ungefähres Gewicht	50kg
Maximale Belastung	300kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Räder	Ø200

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TEXTIL-WAGEN



ERGONOMISCHER TEXTILWAGEN

Ergonomischer Textilwagen in solider Stahlkonstruktion mit Gitterdesign und offenen Seiten. Der Wagen hat leichtgängige Tente-Räder Ø125 für hohe Stabilität und leichte Manövrierbarkeit in Verpackungs-, Textil- und Produktionsumgebungen.

Größen	600x390x770-1070mm
Ungefährtes Gewicht	10kg
Maximale Belastung	75kg
Unteres Regal	150mm vom Boden
Oberstes Regal	470mm vom Boden
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TEXTILWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACHTRENNER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KORBWAGEN MIT 15 KÖRBEN - 1440X600X1750MM

Schlanker Korbwagen zum Sortieren von Kleidung mit geräumigen Körben und mobiler Konstruktion. Der Stahlrahmen und die Ø75-Räder des Wagens sorgen für leichte Bewegung und bequemes Sortieren in Produktion und Wäscherei.

Größen	1440x600x1750mm
Ungefähres Gewicht	75kg
Maximale Belastung	200kg
Kurven	15 Stück.
Räder	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200



TEXTILWAGEN KLEIN

Wir präsentieren unseren effizienten kleinen Textilwagen mit Arbeitsplatte – eine praktische und zugleich elegante Lösung für die Wäschesortierung in unterschiedlichsten Umgebungen. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Langlebigkeit wurde dieser Wagen entwickelt, um den...

Größen	470x390x900mm
Ungefähres Gewicht	20kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	18mm Laminatplatte
Räder	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

INDEX

1

1-stufige Trittleiter mit Hängebügel 22, 194

2

2-seitige Displaywand auf Rollen - 1800x2000mm 47, 71

20x3 Flachstahl S275JR 109

20x6 Flachstahl S275JR 118

25x25x2 Vierkantrohr Stahlprofilrohr - EN10305-5 124

3

30x20x1,5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 115, 123

30x30 Rohrbein Kunststoffstecker schwarz B44 dupsko 121

30x30 Rohrschenkel B44-3030 Kunststoffstecker schwarz 120

30x30x1,5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 112

30x30x2 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 116

30x30x2 Vierkantrohr Stahlprofilrohr 115

30x30x3 Vierkantrohr Hohlprofil kaltgeformt 114

30x50x3 Vierkantrohr Hohlprofil kaltgeformt 113

30x6 Flachstahl S275JR 119

4

40x20x1.5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 109

40x40x2 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr EN10305 110

5

50x30 1 Rohrschenkel Kunststoffstopfen schwarz B46 dupsko 121

50x30x2 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 114

50x50x1.5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr entkappt 116

8

80x6 Flachstahl S275JR 113

85-Liter-Wannenwagen 231, 287, 322, 342

A

A-Rahmen auf Rädern 49, 63, 171, 210

A-Rahmen mit herausnehmbaren Fachböden 49, 63, 171, 180

A-Rahmen mit Überhang - 1500x1100x2050 mm 53, 64, 172, 183

Abdeckplatte Edelstahl 1,5 mm (besteht aus 2 Teilen) 90

Abfallbehälter auf Rädern 57, 67, 189

Abfallbehälter mit Deckel 50, 66, 211, 286

Abfallbehälter mit Pedal - 440x420x630mm 50, 66, 210, 286

Ablage auf Rädern - 1300x950x1700 mm 60, 69, 225

Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900 mm 17, 199, 227, 255, 284

Absaugtisch mit Höhenverstellung - Erg-O-Lift 300 10, 218, 248, 283

Absenkbarer Tisch mit Aufbau - 1950x750mm - Duo-Let 3050 15, 226, 253, 268

Absenktisch mit Aufbau - 2000x800mm - Erg-O-Lift 300 9, 247, 267

Absenktisch mit Aufbau - Duo-Let 3070 - Modell 2 31, 44, 240, 265

Absenktisch mit Aufbau - Duo-Let 3070 - Modell 3 30, 43, 240, 264

Absenktisch mit Aufbau - Duo-Let 3070 - Modell 4 30, 43, 239, 264
Abwickelgestell 23, 223
Alu-skinne føring for hæve/sænk - venstre 167
Arbeitsplatte 1200x650x18 m/ABS-Kante hellgrau 110
Arbeitsplatte 3000x1200x18 m/ABS-Kante hellgrau 111

B

B100000 Arbeitsplatte 1600x800x24 hellgrau 111
B100000 untere Ablage 1600x750x18 112
Batterie 12V/97A MK1297 Gel 150
Batterie-Pflugwagen - 1220x600x1050 mm 187, 326, 349
Batteriekabel 200 mm 2-poliger Stecker Linak 138
Batteriekabel 200 Stecker mit 2-poligem Anschluss Linak 147
Birkensperrholz Draht/Film 2500x1250x15mm Wagengrundplatte 123
Bluetooth-Betrieb 142
Bodenhalterung für Liner Stand 59, 73, 224
Bügelgestell für Stöckelschuhe - Modell 1 27, 36, 48, 77
Bügelgestell mit 3 Bügelstangen - 2000x1900x500mm 52, 78, 182, 288
Bügelgestell mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900mm 51, 78, 287

C

Containertragwagen mit Falttür 296, 306, 314

D

Detail für Paketständer 5x20mm 102
DL20184 Linak Antrieb DL2XXCA00500655 141, 158
DL20370-00 Linak Antrieb DL27XCA00350505 141, 157
Doppelseitiger A-Wagen 297, 328, 340
Doppelter Schrank mit Flügeltüren 24, 197
Drahtgitter Ø4 Maschen c/c 50mm geschweißt schwarzer Stahl 1500x3000 117
Drehbarer Kopf M10x60 D10 B10 105

E

Edelstahl-Stopfen für Tape/Liner Stand 125
Edelstahl-Stopfen für Tape/Liner-Ständer 126
Erg-O-Let 300 - Doppeltes Vip 12, 176, 249, 276
Erg-O-Lift 300 - Flex 10, 20, 176, 247, 275
Erg-O-Lift 300 - Neigung & Rollen - 1800x1000 mm 104
Ergonomischer Hubtisch Erg-O-Lift 300 Single | Elektrischer Montagetisch 17, 227, 254, 260
Ergonomischer Textilwagen 288, 325, 358
Etikettierwagen 22, 331, 337

F

Fasswagen 185, 323, 336

G

Gabelhubwagen 182, 207, 214, 294
Gebogene Auflageplatte für Rollständer 96
Gebogener Bügel aus 10mm Blech 100
Gebogenes U-Profil für Rollständer 95
Gerätestecker C13 mit 2 m Kabel 230V Netzkabel Linak 146, 160
Gewindebolzen 20x20mm M8 Gewinde 99
Gewindestange M6x1000 Edelstahl A2 88
Gitter-Packwagen 198, 333, 356

Gitterkäfig mit klappbarer Seite 299, 307, 310
Gitterständer 60, 74, 291
Großer A-Wagen 181, 212, 293, 320, 339
Großer Rollcontainer 296, 305, 313
Grundplatte Edelstahl 1.5x606x856mm lasergeschnitten 90
Gummi prop - Ø22x7 - sort 167

H

Halterung für Auf-/Ab-Bedienung Linak 90gr 107
Handgriff M8x30 schwarz 119
Handgriff M8x30 Verstellbar schwarz 120
Hebebühne - Lift-O-Let 390 | Robust & Ergonomisch 14, 225, 251, 258
Hebetisch - 1100x600 mm 14, 233, 252, 259
Hebetisch - 500x600x650x650-1300 mm 15, 233, 252, 259
Honorar 128
Hubtisch aus Edelstahl - Lift-O-Let 120 179, 209, 229, 241, 257
Hubtisch mit Neigung - Lift-O-Let 120 Special 13, 224, 251, 258
Hängerahmen für Fässer - 1000x750x1065mm 55, 79, 185
Hängeregal auf Rädern - Modell 2 33, 37, 56, 79, 289
Hängeregal auf Rädern mit 2 Hängestangen - Modell 4 33, 37, 57, 80, 290
Hængselslås - Tunge 45x16x8 mm 168
Höhenverstellbarer Rolltisch - 600x500mm - 2092900090 194, 205, 222
Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600mm - Duo-Let 3070 16, 226, 254, 268
Höhenverstellbarer Tisch - 2800x800 mm - Erg-O-Let 310 9, 175, 246, 266
Höhenverstellbarer Tisch - Duo-Let 3070 239, 263
Höhenverstellbarer Tisch - Duo-let 3070 - Modell 1 29, 42, 238, 262
Höhenverstellbarer Tisch - Erg-O-Lift 300 4, 238, 263
Höhenverstellbarer Tisch aus Edelstahl - Erg-O-Let 310 - 1600x700 mm 235, 262
Höhenverstellbarer Tisch aus Edelstahl auf Rollen - 1500x600 mm - Erg-O-Let 312 - IPX6 230, 241, 265
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 900x600mm - Duo-Let 3070 6, 172, 212, 243, 273
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - Erg-O-Lift 300 - 2100x1560mm 3, 170, 235, 270
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 1600x800 mm - Erg-O-Lift 300 8, 32, 44, 174, 245, 274
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 1800x1000 mm - Erg-O-Let 312 13, 177, 250, 276
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 2100x1000 mm - Erg-O-Lift 300 5, 170, 180, 209, 242, 272
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 4000x750mm - Erg-O-Lift 300 7, 173, 244, 273
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - Erg-O-Let 312 - 1000x600mm 3, 236, 270
Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm - Erg-O-Let 310 12, 196, 250, 267
Höhenverstellbarer Tisch mit Überbau - 1800x800mm - Duo-Let 3070 6, 213, 243, 266
Höhenverstellbares Abfallregal - 440x420x630-900mm 31, 52, 67

K

Kabelwagen mit Grundplatte 175, 324, 344
Katafalk 2080x700x500-900mm 231, 323, 346
Kipphalterung für Regal aus Edelstahl. 165x305mm. Konsole für Regal 94
Klebeband / Liner Ständer 125
Kleiderbügelständer am Schuh mit 2 Kleiderbügelstangen - Modell 3 27, 36, 48, 77
Kleiner Extraktionstisch - 650x450x900 mm 7, 213, 244, 283
Kleiner Gitterkäfig 215, 295, 304, 310
Kleiner Kommissionierwagen 181, 322, 349
Kleiner Rollcontainer 299, 307, 315

Kleiner rollender Tisch - 700x500x1010mm - 089R21S 192, 205, 221
Knöchelablage aus rostfreiem Stahl 1,5 mm lasergeschnitten 89
Kommissionierwagen mit 4 Etagen - 1270x660x1700 mm 321, 348
Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm 190, 330, 351
Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm 200, 301, 333, 351
Kommissionierwagen mit Batterie - 960x650 mm 321, 348
Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm 188, 329, 350
Kommissionierwagen mit Hebebank 21, 232, 327, 350
Korbwagen mit 15 Körben - 1440x600x1750mm 290, 327, 359
Kragarmregal auf Rädern 51, 69

L

LA31 250mm 12V Linak Antrieb 140, 157
LA31 300mm 12V Linak Antrieb 139, 155
LA31 400mm 12V Linak Antrieb vip 140, 156
LA31 450mm 12V Linak Antriebssein 139, 156
Ladewagen - Hafenwaggon 300, 332, 353
Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm 53, 82, 184, 216
Lagerregal mit 4 Fächern - 900x555x1500mm 54, 83, 184, 217
Lagerwagen mit verstellbarem Fach 186, 217, 324, 355
Langer Rollentisch mit Schubstange - 1500x800x900 mm - 080R11-S 190, 203, 219
Lastenwagen 297, 328, 353
Linak Antrieb DL12 Säule 137, 154
Linak Bluetooth-Dongle 138, 155
Linak Lithium Batterie 2.15Ah/52Wh 24V DC 145, 159
Linak Lithium-Akku 2,85 Ah 25,3-25,7V DC 133, 152
Liner Stand 58, 73, 223
Loses Rad Ø100 blau TPU 149
Loses Rad Ø125/Ø8 grau TPE 146

M

Maschinenschuh Ø55 schwarz 33-D55M10x30 1 88
Modul Treppe / Leiter KIEFEL KMD 24, 195
Monitorhalter mit Arm - für Rückensäule 130, 168
Montageplatte für Fernsteuerung mit Magnet Linak 107
Montagewinkel für Hubsäule Linak DL2 106
Motorkabel 0,2m Linak 135, 153
Motorkabel 0,5m Linak 135, 153
Motorkabel 1,55m Linak 134, 152
Motorkabel 1.0m Linak 144, 159
Multifunktionaler Etikettierwagen 95
Möbelwagen mit Spanngurten 196, 332, 337

N

Netzwerkkabel 0,3m 8-polig RJ45 Linak 136, 154

O

Open-Front-Rollcontainer 295, 305, 313
Open-Side-Rollcontainer 186, 304, 312

P

Packstation 23, 59, 85, 195
Packständer mit Taschenhalter auf Rädern 58, 85, 193
Packtisch 11, 188, 248, 278

Packtisch auf Rädern - flexible und robuste Werkbank 18, 200, 255, 279
Packtischgestell - robuster und mobiler Arbeitsplatz 16, 197, 253, 278
Perforiertes Blech 9x9mm Löcher 7% Luft 108
Platte 20mm 600x110mm 97
Platte 20mm 600x310mm 98
Platte 2mm 555x325mm 101
Platte 3mm 555x465 101
Platte 5mm 75x75mm Auflage 96
Platte aus rostfreiem Stahl 3x1000x2000mm 92
Platte für Neigung mit Löchern 5mm 103
Platte für Positionsanschlag 104
Platte in 10mm. 103x270mm 99
Plattenlift - Erg-O-Lift 300 5, 242, 257
POM-Rolle mit Kugellager 126, 127
Positionierbolzen ohne Anschlag M12x1,5 Gewinde 89
Profilführung aus Edelstahl 1.5x25x25x600mm 91
Profilführung aus Edelstahl 1.5x25x25x608mm 92
Profilführung aus Edelstahl 1.5x25x50x100mm 91
Profilrohr 25x25x1,5 Edelstahl gebürstet 94

R

Randstreifen schwarz, Klemmbreite von 1-2mm 124
Regalwagen aus Edelstahl 229, 319, 335
Regalwagen für große Bauteile 54, 82, 216
Riffelräder Ø125 Richtungs-/Gesamtbremse 2044UAP125R36-32S30 2xM6 132
Rollbarer Tisch mit 2 Ablagen - 1000x500x1010 mm - 080R11 192, 204, 221
Rollbarer Tisch mit 3 Ablagen - 1000x500x1000mm - 088R20 191, 204, 220
Rollbarer Tisch mit Schlaufenkante - 900x550x900 mm - 084R15M 191, 203, 220
Rollcontainer mit 2 Fächern 183, 214, 294, 303, 312
Rollcontainer mit abklappbarer Front 298, 306, 314
Rollen Ø100 mit Bremsen 2477PJP100P30-11 149
Rollen Ø100 UER 100x34-Ø12 - lose 131, 164
Rollenaufgewagen 211, 320, 339
Rollentisch aus Edelstahl - 900x550 mm 179, 202, 230
Rollstand Flex 21, 56, 72, 187
Rollstand Flex Einzel 55, 72, 215
Rollständer komplett - 1350 mm Kern 127
Rolltisch aus Edelstahl mit Schiebestange - 600x400mm 87
Rostfreies Stahlblech 1.5x1000x2000mm 93
Rundstahl Ø8 rostfrei kaltgezogen geschliffen 93

S

Scheibe mit Löchern Ø130x5mm 102
Schneiden Sie die Halterungsplatte in 10mm 100
Schubladenelement 3x100mm mit Aufhängung 108
Schutzhelmständer 61, 75, 199
Schürze für Katafalk 2080x700 106
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 1 29, 42, 237, 272
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 2 32, 45, 174, 246, 275
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 3 28, 41, 237, 271
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 4 28, 41, 236, 271
Standard-Rolltisch - 900x550x900 mm - 080R11M 34, 39, 189, 202, 219
Stapelbare Wendebox 60x40x32cm 132

Steuergerät Linak CBD6S 2 Kanäle 200W 148, 161
Steuerung BP 10TV Linak Bluetooth mit 2 Referenzen 142
Steuerung für Linak 1 ref. m/Speicher 147, 160
Steuerung für Linak auf/ab DPF1K00 144, 158
Steuerung für Linak auf/ab wasserdicht TP1 150
Steuerung für Linak up/down 2 ref. u/memory 148
Stopfen Ø36xM16-25 Stahl 235 Übergröße 87, 131
Ständer für Aufwickler 25, 61, 74, 198

T

Tente hjul Ø160 m/brems 3477UFP160P63 163
Tente-Räder Ø125 mit Bremsen 3470PVR125P62 145
Tente-Räder Ø200 mit Bremsen 3470ITP200P63 133
Tente-Räder Ø50 mit Bremse 2475PI050P30-11 mittig montiert 130, 163
Textile trolley with fold-down handle 128
Textilwagen - Großes Modell 122
Textilwagen Klein 291, 330, 359
Textilwagen mit verstellbarem Fachtrenner 289, 325, 358
Transportkäfig 122
Transportkäfig 1300x1220x840mm 293, 303, 317
Transportkäfig für Gasflaschen 300, 308, 317

V

Verschiedene gekaufte Artikel 117
Verstärkung für Pos-Anschlag 5x20mm 103

W

Wagen für Karton - 600x400x940mm 193, 298, 331, 355
Wanne 85 Liter weiß 80x55x33cm 118
Wannenwagen mit Schubbügel 232, 329, 342
Welle Ø25 x 132mm 98
Werkbank / QA-Station 11, 222, 249, 281
Werkzeugtafel auf Rädern 4, 47, 71
Werkzeugwagen mit Hebebank 20, 218, 326, 336

Z

Zelt Ø82 Novatech ETP 082x76-Ø20 HL83 Räder 137
Zeltrollen Ø200 mit Bremsen 3477ITP200P63 134

Ø

Ø100 Rad mit Bremse und Montageplatte 136
Ø150 - Drejelig PNP (softhjul) - Tente 2477 164
Ø150 - Drejelig PNP m/brems (softhjul) - Tente 2470 165
Ø60x2 Präzisionsgeschweißtes Stahlrohr 105