



Produktkatalog 2026

JAS.dk ApS
Lyager 9, 6933 Kibæk, (DK)

TABLE OF CONTENTS

ESD-Produkte	3
Rostfreier Stahl	14
Spezialitäten-Produkte	19
Standard Produkte	26
Kleiderbügelständer	35
Wagen	38
Werkbänke	40
Stative	47
A-Rahmen	64
Abfalleimer	67
Abzweigregale	71
Andere Stände	73
Kleiderständer	79
Lagerregale	84
Verpackungsgestelle	87
Undefiniert	89
Zubehör	132
Linak Zubehör	165
TENTE Räder	176
Zubehör für höhenverstellbaren Tisch	180
Installation der Schalttafel	194
Lager & Logistik	202
Rollende Tische	224
Artikel auf Lager	229
Produktion & Montage	231
Gesundheitssektor	250
Tische	256
Hebetische	276
Höhenverstellbare Tische	280
Höhenverstellbare Werkbänke	288
Packtische	296
Workstations	298
Extraktion Tabellen	300

Textilindustrie	303
Transport	310
Käfige	320
Käfige aus Mesh	327
Rollcontainer	329
Transportkäfige	334
Trolleys	336
Andere Trolleys	352
Blechkarren	356
Faltenbalg-Wagen	359
Kabelfahrwerke	361
Katafalk-Wagen	363
Kommissionierwagen	365
Ladewagen	370
Lagerwagen	372
Textil-Wagen	375

ESD-PRODUKTE



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Størrelser	2100x1560mm
Løftekapacitet	300kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Løftesøjler	2 Stük DL2 - 500 slg - 3 Stük LA31 Kippantrieb - 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hjul	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LET 312 - 1000X600MM

Størrelser	1000x600x935-1385mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	150 mm über der Arbeitsplatte
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102312002



WERKZEUGTAFEL AUF RÄDERN

Størrelser
Grundplatte
Hjul

930x600x1700mm
16mm Melamin
Ø125 Drehgelenk mit
Bremse TENTE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003009

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - ERG-O-LIFT 300

Schwere elektrische Werkbank mit
Höhenverstellung, 50 mm Feiltischplatte. Gewicht
ca. 135 kg und Tragfähigkeit von 400 kg. Perfekt als
Arbeitsplatz und ergonomischer Tisch für Montage
und Produktion.

Størrelser

1600x800mm,
1800x800mm,
2000x800mm,
2500x800mm

ca. vægt
Løftekapacitet
Bordplade
Løftesøjler

135kg
400kg
50mm Regal-Tischplatte
2 Stück DL2 – 500kg
(Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Størrelser	2100x1000x700-1000mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkenesperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschranktisch...

Størrelser	900x600x720-1370mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	50kg
Hjul	Ø100
Vip-Funktion	bis zu 42°
Maksimal vippekapacitet	50kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Størrelser	650x450x900mm
ca. vægt	24kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensterrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	125kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - 2000X800MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Oberbau - 2000x800 mm. Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Ablagefläche und stabilem Aufbau für die Montage von Leuchten, Regalen, Displayarmen und Werkzeugtafeln. Gewicht 165 kg und Tragfähigkeit 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	165kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	50mm Ablagetischplatte
Løftesøjler	2 Stück DL2 - 500 Stück (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

-Größe: 1180-1880x770 mm
-Tischplatte: 15 mm Birkensperrholz Film/Film
-Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
-Längenverstellbar mit arretierbaren Positionierbolzen
-Intervalle von 50 mm
-Starthöhe: 850 mm
-Maximalhöhe: 1350 mm
-Hubkapazität: 200...

Størrelser	1180x1880x760mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	200kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100
Maksimal vippekapacitet	200kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



ERG-O-LIFT 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagentgrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Størrelser	2500x1000mm
ca. vægt	180kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Løftesøjler	2 Stück DL2 - 500 slg. 4 Stück LA31 - 400 slg.
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Størrelser	2400x750mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 - 450 Stk.
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Størrelser	1200x800mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	120kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimiert die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Størrelser	1200x800x120-480mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Størrelser	1100x600mm
ca. vægt	25kg
Løftekapacitet	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	10mm kompaktes Laminat
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm. Kompakte und ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung. Solide Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in Montage, Werkstatt und Produktion.

Størrelser	1200x600mm
ca. vægt	60kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift 300 Single!

Størrelser	600/1200x600x800 mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600x600 mm, 2 Stück 600x300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Løftesøjler	1 DL2 – 500 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Størrelser	2500x800x900mm
ca. vægt	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Paktisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser
ca. vægt
Bordplade

2000x750x700mm
55kg
15 mm Birkensperrholz
Film/Folie
Ø100

Hjul

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509



ROSTFREIER STAHL



RUSTFRI AFFALDSSTATIV - MODEL 2

Størrelser 440x420x630-900mm
ca. vægt 10kg
Hjul 4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804099075



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL - ERG-O-LET 310 - 1600X700 MM

Størrelser 1600x700x720-1170mm
ca. vægt 130kg
Bordplade 16mm PA-Platte mit 3mm
Edelstahlplatte
Regalplatte 16mm PA-Platte mit 3mm
Edelstahlplatte
Løftesøjler 2Stück LA31 - 450 slg.
Løftekapacitet 400kg
Hjul 4 TENTE 75 schwenkbar 2
mit Bremse, 2 ohne Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102003008



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Størrelser
ca. vægt
Løftekapacitet
Hjul
Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

1500x600x700-1000mm
75kg
275kg
Ø125



[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Størrelser
ca. vægt
Maximale Belastung
Hjul
Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

900x550mm
38kg
200kg
Ø100
✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Størrelser
ca. vægt
Løftekapacitet
Hjul
Batteripakke
Bordplade

1000x750x975-1675mm
225kg
1000kg
Extra stark
mit Kontrollen
50 mm PE-HD Platte, mit
Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen
Elektrischer Antrieb

X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Størrelser	1050x600x900mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH AUS EDELSTAHL - 500X600 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höheneinstellung in Produktion und Montage.

Størrelser	
ca. vægt	42kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



SPEZIALITÄTEN-PRODUKTE



PLATTENLIFT - ERG-O-LIFT 300

Tafellift - 2100x1850 mm - Erg-O-Lift 300. Elektrisch höhenverstellbare Hebevorrichtung für die effiziente und ergonomische Handhabung von Whiteboards und Schalttafeln. Robuste Konstruktion mit Kapazität für präzise Montage.

Størrelser	2100x1850mm
Løftekapacitet	350kg
Länge des Hubs	500mm
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

- Größe: 1180-1880x770 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkensterrholz Film/Film
- Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
- Längenverstellbar mit arretierbaren Positionierbolzen
- Intervalle von 50 mm
- Starthöhe: 850 mm
- Maximalhöhe: 1350 mm
- Hubkapazität: 200...

Størrelser	1180x1880x760mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	200kg
Bordplade	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Hjul	Ø100
Maksimal vippekapacitet	200kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK


Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Størrelser	1000x750x975-1675mm
ca. vægt	225kg
Løftekapacitet	1000kg
Hjul	Extra stærk
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Størrelser	950x500x1300mm
ca. vægt	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Størrelser	1050x600x900mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



1-STUFIGE TRITTELEITER MIT HÄNGEBÜGEL


1-stufige Trittleiter mit Hängebügel

Produktspezifikationen:

- Abmessungen: Maßgeschneidert für einfachen Zugang und Benutzerfreundlichkeit in professionellen Umgebungen.
- Bügelgriff: Integriertes Design für zusätzlichen Halt und Sicherheit bei der Benutzung.
- Robuste Konstruktion:...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABWICKELGESTELL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTATION

Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Størrelser	500x500mm
ca. vægt	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035



MODUL TREPPE / LEITER KIEFEL KMD

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELTER SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001

STANDARD PRODUKTE



HÆVE SÆNKEBORD - ERG-O-LITE

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	46kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftekapacitet	160kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000050-1



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30x2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30x2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	120kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg. Bis zu 80°.
Vip-Funktion	
Frontkant	
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	112kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Frontkant	
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	50kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und verfügt...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HÖHENVERSTELLBARES ABFALLREGAL - 440X420X630-900MM

Praktisches und robustes höhenverstellbares Abfallregal mit Rädern - perfekt für die effiziente Abfallsortierung in der Industrie, in Lagern und Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensterrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	125kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	110kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Frontkant	
Hjul	Ø75
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die Kleidung...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KLEIDERBÜGELSTÄNDER



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhængestange
Aufhængestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhængestange
Aufhængestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die Kleidung...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014

WAGEN



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

WERKBÄNKE



HÆVE SÆNKEBORD - ERG-O-LITE

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	46kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftekapacitet	160kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000050-1



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	120kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg. Bis zu 80°.
Vip-Funktion	
Frontkant	
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	112kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Frontkant	
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	50kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und verfügt...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensterrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	125kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002

SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2



Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	110kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Frontkant	
Hjul	Ø75
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



STATIVE



RUSTFRI AFFALDSSTATIV - MODEL 2

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	10kg
Hjul	4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804099075



2-SEITIGE DISPLAYWAND AUF ROLLEN - 1800X2000MM

Størrelser	1800x2000mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen
Schallabsorbierende Platten	4 Stück abnehmbar mit Klettverschluss

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003007



WERKZEUGTAFEL AUF RÄDERN

Størrelser
Grundplatte
Hjul

930x600x1700mm
16mm Melamin
Ø125 Drehgelenk mit
Bremse TENTE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003009



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Størrelser	2000x800x2050mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar med Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630mm
ca. vægt	12kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	11kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KRAGARMREGAL AUF RÄDERN

Abzweigregal auf Rädern - 1000x600x1500mm. Mobile und robuste Lösung für die Lagerung von Rohren und Profilen. 4 Tente-Räder Ø75, Gewicht 20 kg, Belastung 100 kg.

Størrelser	1000x600x1500mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Abstand zwischen Zweigen	200mm
Hjul	4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1402003002



BÜGELGESTELL MIT ABNEHMBAREN STANGEN - 2000X500X1900MM

Hängeregal mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900 mm. Robustes pulverbeschichtetes Stahlgestell mit 3 abnehmbaren Kleiderstangen Ø30x2, Rollen Ø75, Gewicht 15 kg und max. Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Mobile, flexible Lösung für die Aufbewahrung und Präsentation.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003003



HÖHENVERSTELLBARES ABFALLREGAL - 440X420X630-900MM

Praktisches und robustes höhenverstellbares Abfallregal mit Rädern - perfekt für die effiziente Abfallsortierung in der Industrie, in Lagern und Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



HÄNGERAHMEN FÜR FÄSSER - 1000X750X1065MM

Hängeregal für Fässer - 1000x750x1065 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl mit TENTE-Rädern Ø100. Gewicht 25 kg und maximale Belastung 100 kg. Ideal für die Handhabung, Lagerung und das Ab-/Aufwickeln von Kunststofffässern, Rollen und Kabelspulen.

Størrelser	1000x750x1065mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg
Aufhängestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar med Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Størrelser	1250x800x1700mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	250kg
Bordplade	15 mm Birkenperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN FÜR GROSSE BAUTEILE

Praktisches Lagerregal für große Gegenstände - eine effiziente und platzsparende Lösung für die sichere Lagerung und den Transport in der Produktion, in Lagern und Werkstätten.

Størrelser	1600x900x1800mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	200kg
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Størrelser	900x555x1500mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLSTAND FLEX EINZEL

Rollstand Flex Single ist ein flexibler Rollenständer für die Handhabung von Kunststofffässern und ähnlichem in Montagebereichen. Sein verstellbares Design gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Aufgaben.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800140



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die Kleidung...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Hjul	Ø100


[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001

ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014



ABFALLBEHÄLTER AUF RÄDERN

Robuster Abfallbehälter auf Rädern mit schwenkbaren Rollen - eine mobile und effiziente Lösung für die Abfallsortierung in Lagern, Produktion und Einrichtungen.

Størrelser	470x380x875mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	50kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTÄNDER MIT TASCHENHALTER AUF RÄDERN

Packständer mit Tütenhalter. Höhen- und drehverstellbarer Ständer mit Klebebandhalter, maximaler Belastung von 100 kg bei einem Gewicht von 22,5 kg, Scherenhalter und TENTE-Rädern Ø75. Ideal für flexibles Verpacken und Montieren.

Størrelser	600x500mm
ca. vægt	22.5kg
Maximale Belastung	100kg
Höhenverstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LINER STAND

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTATION

Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Størrelser	500x500mm
ca. vægt	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035



BODENHALTERUNG FÜR LINER STAND

Størrelser	1400mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABLAGE AUF RÄDERN - 1300X950X1700 MM

Robustes Abzweigregal auf Rädern - doppelseitige und mobile Lösung für die Lagerung von Rohren, Profilen und Leisten mit gutem Zugang und Struktur.

Størrelser	1300x950x1700mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Gabeln	Ø19x470mm
Hjul	4 Tente PVR-Rollen Ø125 schwenkbar
Abstand zwischen Zweigen	100mm C/C
Ziel der Branche	Ø19x470mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1702000002



GITTERSTÄNDER

Stabiler Gitterständer - 1500×700×2000 mm,
Gewicht 45 kg und maximale Belastung 200 kg.
Ausgestattet mit Ø75 Rollen und
punktgeschweißtem Gitter 50×50×5 mm - ideal für
Präsentation und visuelle Aufbewahrung.

Størrelser	1500x700x2000mm
ca. vægt	45kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001



SCHUTZHELMSTÄNDER

Robustes Regal für Schutzhelme - praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	780x470x100mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	150kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

A-RAHMEN



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Størrelser	2000x800x2050mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar med bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ABFALLEIMER



RUSTFRI AFFALDSSTATIV - MODEL 2

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	10kg
Hjul	4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804099075



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630mm
ca. vægt	12kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel -
440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und
ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung.
Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der
Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	11kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARES ABFALLREGAL - 440X420X630-900MM

Praktisches und robustes höhenverstellbares
Abfallregal mit Rädern - perfekt für die effiziente
Abfallsortierung in der Industrie, in Lagern und
Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER AUF RÄDERN


Robuster Abfallbehälter auf Rädern mit schwenkbaren Rollen - eine mobile und effiziente Lösung für die Abfallsortierung in Lagern, Produktion und Einrichtungen.

Størrelser	470x380x875mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	50kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ABZWEIGREGALE



KRAGARMREGAL AUF RÄDERN

Abzweigregal auf Rädern - 1000x600x1500mm.
Mobile und robuste Lösung für die Lagerung von
Rohren und Profilen. 4 Tente-Räder Ø75, Gewicht 20
kg, Belastung 100 kg.

Størrelser	1000x600x1500mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Abstand zwischen Zweigen	200mm
Hjul	4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1402003002



ABLAGE AUF RÄDERN - 1300X950X1700 MM

Robustes Abzweigregal auf Rädern - doppelseitige
und mobile Lösung für die Lagerung von Rohren,
Profilen und Leisten mit gutem Zugang und
Struktur.

Størrelser	1300x950x1700mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Gabeln	Ø19x470mm
Hjul	4 Tente PVR-Rollen Ø125 schwenkbar
Abstand zwischen Zweigen	100mm C/C
Ziel der Branche	Ø19x470mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1702000002

ANDERE STÄNDE



2-SEITIGE DISPLAYWAND AUF ROLLEN - 1800X2000MM

Størrelser	1800x2000mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen
Schallabsorbierende Platten	4 Stück abnehmbar mit Klettverschluss

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003007




WERKZEUGTAFEL AUF RÄDERN

Størrelser	930x600x1700mm
Grundplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø125 Drehgelenk mit Bremse TENTE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003009



ROLLSTAND FLEX EINZEL

Rollstand Flex Single ist ein flexibler Rollenständer für die Handhabung von Kunststofffässern und ähnlichem in Montagebereichen. Sein verstellbares Design gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Aufgaben.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800140



ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1

LINER STAND

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BODENHALTERUNG FÜR LINER STAND

Størrelser	1400mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





GITTERSTÄNDER

Stabiler Gitterständer - 1500×700×2000 mm,
Gewicht 45 kg und maximale Belastung 200 kg.
Ausgestattet mit Ø75 Rollen und
punktgeschweißtem Gitter 50×50×5 mm - ideal für
Präsentation und visuelle Aufbewahrung.

Størrelser	1500x700x2000mm
ca. vægt	45kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001



SCHUTZHELMSTÄNDER

Robustes Regal für Schutzhelme - praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	780x470x100mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	150kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KLEIDERSTÄNDER



KLEIDERBÜGELSTÄNDER AM SCHUH MIT 2 KLEIDERBÜGELSTANGEN - MODELL 3

Dieser Kleiderbügelständer mit 2 Bügelstangen (Modell 3) ist ein stabiler und platzoptimierter Kleiderständer für die professionelle Aufhängung von Kleidung in Geschäften, Lagern und Ausstellungsräumen. Mit zwei Bügelstangen (Ø30×2) erhalten Sie deutlich mehr Aufhängekapazität und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhængestange
Aufhængestange	Ø30×2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014-1



BÜGELGESTELL FÜR STÖCKELSCHUHE - MODELL 1

Dieses Hängeregal am Schuh (Modell 1) ist eine stabile und einfache Lösung zum Aufhängen von Kleidung, Textilien oder anderen Gegenständen im Einzelhandel, in Lagern, Ausstellungsräumen und Produktionsumgebungen. Das Regal fungiert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	
Maximale Belastung	100kg pro Aufhængestange
Aufhængestange	Ø30

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001-1



BÜGELGESTELL MIT ABNEHMBAREN STANGEN - 2000X500X1900MM

Hängeregal mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900 mm. Robustes pulverbeschichtetes Stahlgestell mit 3 abnehmbaren Kleiderstangen Ø30x2, Rollen Ø75, Gewicht 15 kg und max. Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Mobile, flexible Lösung für die Aufbewahrung und Präsentation.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003003



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



HÄNGERAHMEN FÜR FÄSSER - 1000X750X1065MM

Hängeregal für Fässer - 1000x750x1065 mm.
Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem
Stahl mit TENTE-Rädern Ø100. Gewicht 25 kg und
maximale Belastung 100 kg. Ideal für die
Handhabung, Lagerung und das Ab-/Aufwickeln von
Kunststofffässern, Rollen und Kabelspulen.

Størrelser	1000x750x1065mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg
Aufhængestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine
mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von
Kleidung in Geschäften, Lagern,
Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen.
Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als
auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die
Kleidung...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhængestange
Aufhængestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014

LAGERREGALE



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Størrelser	1250x800x1700mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	250kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN FÜR GROSSE BAUTEILE

Praktisches Lagerregal für große Gegenstände - eine effiziente und platzsparende Lösung für die sichere Lagerung und den Transport in der Produktion, in Lagern und Werkstätten.

Størrelser	1600x900x1800mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	200kg
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Størrelser	900x555x1500mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



VERPACKUNGSGESTELLE



PACKSTÄNDER MIT TASCHENHALTER AUF RÄDERN

Packständer mit Tütenhalter. Höhen- und drehverstellbarer Ständer mit Klebebandhalter, maximaler Belastung von 100 kg bei einem Gewicht von 22,5 kg, Scherenhalter und TENTE-Rädern Ø75. Ideal für flexibles Verpacken und Montieren.

Størrelser	600x500mm
ca. vægt	22.5kg
Maximale Belastung	100kg
Höhenverstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTATION


Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Størrelser	500x500mm
ca. vægt	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035

UNDEFINIERT



STOPFEN Ø36XM16-25 STAHL 235 ÜBERGRÖSSE

Buchse Ø36 Außengewinde mit 16mm Innengewinde. Beachten Sie, dass dieser Schweißstopfen ein übergroßes Gewinde hat, das beim Verzinken von Fertigteilen usw. verwendet wird.

Gewicht 0,25 kg
Maße 25 × 36 × 36 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø36xM16-25 st_6G



ROLLTISCH AUS EDELSTAHL MIT SCHIEBESTANGE - 600X400MM

Størrelser 600x400mm
ca. vægt 18kg
Maximale Belastung 200kg
Hjul Ø75
Geeignet für die Lebensmittelindustrie ✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GEWINDESTANGE M6X1000 EDELSTAHL A2

1 Meter Länge. DIN 976-1. RF A2. Qualität 70.

Maße 100 × 0,6 × 0,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2150806000



MASCHINENSCHUH Ø55 SCHWARZ 33-D55M10X30 1

Maschinenschuh mit Gummifuß Ø55. M10 Gewinde.
30mm lang. Höhe der Basis 21mm. Max. 500kg.

Gewicht 0,16 kg

Maße 5 × 55,5 × 5,1 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 33-D55M10X30 1




POSITIONIERBOLZEN OHNE ANSCHLAG M12X1,5 GEWINDE

Gewinde M12x1,5. Schwarzer Griff. Gesamthöhe 61mm. Spanndorn Ø6. Länge des Dorns 6mm. Gewindelänge 20mm.

Gewicht	0,15 kg
Maße	2 × 2 × 6,1 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: MT107850


KNÖCHELABLAGE AUS ROSTFREIEM STAHL 1,5 MM LASERGESCHNITTEN

Laserschnitt nach Zeichnung 2.

Maße	10 × 5 × 2,5 mm
Farbe	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116064




ABDECKPLATTE EDELSTAHL 1,5 MM (BESTEHT AUS 2 TEILEN)

Lasergeschnitten nach Zeichnung 6. Besteht aus 2
Teilen.

Maße $10 \times 5 \times 2,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116065




GRUNDPLATTE EDELSTAHL 1.5X606X856MM LASERGESCHNITTEN

Laserschnitt nach Zeichnung 1.

Maße $10 \times 5 \times 2,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116063




PROFILFÜHRUNG AUS EDELSTAHL 1.5X25X50X100MM

Lasergeschnittenes Rohr gemäß Zeichnung 5.
Ungeglüht.

Maße $10 \times 5 \times 2,5 \text{ mm}$

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116062




PROFILFÜHRUNG AUS EDELSTAHL 1.5X25X25X600MM

Lasergeschnittenes Rohr nach Zeichnung 4.
Ungeglüht.

Maße $60 \times 2,5 \times 2,5 \text{ mm}$

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 116061




PROFILFÜHRUNG AUS EDELSTAHL 1.5X25X25X608MM

Lasergeschnittenes Rohr nach Zeichnung 3.
Ungeglüht.

Maße

60 × 2,5 × 2,5 mm

Mehr lesen

Artikelnummer: 116060

PLATTE AUS ROSTFREIEM STAHL 3X1000X2000MM

Kaltgewalzt. Stahlsorte EN 1.4301/4307.

Gewicht


48 kg

Maße

200 × 100 × 0,02 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RAKB213



ROSTFREIES STAHLBLECH 1.5X1000X2000MM

Kaltgewalzt. Stahlsorte EN 1.4301/4307.

Gewicht 24 kg
Maße 200 × 100 × 0,02 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RAKB2115



RUNDSTAHL Ø8 ROSTFREI KALTGEZOGEN GESCHLIFFEN

Rostfreier Rundstahl EN 1.4301. Gehont h9. Gewicht pro Meter 0.15kg.

Gewicht 0,15 kg
Maße 100 × 0,8 × 0,8 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RFBR8




PROFILROHR 25X25X1,5 EDELSTAHL GEBÜRSTET

Rohre aus rostfreiem Stahl EN 1.4301. Gewicht pro Meter 1.14kg

Gewicht	1,14 kg
Maße	100 × 2,5 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: RIV42515




KIPPHALTERUNG FÜR REGAL AUS EDELSTAHL. 165X305MM. KONSOLE FÜR REGAL

Klappbarer Regalhalter aus Edelstahl.
Regalbodenträger für eine maximale Belastung von
75 kg.

Gewicht	0,4 kg
Maße	30,5 × 2,3 × 16,5 mm

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 318905



MULTIFUNKTIONALER ETIKETTIERWAGEN

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 086R13-A




GEBOGENES U-PROFIL FÜR ROLLSTÄNDER

Gebogenes Profil für Rollstand 1150

Gewicht 0,35 kg
Maße 65 × 10 × 9,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-17




GEBogene AUFLAGEPLATTE FÜR ROLLSTÄNDER

Gebogener Stützkeil für Rollstand 1150

Gewicht 0,4 kg
Maße 22,5 × 10 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-9




PLATTE 5MM 75X75MM AUFLAGE

Schrägkeil für Rollstand 1150

Gewicht 0,4 kg
Maße 0,5 × 7,5 × 7,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-8




PLATTE 20MM 600X110MM

Platte mit 4 M12-Bohrungen für Rollstand 1150

Gewicht 1,2 kg
Maße 2 × 11 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-7A




PLATTE 20MM 600X110MM

Gewicht 1,2 kg
Maße 2 × 11 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-7




PLATTE 20MM 600X310MM

Platte mit 8 M12-Bohrungen für Rollstand 1150

Gewicht 1,5 kg
Maße 2 × 31 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800030-6




WELLE Ø25 X 132MM

Zum Rollenständer

Gewicht 0,3 kg
Maße 2,5 × 13,2 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-5




GEWINDEBOLZEN 20X20MM M8 GEWINDE

Zum Rollenständer

Gewicht 0,4 kg
Maße $2 \times 2 \times 6,3$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-4




PLATTE IN 10MM. 103X270MM

Konsole für Rollständer

Gewicht 0,8 kg
Maße $27 \times 10,3 \times 1$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-3




SCHNEIDEN SIE DIE HALTERUNGSPLATTE IN 10MM

Konsole für Rollständer

Gewicht 1,5 kg
Maße 1 × 27 × 18 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-2




GEBOGENER BÜGEL AUS 10MM BLECH

Konsole für Rollständer

Gewicht 1,5 kg
Maße 30 × 27 × 24 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800031-1




PLATTE 3MM 555X465

Platte aus 2mm Stahl. Mit gebogenem Rand von 20mm. Für Tape-Liner-Ständer

Gewicht 1 kg
Maße 46,5 × 55,5 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2090000066-2




PLATTE 2MM 555X325MM

Platte aus 2mm Stahl. Mit gebogenem Rand von 20mm. Für Tape-Liner-Ständer

Gewicht 1 kg
Maße 32,5 × 55,5 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2090000066-1




SCHEIBE MIT LÖCHERN Ø130X5MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035

Maße 13 × 13 × 0,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-14




DETAIL FÜR PAKETSTÄNDER 5X20MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035 Flachstahl mit geschnittenem Bogen

Maße 49,5 × 2 × 0,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-13




VERSTÄRKUNG FÜR POS- ANSCHLAG 5X20MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035

Maße $59,5 \times 2 \times 0,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-12




PLATTE FÜR NEIGUNG MIT LÖCHERN 5MM

Lasergeschnittener Artikel für Paketständer -
30868000035

Maße $7 \times 14 \times 0,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-11




PLATTE FÜR POSITIONSANSCHLAG

Lasergeschnittenes Teil für Verpackungsständer -
30868000035. 5mm dick

Maße 13 × 13 × 0,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800035-10



ERG-O-LIFT 300 - NEIGUNG & ROLLEN - 1800X1000 MM

- Größe: 1800x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm Birkensterrholz Film/Film
- Vorderkante: 50 mm über der Tischplatte
- Hubsäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Vip-Antrieb: 2 Stück LA31 - 400 slg.
- Bedienung: DPF2 fest & Bluetooth-Fernbedienung
- Batterie: BA001 - 2.15 Ah
- Räder: Ø100 - schwenkbar...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110449



Ø60X2 PRÄZISIONSGESCHWEISSTE S STAHLROHR

Präzisionsstahlrohre elektrisch geschweißt, rund
EN10305-3 60,0x2,00 mm Typische Analyse: SI +
2,5P max 0,09%. LEMU Teile-Nr. JRRP6020
Typen-Nr.: --

Rabattcode: 70600390316


UNSPSC (v. 19.0501): 40181800

HS-Code: 73062900

Maße 100 × 6 × 6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: JRRP6020




DREHBARER KOPF M10X60 D10 B10

Gewicht 0,2 kg
Maße 6 × 2 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 4,05925E+12



SCHÜRZE FÜR KATAFALK 2080X700

Schwarzer Stoff nach Maß genäht. Genäht von
Louise Sørensen (Familie mit Jens Axel Sørensen)
Maße Seiten: 2100x470 mm
Maße Enden: 710x470 mm
(für Katafalk mit einer Höhe von 500 mm)

Maße $3 \times 2100 \times 470$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1234



MONTAGEWINKEL FÜR HUBSÄULE LINAK DL2

Wird u.a. für die DL2-Spalte verwendet.

Gewicht 0,1 kg
Maße $5 \times 8 \times 2$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0578006



HALTERUNG FÜR AUF-/AB-BEDIENUNG LINAK 90GR

Stahlplatte 90 Grad zur Montage der Drucktastensteuerung mit Auf-/Ab-Funktion.

Gewicht 0,05 kg
Maße 5 × 4 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 914757




Figure 7 Bracket for the BP10 series

Drawing no. 1055W4008

MONTAGEPLATTE FÜR FERNSTEUERUNG MIT MAGNET LINAK

Zur Verwendung mit einer Fernbedienung mit Magnet

Gewicht 0,1 kg
Maße 1,2 × 5 × 14,3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: MB001




SCHUBLADENELEMENT 3X100MM MIT AUFHÄNGUNG

Schubladen für Werkbänke. Zur Montage unter dem Tisch. Farbe grau/blau (Ral 7037 und Ral 5005). Breite 385mm. Höhe 435 mm. Tiefe 500mm.

Gewicht 19 kg
Maße 500 × 385 × 435 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 184480408




PERFORIERTES BLECH 9X9MM LÖCHER 7% LUFT

Perforiertes Blech aus schwarzem Stahl. Abmessungen 1000x2000mm. Quadratische Löcher von 9x9mm. Abstand der Löcher cc 34mm. Luftdurchlass 7%. 1,5mm Dicke.

Maße 200 × 100 × 0,15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: F812150300




20X3 FLACHSTAHL S275JR

Unbehandelter Flachstahl. Gekauft in Längen von 6 Metern.

Gewicht 0,47 kg
Maße $100 \times 2 \times 0,3$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347774



40X20X1.5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Geschweißte Präzisionsstahlrohre. Rechteckig.
Norm. EN 10305-3/5 E220, entkappt

Gewicht 1,34 kg
Maße $100 \times 3 \times 3$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349657



40X40X2 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR EN10305

Geschweißtes Vierkant-Präzisionsstahlrohr EN
10305-3/5 E220, entkappt

Gewicht 2,38 kg
Maße 1000 × 40 × 40 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349649



ARBEITSPLATTE 1200X650X18 M/ABS- KANTE HELLGRAU

Tischplatte in 18mm mit Laminat und ABS-
Kautschuk hellgraue Kante 2mm und MDF-Kern.
Farbe Vorder- und Rückseite 7927 S-2500

Gewicht 35 kg
Maße 120 × 300 × 1,8 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200x650x18




ARBEITSPLATTE 3000X1200X18 M/ABS- KANTE HELLGRAU

Tischplatte in 18mm mit Laminat und ABS-Kautschuk hellgraue Kante 2mm und MDF-Kern. Farbe Vorder- und Rückseite 7927 S-2500

Gewicht 35 kg
Maße 120 × 300 × 1,8 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3000x1200x18




B100000 ARBEITSPLATTE 1600X800X24 HELLGRAU

Arbeitsplatte in Hellgrau - 24mm. Laminierter Platte mit Kern aus MDF oder Spanplatte. ABS-Gummikante in Hellgrau

Maße 80 × 160 × 1,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000 bordplade




B100000 UNTERE ABLAGE 1600X750X18

Regal in Hellgrau. Laminierter Platte mit MDF- oder Spanplattenkern. ABS-Gummikante - hellgrau

Maße 75 × 160 × 1,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-underhylde



30X30X1,5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110405




30X50X3 VIERKANTROHR HOHLPROFIL KALTGEFORMT

Profilrohr rechteckig. S235JRH EN 10219

Gewicht 3,3 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349232



80X6 FLACHSTAHL S275JR

Flachstahl in 6 Metern Länge. Gewicht 3,77 kg pro Meter. Unbehandelt.

Gewicht 1,41 kg
Maße 100 × 8 × 0,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347959




30X30X3 VIERKANTROHR HOHLPROFIL KALTGEFORMT

Profilrohr quadratisch. S235JRH EN 10219

Gewicht 2,36 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349228




50X30X2 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Rechteckige Stahlrohre aus 2mm Material. Material S235JR. Präzisionsstahl vor dem Elektroschweißen. Norm EN10305-5

Gewicht 2,38 kg
Maße 100 × 5 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349664



30X20X1,5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Rechteckige Stahlrohre aus 1,5 mm Material.
Material S235JR. Präzisionsstahl vor dem
Elektroschweißen. Norm EN10305-5

Gewicht 1,1 kg
Maße 100 × 2 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: JREP3215



30X30X2 VIERKANTROHR STAHLPROFILROHR

Präzisionsstahlrohr, elektrisch geschweißt,
quadratisch EN10305-5 30x30x2,00 mm 6 m
Typische Analyse: SI + 2,5P max 0,09%. Artikel Nr.
LEMU: JRKP302

Gewicht 1,75 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110405_2



30X30X2 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Geschweißtes Vierkant-Präzisionsstahlrohr EN
10305-3/5 E220, entkappt

Gewicht 1,34 kg
Maße 100 × 3 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 349645




50X50X1.5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR ENTKAPPT

Rechteckige Stahlrohre aus 1,5 mm Material.
Material S235JR. Elektrisch geschweißte
Präzisionsstahlrohre. Norm EN10305-5. Erhältlich in
Längen von 6 Metern

Gewicht 2,28 kg
Maße 100 × 5 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: JRP506




VERSCHIEDENE GEKAUFTE ARTIKEL

Für die Stücklistenberechnung

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 910



DRAHTGITTER Ø4 MASCHEN C/C 50MM GESCHWEISST SCHWARZER STAHL 1500X3000

Geeignet für die Unterseite von Textilwagen und
ähnlichem.


Erhältlich in 1500x3000mm

Bitte beachten Sie den Bestellartikel

Gewicht	30 kg
Maße	300 × 150 × 1 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 4340501503




WANNE 85 LITER WEISS 80X55X33CM

Weißer Wanne mit Griff und für Lebensmittel zugelassen. Höhe inkl. Griff 33cm. Länge 80cm. Breite 55cm.

Gewicht	2 kg
Maße	80 × 55 × 33 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 103958001




20X6 FLACHSTAHL S275JR

Unbehandelter Flachstahl. Gekauft in Längen von 6 Metern.

Gewicht	0,94 kg
Maße	100 × 2 × 0,6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347789



30X6 FLACHSTAHL S275JR

Flachstahl in 6 Meter Länge. Gewicht 1,41 kg pro Meter. Unbehandelt.

Gewicht 1,41 kg
Maße $100 \times 3 \times 0,6$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 347862



HANDGRIFF M8X30 SCHWARZ

Schwarze Rändelschraube mit Gewinde.
Durchmesser des Griffs 40 mm.

Maße $17 \times 40 \times 40$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 83D40M 8x30/20 1



HANDGRIFF M8X30 VERSTELLBAR SCHWARZ

Grifflänge 55mm.

Gewicht


0,04 kg

Maße

55 × 30 × 60 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BKP055M



30X30 ROHRSCHENKEL B44-3030 KUNSTSTOFFSTECKER SCHWARZ

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110344




30X30 ROHRBEIN KUNSTSTOFFSTECKER SCHWARZ B44 DUPSKO

Kopfhöhe 5mm. Dübelschuh für den Endverschluss von Profilrohren mit einer Wandstärke von 1-2mm.

Gewicht 0,02 kg
Maße 3 × 3 × 2,7 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110344 B44-3030



50X30 1 ROHRSCHENKEL KUNSTSTOFFSTOPFEN SCHWARZ B46 DUPSKO

Dübelschuh für den Endverschluss von Profilrohren mit einer Wandstärke von 1,2-2mm. Kopfhöhe 5mm.

Gewicht 0,02 kg
Maße 2,7 × 3 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B46-5030 1




TRANSPORTKÄFIG

Transport- und Lagerkäfig für die sichere Lagerung von Gasflaschen

Gewicht 73,2 kg

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: S110131



TEXTILWAGEN - GROSSES MODELL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 050T1-V3




BIRKENSPERRHOLZ DRAHT/FILM 2500X1250X15MM WAGENGRUNDPLATTE

Rutschfeste Bodenplatte. Abmessungen der Platte
15x1250x2500mm. Volle Platte

Gewicht 25 kg
Maße 250 × 125 × 1,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1004945



30X20X1,5 VIERKANTROHR PRÄZISIONSSTAHLROHR

Gewicht 1,1 kg
Maße 100 × 2 × 3 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110391_2_2




25X25X2 VIERKANTROHR STAHLPROFILROHR - EN10305-5

Stahlrohre in 2mm Material. Material S235JR.
Präzisionsstahl vor dem elektrischen Schweißen

Gewicht 1,36 kg
Maße 100 × 2,5 × 2,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110391_2




RANDSTREIFEN SCHWARZ, KLEMMBREITE VON 1-2MM

Kantenschutzleiste aus schwarzem PVC. Geeignet
zum Schutz von scharfen Kanten an z.B.
Stahlregalen und dergleichen. Verkauft nach Maß

Maße 1 × 1 × 1 mm

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: MT101609



KLEBEBAND / LINER STÄNDER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2090000066




EDELSTAHL-STOPFEN FÜR TAPE/LINER STAND

Maße

4 × 2 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø18X20 M8-90



EDELSTAHL-STOPFEN FÜR TAPE/LINER-STÄNDER

Preis pro 75 Stück Alternativer Lieferant Timms

Gewicht

0,3 kg

Maße

4 × 2 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø18X15-M8-R2



POM-ROLLE MIT KUGELLAGER

Walzen zum Biegen von Folien. Walzen ohne Fräsen zum Mieten. Alternativ können wir auch selbst Stäbe kaufen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3089800031-6




POM-ROLLE MIT KUGELLAGER

Walzen für Folienbänke. Mit Rillen für Rollenlager.

Maße $10 \times 8,5 \times 8,5$ mm

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 3089800031-7



ROLLSTÄNDER KOMPLETT - 1350 MM KERN

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 3086800019



HONORAR

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: gebyr




TEXTILE TROLLEY WITH FOLD-DOWN HANDLE

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ZUBEHÖR




ALU-SKINNE FØRING FOR HÆVE/SÆNK - VENSTRE

Gewicht 7 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000077



MONITORHALTER MIT ARM - FÜR RÜCKENSÄULE

- Flexibler Arm zur Montage an der hinteren Säule
- Möglichkeit zur Montage eines Bildschirms o.ä.
- Lochabstand 100x100 & 75x75 mm
- Armlänge 570 mm-
- Möglichkeit zum Kippen des Bildschirms

Gewicht 5 kg
Maße 70 × 360 × 110 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000076



TENTE-RÄDER Ø50 MIT BREMSE 2475PI050P30-11 MITTIG MONTIERT

- Schwenkbares Geräterad mit Bremse.
- Mittige Montage mit Ø11-Loch.
- Max. Belastung bei 3 km/h 40kg. Maximale Belastung statisch 80kg. Bauhöhe 69mm
- test - witten Rackbeat after changing the text in woocommerce

Gewicht 0,2 kg
Maße 70 × 50 × 70 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00003896




ROLLEN Ø100 UER 100X34- Ø12 - LOSE

- Lose Rollen von Tente Ø100 - Elastech.
- Weiche Radspur 63 Shore A.
- Breite der Radspur 34 mm. Nabenbreite 44,4 mm.
- Maximal 160 kg bei 4 km/h. Statisch 320 kg.
- Für Ø12 Achsbolzen - optionale Buchse für Ø8.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00030961




VÆRKTØJSTAVLE 480X670 MM R7024

Gewicht 1,2 kg
Maße 20 × 640 × 480 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000002




STÅLHYLDE 670X300 MM R7004

Maße 300 × 645 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000004




AUFHÄNGESCHIENE 900 MM R7004

Maße 20 × 900 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000007




OPHÆNGSSKINNE 670 MM R7004

Maße 20 × 670 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000008




OPHÆNGSARM 700 MM R7004

Maße 700 × 30 × 30 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000009



WERKZEUGTAFELHAKEN- SET 24 TEILE

Passend für Lochbleche mit 9x9 mm Löchern cc 38 mm.

Das Set enthält Folgendes

- 5 Stück Einzelaufhänger Ø5 x 38 mm
- 2 Stück Einzelaufhänger Ø6 x 200 mm
- 6 Stück Doppelaufhänger Ø5, 38 x 11 mm
- 2 Stück Doppelaufhänger Ø5, 64 x 11 mm
- 2 St. Aufhänger Ø5, 44 x 23 mm
- 3...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000010



TASTATURHALTER MIT ARM - FÜR HINTERE SÄULE

Tastaturplatte auf schwenkbarem Arm montiert. Mit Mauspad, das entweder auf der linken oder rechten Seite montiert werden kann.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000011



TASTATUR- OG SKÆRMHOLDER MED ARM - TIL BAGSØJLE

Fleksibel arm til montering på bagsøjle. Mulighed for montering af skærm og placering af tastatur. Plade for mus medfølger.

Maks belastning 15 kg


Længde på arm 570 mm

Gewicht

5 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000012



STÅLHYLDE GRÅ R7004 670X210 MM MED ENDEPLADER

Passer til bagsøjlesystem med cc afstand 670 mm
Pladebredde 645 x 210 mm. Maks kapacitet er 50 kg.


Leveres med 2 stk beslag for montering på bagsøjler.

Hylden kan monteres skråt eller vandret og er vendbar ifht. om kant ønskes foran eller bagtil

Maße 210 × 645 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000043



STAHLREGAL GRAU R7004 900X210 MM MIT ENDPLATTEN

Passend für das hintere Säulensystem mit einem cc-Abstand von 670 mm

Plattenbreite 645 x 210 mm. Maximale Tragkraft 50 kg.


Wird mit 2 Halterungen für die Montage an hinteren Säulen geliefert.

Das Regal kann schräg oder horizontal montiert werden und ist umkehrbar, je nachdem, ob eine...

Maße 210 × 90 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000044



C-PROFILSKINNE OPHÆNGSSKINNE 1990 MM R7004

Skinneprofil til montering over arbejdsbord. Til montering af løbekat, lys m.m.

Maße 1990 × 30 × 30 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000045



HOLDER TIL MAPPER - 320X145X250 MM GRÅ R7004

Hylde til montering på bagsøjler. Flytbar på når den monteres på bagsøjler.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000046



BALANCEBLOK TIL C-PROFIL 0,6-1,5 KG

Balanceblok med karabinhage.
Til montering i C-profil over arbejdsbord.
Den leveres med 2 meter line.

Gewicht 0,2 kg
Maße 6 × 2,2 × 2,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000047



STIFTHALTER - SET

- 3 runde Halter für Stifte und ähnliches
- 1 Röhrchen Ø37
- 2 Röhrchen Ø25
- Höhe 75 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000052



KLIPHOLDER TIL PAPIR - TIL TAVLE

- Dokumentklemme til montering på værktøjstavle med Ø9 huller - centerafstand 38 mm

Gewicht 0,3 kg
Maße 35 × 60 × 100 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000055



MONTAGEBESLAG - OPHÆNGSARM TIL C- PROFIL

Gewicht 0,2 kg
Maße 70 × 70 × 40 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000003



LØBEKAT TIL C-PROFIL 22MM - ENKELT HJUL

Gewicht 0,2 kg
Maße $6 \times 2,2 \times 2,2$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000005




LØBEKAT TIL C-PROFIL 22MM - DOBBELT HJUL

- Hjul til ophængsskinne over bord
- Til montering i åben C-profil 30x30
- Med krog

Gewicht 0,2 kg
Maße $100 \times 22 \times 100$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000006



MONTERINGSSÆT M8 M/FJEDER TIL BAGSØJLE

Bolt sæt til montering af bagsøjler på have/sænkebord. For lettere montage af de lodrette søjle til de vandrette skinner under bordet. Indeholder 2 stk M8 bolte med fjeder, skive og gevindplade (møtrik). Der skal et sæt til pr. bagsøjle

Gewicht 0,08 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000004




BAGSØJLE GRÅ - 1446X25X50X2 MM R7004

- Profilrør 50x25 med huller til hyldebæringer.
- Bemærk pris er for 1 stk

Gewicht 2,4 kg
Maße 50 × 25 × 1460 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202006003-1




STÅLHYLDE 900X300 MM R7004

- Passer til bagsøjlesystem med cc afstand 900 mm.
- Plademål 875 x 300 mm. Maks kapacitet er 50 kg.
- Leveres med 2 stk beslag for montering på bagsøjler.
- Hylden kan monteres skråt eller vandret og er vendbar ifht. om kant ønskes foran eller bagtil

Gewicht 2 kg
Maße 300 x 875 x 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000005




VÆRKTØJSTAVLE 480X900 MM R7024

Sono Art. nr.: 634486

Gewicht 1,5 kg
Maße 870 x 480 x 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000003




STOPFEN Ø36XM16-25 STAHL 235 ÜBERGRÖSSE

Buchse Ø36 Außengewinde mit 16mm Innengewinde. Beachten Sie, dass dieser Schweißstopfen ein übergroßes Gewinde hat, das beim Verzinken von Fertigteilen usw. verwendet wird.

Gewicht 0,25 kg
Maße 25 × 36 × 36 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: B100000-Ø36xM16-25 st_6G



STAPELBARE WENDEBOX 60X40X32CM

Graue Transportbox, die für Lebensmittel zugelassen ist. Wenn der Karton umgedreht wird, nehmen die Kartons gestapelt nur die Hälfte des Platzes ein.

Gewicht 2,5 kg
Maße 40 × 60 × 32 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110238



RIFFELRÄDER Ø125 RICHTUNGS- /GESAMTBREMSE 2044UAP125R36-32S30 2XM6

Schwenkbares Rad mit Richtungsbremse und Totalbremse. Bauhöhe 158mm. Durchmesser des Achsstiftes Ø32. Länge 50mm. Breite der Radspur 32 mm. Weiche Radspur in schiefergrau (ral 7015). Belastung bei 4km/h 150kg und 450kg bei statischer Belastung. EN12531 - Krankenhausbett-Rollen. Hinweis:...

Gewicht 1 kg
Maße 20 × 6,5 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00030904



TENTE-RÄDER Ø200 MIT BREMSSEN 3470ITP200P63

Schwenkbares Rad ohne Bremse. Bauhöhe 240 mm und Radspur aus gegossenem Polyurethan. Felge aus Aluminium. Breite der Radspur 50mm. Belastung bei 4km/h 350kg und 700kg bei statischer Belastung.

Gewicht 3,22 kg
Maße 20 × 9,6 × 24 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00029281



LINAK LITHIUM-AKKU 2,85 AH 25,3-25,7V DC

Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO:
DNK

Die Batterie kann gestapelt und in Reihe geschaltet
werden. Hellgrau (Ral 7035). Dichtheitsklasse IPX 6.
Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO:
DNK. Passt in die CO71 Kontrollbox.

Gewicht	1 kg
Maße	26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA221W111111



ZELTROLLEN Ø200 MIT BREMSSEN 3477ITP200P63

Schwenkbares Rad mit Totalbremse. Bauhöhe 240
mm und Radspur aus gegossenem Polyurethan.
Felge aus Aluminium. Breite der Radspur 50mm.
Belastung bei 4km/h 350kg und 700kg bei statischer
Belastung.

Gewicht	3,22 kg
Maße	20 × 9,6 × 24 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00032643



MOTORKABEL 1,55M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1550



MOTORKABEL 0,5M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0500



MOTORKABEL 0,2M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer 85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0200



NETZWERKKABEL 0,3M 8-POLIG RJ45 LINAK

Netzwerkkabel 30 cm. Z.B. für die Verbindung von Schaltkästen. Warennummer 85444290

Gewicht 0,2 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705835



Ø100 RAD MIT BREMSE UND MONTAGEPLATTE

Schwenkbar mit Totalbremse. Radspurweite 36mm.
Bauhöhe 132mm. Hergestellt aus Polyurethan
Shore A 98. Maximale Belastung 225kg (dynamisch)

Gewicht 1,1 kg
Maße 10 × 10 × 13,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 5810665433GS



ZELT Ø82 NOVATECH ETP 082X76-Ø20 HL83 RÄDER

- Räder mit Lagern und PP-geformter Lauffläche.
- Lager für Ø20 Achse. Raddurchmesser Ø82.
- Statische Last 1.400kg. Belastung bei 4km/h 700kg.
- Nabenbreite 83 mm. Standard gemäß. EN12532

Gewicht 1,14 kg
Maße 82 × 83 × 82 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00839799

LINAK ANTRIEB DL12 SÄULE

Einbaumaße 545mm. Hublänge 660mm. Schwarze Farbe. Es können aber auch bis zu 4 Hubsäulen parallel verwendet werden.

Maße $6 \times 10 \times 54,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL12000B0E660518




LINAK BLUETOOTH-DONGLE

Für die Montage auf der Kontrollbox, wenn eine Bluetooth-Fernbedienung benötigt wird. Passend zur Kabelschloss-Fernbedienung des Typs BP 10 TV.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BLE2LIN002





BATTERIEKABEL 200 MM 2-POLIGER STECKER LINAK

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705894-200.



LA31 300MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 300mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 31720H-1130050S.



LA31 450MM 12V LINAK ANTRIEBSBEIN

1.500N. Hublänge 450mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 313290-01



LA31 400MM 12V LINAK ANTRIEB VIP

3.500N. Hublänge 400mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 311782-00




LA31 250MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 250mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: J21182



DL20370-00 LINAK ANTRIEB DL27XCA00350505

DL2-Säule für umgekehrte Montage.
Programmierbare, umgedrehte Betätigung. 350mm
Hub. Einbaumaße von 505mm. 2.500N

Gewicht 10 kg
Maße 16 × 25 × 51 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20370-00




DL20184 LINAK ANTRIEB DL2XXCA00500655

Programmierbarer, auf dem Kopf stehender Antrieb. 500mm Hublänge. Einbaumaße von 650mm.

Gewicht 10 kg
Maße 30 × 30 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20184




BLUETOOTH-BETRIEB

Ausgelaufen und ersetzt durch BP12BL3000

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: HB12BL3000



STEUERUNG BP 10TV LINAK BLUETOOTH MIT 2 REFERENZEN

Konvertierbar mit CBD6S Kontrollbox und DL IC.
Verwendet CR2032-Batterien.

Bitte beachten Sie, dass es 2 Typen gibt: BP11 TV
mit 1 Referenz und BP12 TV mit 2 Referenzen.
Erinnern Sie sich an den Bluetooth-Dongle
BLE2LIN002

Gewicht	0,3 kg
Maße	12 × 4,1 × 1,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BP12BL3000



STEUERUNG FÜR LINAK AUF/AB DPF1K00

Drucktastensteuerung mit Auf-/Ab-Funktion
(denken Sie an die Montageplatte, um sie zu
befestigen)

Gewicht 0,1 kg
Maße 5 × 4 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1K00-010006



MOTORKABEL 1.0M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1000



LINAK LITHIUM BATTERIE 2.15AH/52WH 24V DC

-Linak Batterie

Gewicht 0,6 kg
Maße 26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA001.



TENTE-RÄDER Ø125 MIT BREMSSEN 3470PVR125P62

Schwarze Polypropylen-Felge, Vollgummi-Lauffläche in 80 Shore A Härte. Radbreite 37mm. Belastung bei 4 km/h 100kg. Statische Belastung 200kg. Bauhöhe 155mm. Gesamtbreite 75mm.

Gewicht 1,05 kg
Maße 13 × 7,5 × 15,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00001161



LOSES RAD Ø125/Ø8 GRAU TPE

Felge aus PP. Mit Rollenlagern. Breite der Rollenbahn 32mm. Gesamtbreite 46mm. Mittelloch Ø. Härte 85 shore A

Gewicht 0,3 kg
Maße 12,5 × 5 × 12,5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3712532083GG-46




GERÄTESTECKER C13 MIT 2 M KABEL 230V NETZKABEL LINAK

Verbindungskabel von der Steckdose zur Controlbox (Typ CBD6) oder einem anderen Gerät.

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0015869




BATTERIEKABEL 200 STECKER MIT 2-POLIGEM ANSCHLUSS LINAK

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705894




STEUERUNG FÜR LINAK 1 REF. M/SPEICHER

Bedienfeld mit Drucktasten für Auf/Ab. Möglichkeit
zum Speichern von Positionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1M00-010006



STEUERUNG FÜR LINAK UP/DOWN 2 REF. U/MEMORY

Gewicht 0,2 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF2K00-010006




STEUERGERÄT LINAK CBD6S 2 KANÄLE 200W

Elektronischer Schaltkasten. Das Steuergerät ist programmierbar.

Gewicht 2 kg
Maße 8 × 35 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CBD6SP00020A-009




ROLLEN Ø100 MIT BREMSEN 2477PJP100P30-11

Gewicht 0,8 kg
Maße 14 × 6 × 14 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00006340



LOSES RAD Ø100 BLAU TPU

Gewicht 0,3 kg
Maße 10 × 5 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3710036084DS




STEUERUNG FÜR LINAK AUF/AB WASSERDICHT TP1

Druckknopfbedienung mit Auf-/Ab-Funktion.
Wasserdicht nach IP 66. Mit 2,5 m Kabel und
Netzwerkanschluss. Geeignet für Schaltkästen vom
Typ CBD3/4/5/6

Gewicht 0,1 kg
Maße 4 × 9 × 6 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: TP010002DK-00




BATTERIE 12V/97A MK1297 GEL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 6FM100-X_3

LINAK ZUBEHÖR



ALU-SKINNE FØRING FOR HÆVE/SÆNK - VENSTRE

Gewicht 7 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000077



LINAK LITHIUM-AKKU 2,85 AH 25,3-25,7V DC

Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO:
DNK

Die Batterie kann gestapelt und in Reihe geschaltet
werden. Hellgrau (Ral 7035). Dichtheitsklasse IPX 6.

Warennummer: 85076000 Batterie (Li-Ion) COO:
DNK. Passt in die CO71 Kontrollbox.

Gewicht 1 kg
Maße 26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA221W111111



MOTORKABEL 1,55M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1550



MOTORKABEL 0,5M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0500



MOTORKABEL 0,2M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer 85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-0200



NETZWERKKABEL 0,3M 8-POLIG RJ45 LINAK

Netzwerkkabel 30 cm. Z.B. für die Verbindung von Schaltkästen. Warennummer 85444290

Gewicht 0,2 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0705835



LINAK ANTRIEB DL12 SÄULE

Einbaumaße 545mm. Hublänge 660mm. Schwarze Farbe. Es können aber auch bis zu 4 Hubsäulen parallel verwendet werden.

Maße $6 \times 10 \times 54,5$ mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL12000B0E660518



LINAK BLUETOOTH-DONGLE

Für die Montage auf der Kontrollbox, wenn eine Bluetooth-Fernbedienung benötigt wird. Passend zur Kabelschloss-Fernbedienung des Typs BP 10 TV.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BLE2LIN002



LA31 300MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 300mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 31720H-1130050S.



LA31 450MM 12V LINAK ANTRIEBSBEIN

1.500N. Hublänge 450mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 313290-01



LA31 400MM 12V LINAK ANTRIEB VIP

3.500N. Hublänge 400mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 311782-00




LA31 250MM 12V LINAK ANTRIEB

2.500N. Hublänge 250mm. Er ist umbaubar mit den Steuergeräten CBD4, CBD5 und CBD6

Gewicht 3 kg
Maße 13 × 50 × 15 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: J21182



DL20370-00 LINAK ANTRIEB DL27XCA00350505

DL2-Säule für umgekehrte Montage.
Programmierbare, umgedrehte Betätigung. 350mm
Hub. Einbaumaße von 505mm. 2.500N

Gewicht 10 kg
Maße 16 × 25 × 51 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20370-00



DL20184 LINAK ANTRIEB DL2XXCA00500655

Programmierbarer, auf dem Kopf stehender
Antrieb. 500mm Hublänge. Einbaumaße von
650mm.

Gewicht 10 kg
Maße 30 × 30 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DL20184



STEUERUNG FÜR LINAK AUF/AB DPF1K00

Drucktastensteuerung mit Auf-/Ab-Funktion
(denken Sie an die Montageplatte, um sie zu
befestigen)

Gewicht 0,1 kg
Maße 5 × 4 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1K00-010006



MOTORKABEL 1.0M LINAK

Verbindungskabel zwischen Motor und
Schaltkasten. Maximal 1000v. Warennummer
85444290

Gewicht 0,3 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0617102-1000



LINAK LITHIUM BATTERIE 2.15AH/52WH 24V DC

-Linak Batterie

Gewicht 0,6 kg
Maße 26 × 13 × 5 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: BA001.




GERÄTESTECKER C13 MIT 2 M KABEL 230V NETZKABEL LINAK

Verbindungskabel von der Steckdose zur
Controlbox (Typ CBD6) oder einem anderen Gerät.

Gewicht 0,7 kg
Maße 20 × 20 × 2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CAB0015869



STEUERUNG FÜR LINAK 1 REF. M/SPEICHER

Bedienfeld mit Drucktasten für Auf/Ab. Möglichkeit zum Speichern von Positionen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: DPF1M00-010006



STEUERGERÄT LINAK CBD6S 2 KANÄLE 200W

Elektronischer Schaltkasten. Das Steuergerät ist programmierbar.

Gewicht

2 kg

Maße

8 × 35 × 10 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: CBD6SP00020A-009

TENTE RÄDER



TENTE-RÄDER Ø50 MIT BREMSE 2475PI050P30-11 MITTIG MONTIERT

- Schwenkbares Geräterad mit Bremse.
- Mittige Montage mit Ø11-Loch.
- Max. Belastung bei 3 km/h 40kg. Maximale Belastung statisch 80kg. Bauhöhe 69mm
- test - witten Rackbeat after changing the text in woocommerce

Gewicht 0,2 kg
Maße 70 × 50 × 70 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00003896



TENTE HJUL Ø160 M/BREMS 3477UFP160P63

Alpa hjul Ø160 monteret på monteringsplade.
Drejeligt hjul med totalbrems og trådkappe.
Blød hjulbane på 63 Shore A.
Velegnet til vogne indenfor industri, catering og rengøring, hvor der ikke må ske afsmitning.
Sølvgrå hjul (Ral 7001).
Center hulafstand 80x105 mm.
Hjulbane bredde...

Gewicht 2,6 kg
Maße 13,7 × 10,5 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00005505



ROLLEN Ø100 UER 100X34-Ø12 - LOSE

- Lose Rollen von Tente Ø100 - Elastech.
- Weiche Radspur 63 Shore A.
- Breite der Radspur 34 mm. Nabenbreite 44,4 mm.
- Maximal 160 kg bei 4 km/h. Statisch 320 kg.
- Für Ø12 Achsbolzen - optionale Buchse für Ø8.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 00030961



Ø150 - DREJELIG PNP (SOFTJUL) - TENTE 2477

- Centermonteret hjul Ø11 u/brems
- Blød hjulbane 75 shore A
- Maks 75 kg v. 3/kmt
- Byggehøjde 185 mm

Maße

150 × 150 × 185 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 9099300015



Ø150 - DREJELIG PNP M/BREMS (SOFTHJUL) - TENTE 2470

- Centermonteret hjul Ø11
- Blød hjulbane 75 shore A
- Maks 75 kg v. 3/kmt
- Byggehøjde 185 mm

Gewicht 1 kg
Maße 150 × 150 × 185 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 9099300018

ZUBEHÖR FÜR HÖHENVERSTELLBAREN TISCH



GUMMI PROP - Ø22X7 - SORT

- Prop af sort gummi til Ø22 huller
- Udvendig diameter Ø28
- Højde 7 mm

Gewicht 0,02 kg
Maße 7 × 28 × 28 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000078




HÆNGSELÅS - TUNGE 45X16X8 MM

- Låsehasp til montering på indvendig side af skabe
- 45 mm lang. 19 mm bred. 8 mm tyk

Gewicht 0,2 kg
Maße 8 × 45 × 19 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000075



MONITORHALTER MIT ARM - FÜR RÜCKENSÄULE

- Flexibler Arm zur Montage an der hinteren Säule
- Möglichkeit zur Montage eines Bildschirms o.ä.
- Lochabstand 100x100 & 75x75 mm
- Armlänge 570 mm-
- Möglichkeit zum Kippen des Bildschirms

Gewicht


5 kg

Maße

70 × 360 × 110 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000076



VÆRKTØJSTAVLE 480X670 MM R7024

Gewicht


1,2 kg

Maße

20 × 640 × 480 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000002




STÅLHYLDE 670X300 MM R7004

Maße 300 × 645 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000004




AUFHÄNGESCHIENE 900 MM R7004

Maße 20 × 900 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000007




OPHÆNGSSKINNE 670 MM R7004

Maße 20 × 670 × 80 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000008




OPHÆNGSARM 700 MM R7004

Maße 700 × 30 × 30 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000009

WERKZEUGTAFELHAKEN- SET 24 TEILE



Passend für Lochbleche mit 9x9 mm Löchern cc 38 mm.

Das Set enthält Folgendes

5 Stück Einzelaufhänger Ø5 x 38 mm

2 Stück Einzelaufhänger Ø6 x 200 mm

6 Stück Doppelaufhänger Ø5, 38 x 11 mm

2 Stück Doppelaufhänger Ø5, 64 x 11 mm

2 St. Aufhänger Ø5, 44 x 23 mm

3...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000010



TASTATURHALTER MIT ARM - FÜR HINTERE SÄULE

Tastaturplatte auf schwenkbarem Arm montiert. Mit Mauspad, das entweder auf der linken oder rechten Seite montiert werden kann.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000011




TASTATUR- OG SKÆRMHOLDER MED ARM - TIL BAGSØJLE

Fleksibel arm til montering på bagsøjle. Mulighed for montering af skærm og placering af tastatur. Plade for mus medfølger. Maks belastning 15 kg
Længde på arm 570 mm

Gewicht 5 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000012



STÅLHYLDE GRÅ R7004 670X210 MM MED ENDEPLADER

Passer til bagsøjlesystem med cc afstand 670 mm
Pladebredde 645 x 210 mm. Maks kapacitet er 50 kg.


Leveres med 2 stk beslag for montering på bagsøjler.

Hylden kan monteres skråt eller vandret og er vendbar ifht. om kant ønskes foran eller bagtil

Maße 210 × 645 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000043



STAHLREGAL GRAU R7004 900X210 MM MIT ENDPLATTEN

Passend für das hintere Säulensystem mit einem cc-
Abstand von 670 mm

Plattenbreite 645 x 210 mm. Maximale Tragkraft 50
kg.


Wird mit 2 Halterungen für die Montage an hinteren
Säulen geliefert.

Das Regal kann schräg oder horizontal montiert
werden und ist umkehrbar, je nachdem, ob eine...

Maße 210 × 90 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000044



C-PROFILSKINNE OPHÆNGSSKINNE 1990 MM R7004

Skinneprofil til montering over arbejdsbord. Til
montering af løbekat, lys m.m.

Maße 1990 × 30 × 30 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000045



HOLDER TIL MAPPER - 320X145X250 MM GRÅ R7004

Hylde til montering på bagsøjler. Flytbar på når den monteres på bagsøjler.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000046



BALANCEBLOK TIL C-PROFIL 0,6-1,5 KG

Balanceblok med karabinhage.
Til montering i C-profil over arbejdsbord.
Den leveres med 2 meter line.

Gewicht	0,2 kg
Maße	6 × 2,2 × 2,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000047



STIFTHALTER - SET

- 3 runde Halter für Stifte und ähnliches
- 1 Röhrchen Ø37
- 2 Röhrchen Ø25
- Höhe 75 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000052



KLIPHOLDER TIL PAPIR - TIL TAVLE

- Dokumentklemme til montering på værktøjstavle med Ø9 huller - centerafstand 38 mm

Gewicht

0,3 kg

Maße

35 × 60 × 100 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000055



MONTAGEBESLAG - OPHÆNGSARM TIL C- PROFIL

Gewicht 0,2 kg
Maße 70 × 70 × 40 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000003



LØBEKAT TIL C-PROFIL 22MM - ENKELT HJUL

Gewicht 0,2 kg
Maße 6 × 2,2 × 2,2 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000005




LØBEKAT TIL C-PROFIL 22MM - DOBBELT HJUL

- Hjul til ophængsskinne over bord
- Til montering i åben C-profil 30x30
- Med krog

Gewicht 0,2 kg
Maße 100 × 22 × 100 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000006



MONTERINGSSÆT M8 M/FJEDER TIL BAGSØJLE

Bolt sæt til montering af bagsøjler på have/sænkebord. For lettere montage af de lodrette søjle til de vandrette skinner under bordet. Indeholder 2 stk M8 bolte med fjeder, skive og gevindplade (møtrik). Der skal et sæt til pr. bagsøjle

Gewicht 0,08 kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2001000004




BAGSØJLE GRÅ - 1446X25X50X2 MM R7004

- Profiltrør 50x25 med huller til hyldebæringer.
- Bemærk pris er for 1 stk

Gewicht 2,4 kg
Maße 50 × 25 × 1460 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202006003-1




STÅLHYLDE 900X300 MM R7004

- Passer til bagsøjlesystem med cc afstand 900 mm.
- Plademål 875 x 300 mm. Maks kapacitet er 50 kg.
- Leveres med 2 stk beslag for montering på bagsøjler.
- Hylden kan monteres skråt eller vandret og er vendbar ifht. om kant ønskes foran eller bagtil

Gewicht 2 kg
Maße 300 × 875 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000005



VÆRKTØJSTAVLE 480X900 MM R7024

Sono Art. nr.: 634486

Gewicht

1,5 kg

Maße

870 × 480 × 20 mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000003



INSTALLATION DER SCHALTТАFEL



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Størrelser	2100x1560mm
Løftekapacitet	300kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Løftesøjler	2 Stük DL2 - 500 slg - 3 Stük LA31 Kippantrieb - 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hjul	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Størrelser	2100x1000x700-1000mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Størrelser	2000x800x2050mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschranktisch...

Størrelser	900x600x720-1370mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	50kg
Hjul	Ø100
Vip-Funktion	bis zu 42°
Maksimal vippekapacitet	50kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar mit Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Størrelser	4000x750x800-1300mm
ca. vægt	350kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	bis zu 80°
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stück.
Løftesøjler	2 DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 LA31 - 250 slg (Kippen), 4 Baselift - 100 slg (Rollenbahnen)
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensterrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	125kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensterrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002

SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2



Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	110kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Frontkant	
Hjul	Ø75
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



KABELWAGEN MIT GRUNDPLATTE

Größe: 800x800x1400 mm

Grundplatte: Birkenperrholz Film/Film

4 abnehmbare Aufhängestangen Ø25x1.5

c/c Abstand zwischen den Aufhängestangen - 300 mm

Rollen: Ø100 schwenkbar mit Bremsen

Størrelser	1600x900x1800mm
ca. vægt	32kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110242



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

-Größe: 1180-1880x770 mm

-Tischplatte: 15 mm Birkenperrholz Film/Film

-Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)

-Längenverstellbar mit arretierbaren Positionierbolzen

-Intervalle von 50 mm

-Starthöhe: 850 mm

-Maximalhöhe: 1350 mm

-Hubkapazität: 200...

Størrelser	1180x1880x760mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	200kg
Bordplade	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100
Maksimal vippekapacitet	200kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



ERG-O-LIFT 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagengrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Størrelser	2500x1000mm
ca. vægt	180kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Løftesøjler	2 Stück DL2 – 500 slg. 4
	Stück LA31 – 400 slg.
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X800 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x800 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.

Størrelser	1800x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg
	(Heben/Senken), 2 LA31 – 400 slg (Kippen)
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LAGER & LOGISTIK



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Størrelser
ca. vægt
Maximale Belastung
Hjul
Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

900x550mm
38kg
200kg
Ø100
✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Størrelser
ca. vægt
Løftekapacitet
Bordplade

2100x1000x700-1000mm
150kg
400kg
15 mm Birkensperrholz
Film/Folie

Vip-Funktion

2 separate
Neigungsfunktionen

Maksimal vippekapacitet

200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT HERAUSNEHMBAREN FACHBÖDEN

A-Gestell mit herausnehmbaren Fachböden - 2000x800x2050 mm. Robuster A-Rahmen aus Stahl mit herausnehmbaren Fachböden für flexible Lagerung und Handhabung. Wird z.B. bei der Herstellung von Schaltschränken verwendet. Gewicht 70 kg, Tragfähigkeit 200 kg und TENTE-Räder für sichere...

Størrelser	2000x800x2050mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø100 schwenkbar mit Bremse
Regalplatte	3mm lackiertes Stahlblech

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110535



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Størrelser	2000x800x1200mm
ca. vægt	180kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Størrelser	1200x800x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER KOMMISSIONIERWAGEN


Kompakter kleiner Kommissionierwagen - 650x500x960 mm mit integriertem Tablet-Halter (350x250 mm), oberer Ablage (490x350 mm) und robusten Rädern Ø100. Der Wagen wiegt ca. 20 kg und hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg - ideal für effiziente Kommissionierung und Logistik auf engem Raum.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	50kg
Tablet-Halter	350x250mm
Oberstes Regal	Innenmaße: 490x350mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

GABELHUBWAGEN



Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



FASSWAGEN

Praktischer und kompakter Fasswagen für die sichere und einfache Handhabung von Bierfässern und anderen schweren Behältern. Der Wagen bietet eine ergonomische Lösung, die den Rücken und die Schultern beim Transport und Heben schützt.

Ergonomischer Griff und Hebemechanismus
Geeignet...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÄNGERAHMEN FÜR FÄSSER - 1000X750X1065MM

Hängeregal für Fässer - 1000x750x1065 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl mit TENTE-Rädern Ø100. Gewicht 25 kg und maximale Belastung 100 kg. Ideal für die Handhabung, Lagerung und das Ab-/Aufwickeln von Kunststofffässern, Rollen und Kabelspulen.

Størrelser	1000x750x1065mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg
Aufhängestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN MIT ÜBERHANG - 1500X1100X2050 MM

Dieser A-Bock mit Überhang ist für die sichere und flexible Handhabung von Schalttafeln, Paneelen, Türen, Metallabdeckungen und großen Kabeltrommeln konzipiert. Mit den Maßen 1500x1100x2050 mm und einem robusten Stahlrahmen bietet der Ständer eine stabile und effiziente Plattform für den...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Regalplatte	4x 18 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar med Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Størrelser	1250x800x1700mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	250kg
Bordplade	15 mm Birkenperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Størrelser	900x555x1500mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH

Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Størrelser	1270x660mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-SIDE- ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Seite und abklappbarer Gitterfront - eine flexible und leicht zugängliche Transportlösung in Lagerumgebungen.

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	65kg
Grundplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2095060006



BATTERIE-PFLUGWAGEN - 1220X600X1050 MM

Effizienter batteriebetriebener Kommissionierwagen - 1220x600x1050 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz für Lager und Produktion. Mit dem eingebauten Akku können Sie Ihren Computer, Scanner und andere Geräte direkt vom Wagen aus mit Strom versorgen - ideal für die flexible und digitale...

Størrelser	1220x600x1050mm
ca. vægt	135kg
Maximale Belastung	400kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1000-Watt-USV- Wechselrichter
Konnektivitätsoptionen	Schuko-Steckdose mit 6 Ausgängen
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø125


[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ROLLSTAND FLEX

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1



KOMMISSIONIERWAGEN MIT FEDERN - 850X450X800 MM




Ergonomischer Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm, bei dem sich die Tischplatte automatisch an das Gewicht anpasst. Bei 30 kg liegt der Tisch auf dem Boden und kann bis zu 100 kg tragen. Ausgestattet mit Ø75-Rädern für stabiles und einfaches Manövrieren in Lager und Produktion.

Størrelser	850x450x800mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	Lackiertes Stahlblech
Hublänge im Regal	350mm
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER AUF RÄDERN

Robuster Abfallbehälter auf Rädern mit schwenkbaren Rollen - eine mobile und effiziente Lösung für die Abfallsortierung in Lagern, Produktion und Einrichtungen.

Størrelser	470x380x875mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	50kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LANGER ROLLENTISCH MIT SCHUBSTANGE - 1500X800X900 MM - 080R11-S

Robuster langer Wagen mit Schiebestange -
1500x800x900 mm. Perfekt für den internen
Transport und die Lagerung. Ausgestattet mit
robusten Tente-Rädern.

Størrelser	1500x800x900mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	185mm
Höhe bis zum 2. Regal	845mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 6 FÄCHERN - 760X450X1400 MM

Effizienter Kommissionierwagen mit 6 Fächern -
760x450x1400 mm, mit Schiebestangen,
Seitengittern und großen TENTE-Rädern Ø125 für
Stabilität und Mobilität in Lager- und
Logistikumgebungen.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT SCHLAUFENKANTE - 900X550X900 MM - 084R15M

Praktischer Rolltisch mit umlaufender Kante - 900x550x900 mm. Drei stabile Ablagen und sichere Tente-Räder machen ihn ideal für Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	38kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Hjul	Ø100
Regalplatte	16mm Melamin

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 3 ABLAGEN - 1000X500X1000MM - 088R20

Funktioneller Rolltisch mit 3 Ablagen und integriertem Schiebebügel. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern für einen sicheren und einfachen Transport.

Størrelser	1000x500x1000mm
ca. vægt	27kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 2 ABLAGEN - 1000X500X1010 MM - 080R11

Stabiler Rolltisch mit 2 Einlegeböden - ideal für Transport und Lagerung in Produktion und Lager. Ausgestattet mit Tente-Rädern für einen reibungslosen und sicheren Transport.

Størrelser	1000x500x1010mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Höhe bis 1. Regal	175mm
Höhe bis zum 2. Regal	825mm
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLENDER TISCH - 700X500X1010MM - 089R21S

Kompakter kleiner Wagen mit 2 Etagen - ideal für den internen Transport und die Lagerung in Produktions- und Lagerumgebungen.

Størrelser	700x500x1010mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	710mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø150

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKSTÄNDER MIT TASCHENHALTER AUF RÄDERN

Packständer mit Tütenhalter. Höhen- und drehverstellbarer Ständer mit Klebebandhalter, maximaler Belastung von 100 kg bei einem Gewicht von 22,5 kg, Scherenhalter und TENTE-Rädern Ø75. Ideal für flexibles Verpacken und Montieren.

Størrelser	600x500mm
ca. vægt	22.5kg
Maximale Belastung	100kg
Höhenverstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM

Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Størrelser	600x400x940mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



1-STUFIGE TRITTELEITER MIT HÄNGEBÜGEL

1-stufige Trittleiter mit Hängebügel

Produktspezifikationen:

- Abmessungen: Maßgeschneidert für einfachen Zugang und Benutzerfreundlichkeit in professionellen Umgebungen.
- Bügelgriff: Integriertes Design für zusätzlichen Halt und Sicherheit bei der Benutzung.
- Robuste Konstruktion:...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER ROLLTISCH - 600X500MM - 2092900090

Flexibler, höhenverstellbarer Rolltisch mit manueller Höhenverstellung und Tente-Rollen. Ideal für den internen Transport, die Montage und die Lagerung bei unterschiedlichen Anforderungen.

Størrelser	600x500mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

Höhenverstellbar	
Hjul	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2092900090



PACKSTATION

Kompakte Packstation mit starker Stahlkonstruktion, 18 kg Gewicht und einer Belastung von bis zu 50 kg. Höhen- und drehverstellbare Arbeitsfläche mit Federlösung und TENTE-Rädern Ø75 - perfekt für Montage, Verpackung und Logistik.

Størrelser	500x500mm
ca. vægt	18kg
Maximale Belastung	50kg
Höhenverstellbar	
Rotation einstellbar	
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 308680035



MODUL TREPPE / LEITER KIEFEL KMD

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Størrelser	2400x750mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 – 450 Stk.
Vorbereitet for Hjul	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



MÖBELWAGEN MIT SPANNGURTEN

Stabiler Möbelwagen mit Spanngurten - sichere und robuste Lösung für den Transport von Möbeln und größeren Gegenständen.

Grundplatte	800x520mm
Rückenstück	900x360mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: S110024



DOPPELTER SCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als
Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-
Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	2000x1000x840mm
ca. vægt	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet for Hjul	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STÄNDER FÜR AUFWICKLER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804010001



GITTER-PACKWAGEN

Stabiler Paketwagen mit Gitter - robuste und mobile Lösung für den sicheren Transport von Paketen und Waren in Lager- und Logistikumgebungen.

Størrelser	1055x600x540mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	300kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø200

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



SCHUTZHELMSTÄNDER

Robustes Regal für Schutzhelme - praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	780x470x100mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	150kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Størrelser	2500x800x900mm
ca. vægt	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Paktisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	2000x750x700mm
ca. vægt	55kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509



ROLLENDE TISCHE



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Størrelser
ca. vægt
Maximale Belastung
Hjul
Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

900x550mm
38kg
200kg
Ø100
✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - Ø80R11M

Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Størrelser
ca. vægt
Maximale Belastung
Höhe bis 1. Regal
Höhe bis zum 2. Regal
Regalplatte
Hjul

900x550x900mm
29kg
200kg
210mm
545mm
16mm Melamin
Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LANGER ROLLENTISCH MIT SCHUBSTANGE - 1500X800X900 MM - 080R11-S

Robuster langer Wagen mit Schiebestange - 1500x800x900 mm. Perfekt für den internen Transport und die Lagerung. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern.

Størrelser	1500x800x900mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	185mm
Höhe bis zum 2. Regal	845mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT SCHLAUFENKANTE - 900X550X900 MM - 084R15M

Praktischer Rolltisch mit umlaufender Kante - 900x550x900 mm. Drei stabile Ablagen und sichere Tente-Räder machen ihn ideal für Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	38kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Hjul	Ø100
Regalplatte	16mm Melamin

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 3 ABLAGEN - 1000X500X1000MM - 088R20

Funktioneller Rolltisch mit 3 Ablagen und integriertem Schiebebügel. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern für einen sicheren und einfachen Transport.

Størrelser	1000x500x1000mm
ca. vægt	27kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 2 ABLAGEN - 1000X500X1010 MM - 080R11

Stabiler Rolltisch mit 2 Einlegeböden - ideal für Transport und Lagerung in Produktion und Lager. Ausgestattet mit Tente-Rädern für einen reibungslosen und sicheren Transport.

Størrelser	1000x500x1010mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Höhe bis 1. Regal	175mm
Höhe bis zum 2. Regal	825mm
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLENDER TISCH - 700X500X1010MM - 089R21S

Kompakter kleiner Wagen mit 2 Etagen - ideal für den internen Transport und die Lagerung in Produktions- und Lagerumgebungen.

Størrelser	700x500x1010mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	710mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø150

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER ROLLTISCH - 600X500MM - 2092900090

Flexibler, höhenverstellbarer Rolltisch mit manueller Höhenverstellung und Tente-Rollen. Ideal für den internen Transport, die Montage und die Lagerung bei unterschiedlichen Anforderungen.

Størrelser	600x500mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie


Höhenverstellbar	
Hjul	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2092900090

ARTIKEL AUF LAGER

GABELHUBWAGEN



Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

PRODUKTION & MONTAGE



HÆVE SÆNKEBORD - ERG-O-LITE

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	46kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftekapacitet	160kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000050-1



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O-LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Størrelser	2100x1000x700-1000mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



A-RAHMEN AUF RÄDERN

Dieser A-Rahmen auf Rädern - 1500x1100x2050 mm - ist für die sichere und effiziente Handhabung von Schalttafeln, Paneelen und großen flachen Gegenständen konzipiert. Das Gestell ist robust konstruiert und speziell für die Montage von Schalttafeln konzipiert, eignet sich aber auch für eine...

Størrelser	1500x1100x2050mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	100kg pro Platte
Regalplatte	4x 18 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	4 schwenkbar med Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086810002



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630mm
ca. vægt	12kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Niedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	11kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Niedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENAUFLAGEWAGEN

Effizienter Blechwagen mit Rollen - 1200x800x442 mm, Gewicht ca. 70 kg, mit vorne montierter Rollenschiene und Kugelrollen. Maximale Last 400 kg gleichmäßig verteilt. Ideal für den internen Transport und die Montage in der Produktion und in Lagern.

Størrelser	1200x800x442mm
ca. vægt	Ca. 70kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø100
Kugeln ruller	
Rollenschienen	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110438



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschrankschrank...

Størrelser	900x600x720-1370mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	50kg
Hjul	Ø100
Vip-Funktion	bis zu 42°
Maksimal vippekapacitet	50kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Størrelser	2000x800x1200mm
ca. vægt	180kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Størrelser	650x450x900mm
ca. vægt	24kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001

GABELHUBWAGEN


Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Størrelser	1200x800x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERREGAL AUF RÄDERN - 1250X800X1700 MM

Robustes Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm mit 4 Fachböden und einer maximalen Belastung von 250 kg. Die 4 Tente-Räder sorgen für einfaches und stabiles Manövrieren. Ideal für Lager, Produktion und internen Transport, wo Flexibilität und Ordnung wichtig sind.

Størrelser	1250x800x1700mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	250kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN FÜR GROSSE BAUTEILE

Praktisches Lagerregal für große Gegenstände - eine effiziente und platzsparende Lösung für die sichere Lagerung und den Transport in der Produktion, in Lagern und Werkstätten.

Størrelser	1600x900x1800mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	200kg
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




LAGERREGAL MIT 4 FÄCHERN - 900X555X1500MM

Fahrbares Lagerregal auf Rädern - 900x555x1500 mm mit 4 Fachböden, Gewicht ca. 30 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit robusten TENTE-Rädern für leichte Manövrierbarkeit und flexible Innenlagerung.

Størrelser	900x555x1500mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLSTAND FLEX EINZEL

Rollstand Flex Single ist ein flexibler Rollenständer für die Handhabung von Kunststofffässern und ähnlichem in Montagebereichen. Sein verstellbares Design gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Aufgaben.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 3086800140

LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH



Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Størrelser	1270x660mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK



Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststoffischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Størrelser	1000x750x975-1675mm
ca. vægt	225kg
Løftekapacitet	1000kg
Hjul	Extra stark
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1

ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300



Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Størrelser	2500x800mm
ca. vægt	135kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stück DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Bordplade	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037

STANDARD-ROLLTISCH - 900X550X900 MM - 080R11M



Robuster Standardwagen 900x550x900 mm mit 2 Etagen. Ideal für Lager, Produktion und Logistik - mobile Lösung für effizienten Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	29kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LANGER ROLLENTISCH MIT SCHUBSTANGE - 1500X800X900 MM - 080R11-S

Robuster langer Wagen mit Schiebestange - 1500x800x900 mm. Perfekt für den internen Transport und die Lagerung. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern.

Størrelser	1500x800x900mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	185mm
Höhe bis zum 2. Regal	845mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT SCHLAUFENKANTE - 900X550X900 MM - 084R15M

Praktischer Rolltisch mit umlaufender Kante - 900x550x900 mm. Drei stabile Ablagen und sichere Tente-Räder machen ihn ideal für Transport und Lagerung.

Størrelser	900x550x900mm
ca. vægt	38kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Hjul	Ø100
Regalplatte	16mm Melamin

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 3 ABLAGEN - 1000X500X1000MM - 088R20

Funktioneller Rolltisch mit 3 Ablagen und integriertem Schiebebügel. Ausgestattet mit robusten Tente-Rädern für einen sicheren und einfachen Transport.

Størrelser	1000x500x1000mm
ca. vægt	27kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	545mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLBARER TISCH MIT 2 ABLAGEN - 1000X500X1010 MM - 080R11

Stabiler Rolltisch mit 2 Einlegeböden - ideal für Transport und Lagerung in Produktion und Lager. Ausgestattet mit Tente-Rädern für einen reibungslosen und sicheren Transport.

Størrelser	1000x500x1010mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Höhe bis 1. Regal	175mm
Höhe bis zum 2. Regal	825mm
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLENDER TISCH - 700X500X1010MM - 089R21S

Kompakter kleiner Wagen mit 2 Etagen - ideal für den internen Transport und die Lagerung in Produktions- und Lagerumgebungen.

Størrelser	700x500x1010mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Höhe bis 1. Regal	210mm
Höhe bis zum 2. Regal	710mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø150

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule

Zeichner

...

Størrelser	1600x800x800mm
ca. vægt	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Bordplade	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



HÖHENVERSTELLBARER ROLLTISCH - 600X500MM - 2092900090

Flexibler, höhenverstellbarer Rolltisch mit manueller Höhenverstellung und Tente-Rollen. Ideal für den internen Transport, die Montage und die Lagerung bei unterschiedlichen Anforderungen.

Størrelser	600x500mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Höhenverstellbar	
Hjul	Ø75 – 2 mit Bremsen, 2 ohne Bremsen

[Mehr lesen](#)


Artikelnummer: 2092900090

LINER STAND

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





ABWICKELGESTELL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BODENHALTERUNG FÜR LINER STAND

Størrelser	1400mm
ca. vægt	12.3kg
Maximale Belastung	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Størrelser	1200x800mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	120kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimiert die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Størrelser	1200x800x120-480mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABLAGE AUF RÄDERN - 1300X950X1700 MM

Robustes Abzweigregal auf Rädern - doppelseitige und mobile Lösung für die Lagerung von Rohren, Profilen und Leisten mit gutem Zugang und Struktur.

Størrelser	1300x950x1700mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Gabeln	Ø19x470mm
Hjul	4 Tente PVR-Rollen Ø125 schwenkbar
Abstand zwischen Zweigen	100mm C/C
Ziel der Branche	Ø19x470mm

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1702000002



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm. Kompakte und ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung. Solide Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in Montage, Werkstatt und Produktion.

Størrelser	1200x600mm
ca. vægt	60kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift 300 Single!

Størrelser	600/1200x600x800 mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600×600 mm, 2 Stück 600×300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Løftesøjler	1 DL2 – 500 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Størrelser	2500x800x900mm
ca. vægt	100kg
Bordplade	20×30 Latten aus Buche
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

GESUNDHEITSSEKTOR



RUSTFRI AFFALDSSTATIV - MODEL 2

Størrelser

440x420x630-900mm

ca. vægt

10kg

Hjul

4Stück Ø75 mit Bremsen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804099075



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Størrelser	1500x600x700-1000mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	275kg
Hjul	Ø125
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLENTISCH AUS EDELSTAHL - 900X550 MM

Størrelser	900x550mm
ca. vægt	38kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	14kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



KATAFALK 2080X700X500-900MM

Ein JAS Katafalk ist für den würdevollen, sicheren und stabilen Transport von Särgen konzipiert. Das Modell 2080x700x500-900mm kombiniert funktionelles Design, hohe Qualität und verstellbare Arbeitshöhe - ideal sowohl als Sargwagen als auch als Katafalkwagen in professionellen Umgebungen.

Størrelser	2080x700x500-900mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	275kg
Rollenschienen	5x Ø60 Rollenschienen
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1009000002



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Størrelser	950x500x1300mm
ca. vægt	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



WANNENWAGEN MIT SCHUBBÜGEL

Wannenwagen mit Schubbügel - ergonomische und leicht zu manövrierende Lösung mit 1 Eimer, perfekt für den effizienten Transport in Einrichtungen und Wäschereien.

Størrelser	850x470x800mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Ball	800x530x300mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 066B1-800



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Størrelser	1100x600mm
ca. vægt	25kg
Løftekapacitet	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	10mm kompakt Laminat
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH AUS EDELSTAHL - 500X600 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höheneinstellung in Produktion und Montage.

Størrelser	
ca. vægt	42kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TISCHE



HÆVE SÆNKEBORD MED SKUFFE - DUO-LET 3070

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Skuffer	1 Schublade auf Schienen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305002



HÆVE SÆNKEBORD - ERG- O-LITE

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	46kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftekapacitet	160kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000050-1



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Størrelser	2100x1560mm
Løftekapacitet	300kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Løftesøjler	2 Stük DL2 - 500 slg - 3 Stük LA31 Kippantrieb - 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hjul	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL - ERG-O-LET 310 - 1600X700 MM

Størrelser	1600x700x720-1170mm
ca. vægt	130kg
Bordplade	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Regalplatte	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Løftesøjler	2Stük LA31 - 450 slg.
Løftekapacitet	400kg
Hjul	4 TENTE 75 schwenkbar 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102003008



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LET 312 - 1000X600MM

Størrelser	1000x600x935-1385mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	150 mm über der Arbeitsplatte
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102312002



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	120kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg. Bis zu 80°.
Vip-Funktion	
Frontkant	
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	112kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Frontkant	
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1



Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	50kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - ERG-O-LIFT 300



Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Feiltischplatte. Gewicht ca. 135 kg und Tragfähigkeit von 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und ergonomischer Tisch für Montage und Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	135kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	50mm Regal-Tischplatte
Løftesøjler	2 Stück DL2 – 500kg (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600x800 mm, 1800x800 mm und 2000x800 mm erhältlich und verfügt...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Størrelser
ca. vægt
Løftekapacitet
Hjul
Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

1500x600x700-1000mm
75kg
275kg
Ø125
✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Størrelser
ca. vægt
Løftekapacitet
Bordplade

2100x1000x700-1000mm
150kg
400kg
15 mm Birkenperrholz
Film/Folie

Vip-Funktion

2 separate
Neigungsfunktionen

Maksimal vippekapacitet

200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschrankschrank...

Størrelser	900x600x720-1370mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	50kg
Hjul	Ø100
Vip-Funktion	bis zu 42°
Maksimal vippekapacitet	50kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM


Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Størrelser	650x450x900mm
ca. vægt	24kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Størrelser	4000x750x800-1300mm
ca. vægt	350kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	bis zu 80°
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stück.
Løftesøjler	2 DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 LA31 - 250 slg (Kippen), 4 Baselift - 100 slg (Rollenschienen)
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423

HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LIFT 300



Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensperrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	125kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmontierter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002

SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2



Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	110kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Frontkant	
Hjul	Ø75
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - 2000X800MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Oberbau - 2000x800 mm. Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Ablagefläche und stabilem Aufbau für die Montage von Leuchten, Regalen, Displayarmen und Werkzeugtafeln. Gewicht 165 kg und Tragfähigkeit 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	165kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	50mm Ablagetischplatte
Løftesøjler	2 Stück DL2 – 500 Stück (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

-Größe: 1180-1880x770 mm
-Tischplatte: 15 mm Birkensperrholz Film/Film
-Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
-Längenverstellbar mit arretierbaren Positionierbolzen
-Intervalle von 50 mm
-Starthöhe: 850 mm
-Maximalhöhe: 1350 mm
-Hubkapazität: 200...

Størrelser	1180x1880x760mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	200kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100
Maksimal vippekapacitet	200kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX

ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300



Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Størrelser	2500x800mm
ca. vægt	135kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stük DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Bordplade	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule

Zeichner

...

Størrelser	1600x800x800mm
ca. vægt	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Bordplade	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



ERG-O-LIFT 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagentgrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Størrelser	2500x1000mm
ca. vægt	180kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Løftesøjler	2 Stück DL2 - 500 slg. 4 Stück LA31 - 400 slg.
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Størrelser	2400x750mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stück LA 31 - 450 Stk.
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X800 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x800 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.

Størrelser	1800x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (Heben/Senken), 2 LA31 – 400 slg (Kippen)
Vorbereitet for Maksimal vippekapacitet	Montage von Blechteilen 200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Størrelser	1200x800mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	120kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimiert die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Størrelser	1200x800x120-480mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Størrelser	1100x600mm
ca. vægt	25kg
Løftekapacitet	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	10mm kompakt Laminat
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




HEBETISCH AUS EDELSTAHL - 500X600 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höheneinstellung in Produktion und Montage.

Størrelser	
ca. vægt	42kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	2000x1000x840mm
ca. vægt	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm.
Kompakte und ergonomische Werkbank mit
elektrischer Höhenverstellung. Solide
Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg
Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in
Montage, Werkstatt und Produktion.

Størrelser	1200x600mm
ca. vægt	60kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und
elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage
und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift
300 Single!

Størrelser	600/1200x600x800 mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600x600 mm, 2 Stück 600x300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Løftesøjler	1 DL2 – 500 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Størrelser	2500x800x900mm
ca. vægt	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435



PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Packtisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	2000x750x700mm
ca. vægt	55kg
Bordplade	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509



HEBETISCHE



HUBTISCH MIT NEIGUNG - LIFT-O-LET 120 SPECIAL

Lift-O-Let 120 Special mit Kipp- und Hebefunktion, 120 kg Kapazität. Optimieren Sie Arbeitshöhe und Ergonomie. Erhalten Sie ein unverbindliches Angebot!

Størrelser	1200x800mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	120kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBEBÜHNE - LIFT-O-LET 390 | ROBUST & ERGONOMISCH

Effiziente Hebebühne mit 200 kg Tragkraft, verstellbarer Höhe (120-480 mm) und mobiler 55 kg Konstruktion. Optimiert die Ergonomie und den Arbeitsablauf.

Størrelser	1200x800x120-480mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH - 1100X600 MM

Robuster Hubtisch - 1100x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Mit einem Gewicht von 25 kg und einer Hubkapazität von 50 kg, mit Ø75 Rollen und 10 mm kompakter Laminat-Tischplatte - ideal für medizinische und industrielle Anwendungen.

Størrelser	1100x600mm
ca. vægt	25kg
Løftekapacitet	50kg
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	10mm kompakt Laminat
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HEBETISCH AUS EDELSTAHL - 500X600 MM

Kompakter Hubtisch - 500x600 mm mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion. Ideal als Arbeitstisch oder "Toilettentisch", mit robuster Konstruktion und präziser Höheneinstellung in Produktion und Montage.

Størrelser	
ca. vægt	42kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER HUBTISCH ERG-O-LIFT 300 SINGLE | ELEKTRISCHER MONTAGETISCH

Ergonomischer Hubtisch mit 300 kg Tragkraft und elektrischer Höhenverstellung. Ideal für Montage und Produktion. Angebot anfordern für ERGO-Lift 300 Single!

Størrelser	600/1200x600x800 mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	16 mm MDF mit aufgeklebter gerillter Gummimatte – 1 Stück 600×600 mm, 2 Stück 600×300 mm
Zusammenklappbar	Seiten
Batteripakke	Inklusive
Løftesøjler	1 DL2 – 500 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 102300002



HÖHENVERSTELLBARE TISCHE



HÆVE SÆNKEBORD MED SKUFFE - DUO-LET 3070

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Skuffer	1 Schublade auf Schienen

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305002



HÆVE SÆNKEBORD - ERG- O-LITE

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	46kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftekapacitet	160kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0202000050-1



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL - ERG-O-LET 310 - 1600X700 MM

Størrelser	1600x700x720-1170mm
ca. vægt	130kg
Bordplade	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Regalplatte	16mm PA-Platte mit 3mm Edelstahlplatte
Løftesøjler	2Stück LA31 - 450 slg.
Løftekapacitet	400kg
Hjul	4 TENTE 75 schwenkbar 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102003008



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch (Duo-let 3070 - Modell 1) ist eine stabile und ergonomische Werkbank für Produktion, Montage und Werkstatt. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und bietet reichlich Arbeitsfläche für kleine und große...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	50kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	2 Stück DL6 - 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305005

HÖHENVERSTELLBARER TISCH - ERG-O-LIFT 300

Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Feiltischplatte. Gewicht ca. 135 kg und Tragfähigkeit von 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und ergonomischer Tisch für Montage und Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	135kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	50mm Regal-Tischplatte
Løftesøjler	2 Stück DL2 – 500kg (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - DUO-LET 3070

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A





ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Aufbau (Duo-Let 3070 - Modell 4) ist ein vollwertiger Arbeitsplatz für Montage und Produktion, bei dem Ergonomie, Struktur und hohe Kapazität wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und verfügt...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-4



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Auszug (Duo-Let 3070 - Modell 3) ist ein kompletter und professioneller Arbeitsplatz für Montage und Produktion, wo Organisation und Effizienz unerlässlich sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und 2000×800 mm erhältlich und hat...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 Stk.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-3



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - DUO-LET 3070 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Standardauszug (Duo-Let 3070 - Modell 2) ist ein kompletter Arbeitsplatz für Montage-, Produktions- und Werkstattumgebungen, in denen Ordnung und Zugänglichkeit von Werkzeugen wichtig sind. Der Tisch ist in den Größen 1600×800 mm, 1800×800 mm und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	70kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	4 Stück DL6 – 650 slg.
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0101305003-2



HÖHENVERSTELLBARER TISCH AUS EDELSTAHL AUF ROLLEN - 1500X600 MM - ERG-O-LET 312 - IPX6

Størrelser	1500x600x700-1000mm
ca. vægt	75kg
Løftekapacitet	275kg
Hjul	Ø125
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABSENKTISCH MIT AUFBAU - 2000X800MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Oberbau - 2000x800 mm. Schwere elektrische Werkbank mit Höhenverstellung, 50 mm Ablagefläche und stabilem Aufbau für die Montage von Leuchten, Regalen, Displayarmen und Werkzeuggestellen. Gewicht 165 kg und Tragfähigkeit 400 kg. Perfekt als Arbeitsplatz und...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	165kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	50mm Ablagetischplatte
Løftesøjler	2 Stk DL2 - 500 Stk (Heben/Senken)

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT ROLLEN - 2400X750 MM - ERG-O-LET 310

Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm. Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung, schwerer Stahlkonstruktion und Ø100 Rollen für flexible Mobilität. Vorbereitet für die Blechmontage, Tragkraft 400 kg und Gewicht 80 kg. Ideal als Arbeitsplatz in der Montage und...

Størrelser	2400x750mm
ca. vægt	80kg
Maximale Belastung	400kg
Aktuator	2Stk LA 31 - 450 Stk.
Vorbereitet für Hjul	Montage von Blechteilen Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH - 1200X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600 mm.
Kompakte und ergonomische Werkbank mit
elektrischer Höhenverstellung. Solide
Stahlkonstruktion mit 2 DL6-Hubsäulen, 200 kg
Tragkraft und 60 kg Gewicht. Ideal als Arbeitsplatz in
Montage, Werkstatt und Produktion.

Størrelser	1200x600mm
ca. vægt	60kg
Løftekapacitet	200kg
Løftesøjler	2 Stück DL6 – 650 slg.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - ERG-O-LIFT 300 - 2100X1560MM

Størrelser	2100x1560mm
Løftekapacitet	300kg
Bordplade	15 mm Birkenesperrholz Film/Folie
Løftesøjler	2 Stük DL2 - 500 slg - 3 Stük LA31 Kippantrieb - 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Hjul	4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110524



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LET 312 - 1000X600MM

Størrelser	1000x600x935-1385mm
ca. vægt	55kg
Løftekapacitet	200kg
Bordplade	15 mm Birkenesperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	150 mm über der Arbeitsplatte
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0102312002



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 4

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das vierte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf und einem Montagerahmen für den Aufbau...

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	120kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Überhang des Kabelhalters	2x400mm
Aufputz-Rahmen	für Aufbauten
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-4



SITZ-STEHTISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 3

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das dritte von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen, Rollen, die in der untersten Position verwendet werden, und Kabelauslässen für einen optimierten Arbeitsablauf ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	112kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Hjul	Ø75
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Frontkant	
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-3



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 1

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das erste von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit Hebe-, Senk- und Neigefunktionen ausgestattet.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Frontkant	
Bordplade	Arbeitsplatte aus Laminat 22mm (ABS-Kante)
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-1



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 2100X1000 MM - ERG-O- LIFT 300

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion in der Größe 2100x1000 mm ist ein leistungsstarker, ergonomischer Arbeitsplatz, der für schwere industrielle Prozesse, Montage, Produktion und Werkstattarbeiten konzipiert wurde. Der Tisch ist so konstruiert, dass er die Arbeitsumgebung...

Størrelser	2100x1000x700-1000mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	2 separate Neigungsfunktionen
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A




HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGEFUNKTION - 900X600MM - DUO-LET 3070

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 900x600x720-1370 mm. Elektrisch höhen- und neigungsverstellbarer Arbeitstisch für Montage- und Präzisionsarbeiten. Robuste Konstruktion mit einer Tragkraft von 50 kg und einem Gewicht von ca. 40 kg. Ideal als Montagetisch, Schaltschranktisch...

Størrelser	900x600x720-1370mm
ca. vægt	40kg
Løftekapacitet	50kg
Hjul	Ø100
Vip-Funktion	bis zu 42°
Maksimal vippekapacitet	50kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 4000X750MM - ERG-O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 4000x750mm. Strapazierfähiger Kipptisch mit fünf höhenverstellbaren Rollenschienen, 400 kg Tragkraft und einer Neigung von bis zu 80°. Gewicht 350kg. Ideal als Montage- und Produktionstisch mit elektrischer Höhenverstellung.

Størrelser	4000x750x800-1300mm
ca. vægt	350kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Vip-Funktion	bis zu 80°
Rollenschienen	5 Teile, die unter der Arbeitsplatte angehoben/abgesenkt werden können
Gasdämpfer	2 Stück - 500 Stück.
Løftesøjler	2 DL2 - 500 slg (Heben/Senken), 4 LA31 - 250 slg (Kippen), 4 Baselift - 100 slg (Rollenbahnen)
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110423



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - ERG- O-LIFT 300

Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion. Höhe 780-1280 mm, Neigung bis zu 80°, Tragkraft 400 kg und Gewicht 125 kg. 15 mm Birkensperrholz (Folie/Film) und Bluetooth-Bedienung. Idealer Kipptisch/Montagetisch in der Produktion.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm, 2500x800mm
ca. vægt	125kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 – 500 slg (heben/senken), 2 LA31 – 400 slg.
Frontkant	50 mm über der Arbeitsplatte
Betjening	Phasenmonterter und handgehaltener Bluetooth- Betrieb
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0104300002



SITZ-STEHT-TISCH MIT KIPPFUNKTION - ERG-O-LET 310 - MODELL 2

Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist das zweite von vier Modellen der Serie. Der Tisch ist mit einer Hebe-, Senk- und Neigefunktion sowie Rollen ausgestattet, die in der untersten Position verwendet werden.

Størrelser	1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm
ca. vægt	110kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	Laminat-Arbeitsplatte 22mm (ABS-Kante)
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 Stk. LA31 – 450 slg. 1 Stk. Kippantrieb 400 slg.
Frontkant	
Hjul	Ø75
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 104310003-2



ERG-O-LIFT 300 - FLEX

-Größe: 1180-1880x770 mm
-Tischplatte: 15 mm Birkenperrholz Film/Film
-Vorderkante: 30 mm über der Tischplatte (für 15 mm Tischplatte)
-Längenverstellbar mit arretierbaren Positionierbolzen
-Intervalle von 50 mm
-Starthöhe: 850 mm
-Maximalhöhe: 1350 mm
-Hubkapazität: 200...

Størrelser	1180x1880x760mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	200kg
Bordplade	15 mm Birkenperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100
Maksimal vippekapacitet	200kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-FLEX



ERG-O-LIFT 300 - DOPPELTES VIP

- Größe: 2500x1000 mm
- Tischplatte: 15 mm zweiteilige Wagengrundplatte
- Hebesäulen: 2 Stück DL2 - 500 slg.
- Kippantriebe: 4 Stück LA31 - 400 slg.
- Hubkapazität: 400 kg.
- Möglichkeit, beide Seiten des Tisches parallel oder separat zu kippen
- Verlängerungsrahmen mit hinterem Säulensystem...

Størrelser	2500x1000mm
ca. vægt	180kg
Løftekapacitet	400kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Løftesøjler	2 Stück DL2 - 500 slg. 4
	Stück LA31 - 400 slg.
Maksimal vippekapacitet	400kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: EOL300-DV



HÖHENVERSTELLBARER TISCH MIT NEIGUNGSFUNKTION - 1800X800 MM - ERG-O-LET 312

Höhenverstellbarer Tisch mit Kippfunktion - 1800x800 mm. Solide Werkbank, vorbereitet für die Blechmontage. Elektrische Hebe-/Senk- und Neigefunktion, Tragkraft 400 kg und robuste Stahlkonstruktion. Ideal als Kipptisch, Montagetisch und Arbeitsplatz in der industriellen Produktion.


Størrelser	1800x800mm
ca. vægt	105kg
Løftekapacitet	400kg
Vip-Funktion	Bis zu 80°.
Løftesøjler	2 DL2 - 500 slg
	(Heben/Senken), 2 LA31 -
	400 slg (Kippen)
Vorbereitet für	Montage von Blechteilen
Maksimal vippekapacitet	200kg pro Kippantrieb

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCHE



PACKTISCHGESTELL - ROBUSTER UND MOBILER ARBEITSPLATZ

Starkes Packtischgestell mit Rollen - ideal als Arbeits- und Montagetisch. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	2000x1000x840mm
ca. vægt	45kg
Maximale Belastung	400kg
Vorbereitet for	Montage von Blechteilen
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



PACKTISCH AUF RÄDERN - FLEXIBLE UND ROBUSTE WERKBANK

Flexibler Packtisch auf Rädern - robuster Arbeits- und Montagetisch für Verpackung, Logistik und Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in Sondergrößen.

Størrelser	2000x750x700mm
ca. vægt	55kg
Bordplade	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110509



WORKSTATIONS



WERKBANK / QA-STATION

Stabile Werkbank für die Produktion

Produktspezifikationen:

Abmessungen: 1600x800x800 mm
Arbeitsplatte: 24 mm graue Laminat-Arbeitsplatte
Regalplatte: 10 mm graue Melaminplatte
Pulverbeschichtung: RAL-Farbe Ihrer Wahl

Zubehör:

System der hinteren Säule

Zeichner

...

Størrelser	1600x800x800mm
ca. vægt	266kg
Maximale Belastung	400kg
Regalplatte	10mm Melamin
Bordplade	24mm Laminat

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1200000117



EXTRAKTION TABELLEN



KLEINER EXTRAKTIONSTISCH - 650X450X900 MM

Kompakter kleiner Absaugtisch - 650x450x900mm mit starker Stahlkonstruktion und effizienter Absaugung. Geeignet für Präzisionsarbeiten und kleine Montagearbeiten, bei denen saubere Luft und Ergonomie im Vordergrund stehen. Mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und einem Gewicht von 24 kg bietet...

Størrelser	650x450x900mm
ca. vægt	24kg
Maximale Belastung	100kg
Bordplade	20x30 Latten aus Buche
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 403003001



ABSAUGTISCH MIT HÖHENVERSTELLUNG - ERG-O-LIFT 300

Ergonomischer Absaugtisch mit Höhenverstellung - 2500x800 mm, mit elektrischer Höhenverstellung und 400 kg Kapazität. Gewicht 135 kg, Doppelhubsäule Design DL2-500 - ideal für Produktion und Montage mit sauberer Luft und ergonomischen Anforderungen.

Størrelser	2500x800mm
ca. vægt	135kg
Løftekapacitet	400kg
Løftesøjler	2 Stück DL2 - 500kg (Heben/Senken)
Bordplade	20x30 Latten aus Buche

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1003000037



ABSAUGTISCH AUF RÄDERN - 2500X800X900 MM

Flexibler Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900mm, ideal für Produktion und Werkstätten. Mit einem Gewicht von 100kg, Rädern Ø160 und einer robusten Stahlkonstruktion fungiert der Tisch als Absaugwerkbank, die Staub und Partikel direkt an der Quelle effektiv entfernt. Eine mobile...

Størrelser
ca. vægt
Bordplade
Hjul

2500x800x900mm
100kg
20x30 Latten aus Buche
Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110435

TEXTILINDUSTRIE



ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - 440X420X630MM

Kompaktes Abfallregal mit Pedal - 440x420x630 mm, Gewicht 12 kg. Solide Stahlkonstruktion mit berührungsloser Pedalbedienung für bessere Hygiene in Produktion, Werkstätten und Einrichtungen.

Størrelser	440x420x630mm
ca. vægt	12kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Nedrig	und Pedal

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ABFALLBEHÄLTER MIT DECKEL

Praktisches Abfallregal mit Deckel - 440x420x630-900 mm, Gewicht ca. 11 kg und ausgestattet mit Rädern Ø75 für flexible Platzierung. Ideal für die hygienische Abfallentsorgung in der Produktion, in Einrichtungen und Lagerhäusern.

Størrelser	440x420x630-900mm
ca. vægt	11kg
Maximale Belastung	30kg
Hjul	Ø75
Nedrig	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BÜGELGESTELL MIT ABNEHMBAREN STANGEN - 2000X500X1900MM

Hängeregal mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900 mm. Robustes pulverbeschichtetes Stahlgestell mit 3 abnehmbaren Kleiderstangen Ø30x2, Rollen Ø75, Gewicht 15 kg und max. Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Mobile, flexible Lösung für die Aufbewahrung und Präsentation.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003003



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	14kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



BÜGELGESTELL MIT 3 BÜGELSTANGEN - 2000X1900X500MM

Hängeregal mit 3 Hängestangen - 2000x1900x500 mm. Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, Gewicht 25 kg, Rollen Ø75 und Belastung 100 kg pro Kleiderstange. Ideal für die Maximierung der Aufhängekapazität in Kleiderschränken, Lager- oder Veranstaltungsräumen.

Størrelser	2000x1900x500mm
ca. vægt	25kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	3 Stk. Ø30x2
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003002



ERGONOMISCHER TEXTILWAGEN

Ergonomischer Textilwagen in solider Stahlkonstruktion mit Gitterdesign und offenen Seiten. Der Wagen hat leichtgängige Tente-Räder Ø125 für hohe Stabilität und leichte Manövrierbarkeit in Verpackungs-, Textil- und Produktionsumgebungen.

Størrelser	600x390x770-1070mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	75kg
Unteres Regal	150mm vom Boden
Oberstes Regal	470mm vom Boden
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN - MODELL 2

Dieser Kleiderständer auf Rädern (Modell 2) ist eine mobile und robuste Lösung zum Aufhängen von Kleidung in Geschäften, Lagern, Ausstellungsräumen und Verpackungsbereichen. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderständer und ist ideal, wenn die Kleidung...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	9kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	Ø30
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1804003001



TEXTILWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACHTRENNER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KORBWAGEN MIT 15 KÖRBEN - 1440X600X1750MM

Schlanker Korbwagen zum Sortieren von Kleidung mit geräumigen Körben und mobiler Konstruktion. Der Stahlrahmen und die Ø75-Räder des Wagens sorgen für leichte Bewegung und bequemes Sortieren in Produktion und Wäscherei.

Størrelser	1440x600x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	200kg
Kurven	15 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200



HÄNGEREGAL AUF RÄDERN MIT 2 HÄNGESTANGEN - MODELL 4

Dieser Kleiderständer auf Rädern mit 2 Bügelstangen (Modell 4) ist eine mobile und kapazitätsstarke Lösung für das professionelle Aufhängen, Sortieren und den internen Transport von Kleidung. Das Regal funktioniert sowohl als Kleiderständer als auch als Kleiderablage. Mit zwei...

Størrelser	1500x500x1600mm, 2000x500x1600mm
ca. vægt	10.5kg
Maximale Belastung	100kg pro Aufhängestange
Aufhängestange	2x Ø30x2
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 18040030014




TEXTILWAGEN KLEIN

Wir präsentieren unseren effizienten kleinen Textilwagen mit Arbeitsplatte – eine praktische und zugleich elegante Lösung für die Wäschesortierung in unterschiedlichsten Umgebungen. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Langlebigkeit wurde dieser Wagen entwickelt, um den...

Størrelser	470x390x900mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	18mm Laminatplatte
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERSTÄNDER

Stabiler Gitterständer - 1500×700×2000 mm, Gewicht 45 kg und maximale Belastung 200 kg. Ausgestattet mit Ø75 Rollen und punktgeschweißtem Gitter 50×50×5 mm - ideal für Präsentation und visuelle Aufbewahrung.

Størrelser	1500x700x2000mm
ca. vægt	45kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

TRANSPORT



TRANSPORTKÄFIG 1300X1220X840MM

Dieser Transportkorb mit den Maßen 1300x1220x840 mm wurde für die sichere, strukturierte und effiziente Handhabung von Gasflaschen und anderen schweren Materialien in der Industrie, in Lagerhäusern und in der Logistik entwickelt. Der Käfig ist für 11 kg schwere Gasflaschen ausgelegt und...

Størrelser	1300x1220x840mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	1000kg
Stallungen	Entwickelt, um stapelbar und beim Transport stabil zu sein

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER A-WAGEN


Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Størrelser	2000x800x1200mm
ca. vægt	180kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

GABELHUBWAGEN



Wir stellen Ihnen unseren Palettenwagen 1200x870 Special vor - eine langlebige und zuverlässige Lösung, die speziell für die effiziente Palettenkommissionierung in Palettenregalen entwickelt wurde.

Produktspezifikationen:

- Langlebige Stahlkonstruktion: Solide Konstruktion, die den...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Størrelser	1200x800x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-FRONT-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Vorderseite - die ideale Lösung für einfachen Zugriff, Transport und effiziente Bestandsverwaltung.

Størrelser	700x1200x1600mm
ca. vægt	85kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER ROLLCONTAINER

Schwerlast-Großraum-Rollbehälter - entwickelt mit großem Fassungsvermögen für Lager oder Logistik mit Anforderungen an Volumen und Haltbarkeit. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und Sonderabmessungen.

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



CONTAINERTRAGWAGEN MIT FALTTÜR

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	65kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LASTENWAGEN

Schwerer Wagen - 1200x600x400mm mit einer Plattform aus 15 mm Birkenperrholz und komfortablen Ø260 Luftreifen. Der Wagen wiegt ca. 40 kg und kann eine Last von bis zu 500 kg tragen - ideal für den innerbetrieblichen Transport von schweren Gegenständen.

Størrelser	1200x600x400mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	500kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø260

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELSEITIGER A-WAGEN

Robuster doppelseitiger Blechwagen - konzipiert für den sicheren Transport von Blechen mit Zugriff von beiden Seiten, ideal für platzsparendes Arbeiten und flexible Handhabung.

Størrelser	1270x800x1200mm
ca. vægt	125kg
Maximale Belastung	500kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT ABKLAPPBARER FRONT

Robuster Rollcontainer mit abklappbarer Front - eine mobile und effiziente Aufbewahrungslösung, die einfachen Zugang, schnelle Bedienung und sicheren Transport gewährleistet.

Størrelser	1200x600x1400mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100
Grundplade	16mm Melamin
Zusammenklappbar	Vorderseite

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM

Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Størrelser	600x400x940mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERKÄFIG MIT KLAPPBARER SEITE

Praktischer Gitterkäfig mit klappbarer Seite - 900x1200 mm, aus robustem Stahl und ideal als Transportkäfig, Abfallkäfig oder Sortierkäfig. Perfekt für die effiziente und sichere Handhabung in Produktion, Lagerung und Recycling.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	160kg
Maximale Belastung	480kg
Zusammenklappbar	Regal
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLCONTAINER

Kompakter kleiner Rollcontainer mit Rädern - ideal für kleine Güter und effiziente Lagerung in Lager und Produktion. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und kundenspezifischen Größen.

Størrelser	320x320x680mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø50

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LADEWAGEN - HAFENWAGGON

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TRANSPORTKÄFIG FÜR GASFLASCHEN

Stabiler Transportkäfig für Gasflaschen -
1310x1220x1950 mm für den sicheren Transport
von Gasflaschen. Hält bis zu 32 10 kg Gasflaschen,
ideal für den industriellen Einsatz, die Lagerung und
den Transport.

Størrelser	1310x1220x1950mm
ca. vægt	210kg
Maximale Belastung	1000kg
Aluminium-Bomme	2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
Hjul	Film/Folie
	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KÄFIGE



TRANSPORTKÄFIG 1300X1220X840MM

Dieser Transportkorb mit den Maßen 1300x1220x840 mm wurde für die sichere, strukturierte und effiziente Handhabung von Gasflaschen und anderen schweren Materialien in der Industrie, in Lagerhäusern und in der Logistik entwickelt. Der Käfig ist für 11 kg schwere Gasflaschen ausgelegt und...

Størrelser	1300x1220x840mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	1000kg
Stallungen	Entwickelt, um stapelbar und beim Transport stabil zu sein

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Størrelser	1200x800x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-SIDE-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Seite und abklappbarer Gitterfront - eine flexible und leicht zugängliche Transportlösung in Lagerumgebungen.

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	65kg
Grundplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2095060006



OPEN-FRONT- ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Vorderseite - die ideale Lösung für einfachen Zugriff, Transport und effiziente Bestandsverwaltung.

Størrelser	700x1200x1600mm
ca. vægt	85kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER ROLLCONTAINER

Schwerlast-Großraum-Rollbehälter - entwickelt mit großem Fassungsvermögen für Lager oder Logistik mit Anforderungen an Volumen und Haltbarkeit. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und Sonderabmessungen.

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



CONTAINERTRAGWAGEN MIT FALTTÜR

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	65kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT ABKLAPPBARER FRONT

Robuster Rollcontainer mit abklappbarer Front - eine mobile und effiziente Aufbewahrungslösung, die einfachen Zugang, schnelle Bedienung und sicheren Transport gewährleistet.

Størrelser	1200x600x1400mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100
Grundplatte	16mm Melamin
Zusammenklappbar	Vorderseite

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERKÄFIG MIT KLAPPBARER SEITE

Praktischer Gitterkäfig mit klappbarer Seite - 900x1200 mm, aus robustem Stahl und ideal als Transportkäfig, Abfallkäfig oder Sortierkäfig. Perfekt für die effiziente und sichere Handhabung in Produktion, Lagerung und Recycling.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	160kg
Maximale Belastung	480kg
Zusammenklappbar	Regal
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER ROLLCONTAINER

Kompakter kleiner Rollcontainer mit Rädern - ideal für kleine Güter und effiziente Lagerung in Lager und Produktion. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und kundenspezifischen Größen.

Størrelser	320x320x680mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø50

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TRANSPORTKÄFIG FÜR GASFLASCHEN

Stabiler Transportkäfig für Gasflaschen -
1310x1220x1950 mm für den sicheren Transport
von Gasflaschen. Hält bis zu 32 10 kg Gasflaschen,
ideal für den industriellen Einsatz, die Lagerung und
den Transport.

Størrelser	1310x1220x1950mm
ca. vægt	210kg
Maximale Belastung	1000kg
Aluminium-Bomme	2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KÄFIGE AUS MESH



KLEINER GITTERKÄFIG

Kompakter kleiner Gitterkäfig - 900x1200 mm mit robustem Stahlrahmen, Eigengewicht 112 kg und maximale Belastung 480 kg. Ideal als Gitterkäfig, Transportkäfig oder Abfallkäfig in Lagerhäusern und in der Logistik.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	112kg
Maximale Belastung	480kg

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTERKÄFIG MIT KLAPPBARER SEITE

Praktischer Gitterkäfig mit klappbarer Seite - 900x1200 mm, aus robustem Stahl und ideal als Transportkäfig, Abfallkäfig oder Sortierkäfig. Perfekt für die effiziente und sichere Handhabung in Produktion, Lagerung und Recycling.

Størrelser	900x1200mm
ca. vægt	160kg
Maximale Belastung	480kg
Zusammenklappbar	Regal
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ROLLCONTAINER



ROLLCONTAINER MIT 2 FÄCHERN

Durchsichtiger Rollbehälter mit 2 Fächern und ohne Tür - ideal für Lagerhaltung, Logistik oder Produktion. Erhältlich in jeder RAL-Farbe und in kundenspezifischen Größen.

Størrelser	1200x800x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



OPEN-SIDE-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Seite und abklappbarer Gitterfront - eine flexible und leicht zugängliche Transportlösung in Lagerumgebungen.

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	65kg
Grundplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 2095060006



OPEN-FRONT-ROLLCONTAINER

Robuster Rollcontainer mit offener Vorderseite - die ideale Lösung für einfachen Zugriff, Transport und effiziente Bestandsverwaltung.

Størrelser	700x1200x1600mm
ca. vægt	85kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GROSSER ROLLCONTAINER

Schwerlast-Großraum-Rollbehälter - entwickelt mit großem Fassungsvermögen für Lager oder Logistik mit Anforderungen an Volumen und Haltbarkeit. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und Sonderabmessungen.

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	100kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



CONTAINERTRAGWAGEN MIT FALTTÜR

Størrelser	1200x600x1850mm
ca. vægt	65kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ROLLCONTAINER MIT ABKLAPPBARER FRONT

Robuster Rollcontainer mit abklappbarer Front - eine mobile und effiziente Aufbewahrungslösung, die einfachen Zugang, schnelle Bedienung und sicheren Transport gewährleistet.

Størrelser	1200x600x1400mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100
Grundplatte	16mm Melamin
Zusammenklappbar	Vorderseite

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

KLEINER ROLLCONTAINER



Kompakter kleiner Rollcontainer mit Rädern - ideal für kleine Güter und effiziente Lagerung in Lager und Produktion. Erhältlich in optionalen RAL-Farben und kundenspezifischen Größen.

Størrelser	320x320x680mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø50

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

TRANSPORTKÄFIGE



TRANSPORTKÄFIG 1300X1220X840MM

Dieser Transportkorb mit den Maßen 1300x1220x840 mm wurde für die sichere, strukturierte und effiziente Handhabung von Gasflaschen und anderen schweren Materialien in der Industrie, in Lagerhäusern und in der Logistik entwickelt. Der Käfig ist für 11 kg schwere Gasflaschen ausgelegt und...

Størrelser	1300x1220x840mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	1000kg
Stallungen	Entwickelt, um stapelbar und beim Transport stabil zu sein

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TRANSPORTKÄFIG FÜR GASFLASCHEN

Stabiler Transportkäfig für Gasflaschen - 1310x1220x1950 mm für den sicheren Transport von Gasflaschen. Hält bis zu 32 10 kg Gasflaschen, ideal für den industriellen Einsatz, die Lagerung und den Transport.

Størrelser	1310x1220x1950mm
ca. vægt	210kg
Maximale Belastung	1000kg
Aluminium-Bomme	2

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TROLLEYS



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ROLLENAUFLAGEWAGEN



Effizienter Blechwagen mit Rollen - 1200x800x442 mm, Gewicht ca. 70 kg, mit vorne montierter Rollenschiene und Kugelrollen. Maximale Last 400 kg gleichmäßig verteilt. Ideal für den internen Transport und die Montage in der Produktion und in Lagern.

Størrelser	1200x800x442mm
ca. vægt	Ca. 70kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø100
Kugleruller	
Rollenschiener	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110438



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Størrelser	2000x800x1200mm
ca. vægt	180kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 4 ETAGEN - 1270X660X1700 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 4 Etagen - 1270x660x1700 mm, ideal für effiziente Handhabung und internen Transport in Lager und Produktion. Leichtgängige Tente-Räder Ø160 sorgen für leichte Manövrierbarkeit und stabilen Betrieb - auch bei schweren Lasten.

Størrelser	1270x660x1700mm
ca. vægt	65kg
Maximale Belastung	250kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	620mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	990mm
Höhe bis zum 4. Fachboden	1360mm
Regalplatte	4Stk. 16mm Melamin
Hjul	Lenkrollen Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0301003005



KOMMISSIONIERWAGEN MIT BATTERIE - 960X650 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Akku - 960x650 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz mit Stromanschluss für Computer, Monitor, Scanner usw. Robuste Konstruktion mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion und eingebautem Akku für effiziente, flexible Kommissionier- und Montagearbeiten.

Størrelser	960x650mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	200kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1000-Watt-USV- Wechselrichter
Regalplatte	18mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	14kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



KLEINER KOMMISSIONIERWAGEN

Kompakter kleiner Kommissionierwagen - 650x500x960 mm mit integriertem Tablet-Halter (350x250 mm), oberer Ablage (490x350 mm) und robusten Rädern Ø100. Der Wagen wiegt ca. 20 kg und hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg - ideal für effiziente Kommissionierung und Logistik auf engem Raum.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	50kg
Tablet-Halter	350x250mm
Oberstes Regal	Innenmaße: 490x350mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KATAFALK 2080X700X500-900MM

Ein JAS Katafalk ist für den würdevollen, sicheren und stabilen Transport von Särgen konzipiert. Das Modell 2080x700x500-900mm kombiniert funktionelles Design, hohe Qualität und verstellbare Arbeitshöhe - ideal sowohl als Sargwagen als auch als Katafalkwagen in professionellen Umgebungen.

Størrelser	2080x700x500-900mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	275kg
Rollenschienen	5x Ø60 Rollenschienen
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1009000002



FASSWAGEN

Praktischer und kompakter Fasswagen für die sichere und einfache Handhabung von Bierfässern und anderen schweren Behältern. Der Wagen bietet eine ergonomische Lösung, die den Rücken und die Schultern beim Transport und Heben schützt.

Ergonomischer Griff und Hebemechanismus
Geeignet...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KABELWAGEN MIT GRUNDPLATTE

Größe: 800x800x1400 mm
Grundplatte: Birkenperrholz Film/Film
4 abnehmbare Aufhängestangen Ø25x1.5
c/c Abstand zwischen den Aufhängestangen - 300 mm
Rollen: Ø100 schwenkbar mit Bremsen

Størrelser	1600x900x1800mm
ca. vægt	32kg
Maximale Belastung	200kg
Grundplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110242



LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH

Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Størrelser	1270x660mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ERGONOMISCHER TEXTILWAGEN

Ergonomischer Textilwagen in solider Stahlkonstruktion mit Gitterdesign und offenen Seiten. Der Wagen hat leichtgängige Tente-Räder Ø125 für hohe Stabilität und leichte Manövrierbarkeit in Verpackungs-, Textil- und Produktionsumgebungen.

Størrelser	600x390x770-1070mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	75kg
Unteres Regal	150mm vom Boden
Oberstes Regal	470mm vom Boden
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TEXTILWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACHTRENNER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BATTERIE-PFLUGWAGEN - 1220X600X1050 MM

Effizienter batteriebetriebener
Kommissionierwagen - 1220x600x1050 mm,
konzipiert als mobiler Arbeitsplatz für Lager und
Produktion. Mit dem eingebauten Akku können Sie
Ihren Computer, Scanner und andere Geräte direkt
vom Wagen aus mit Strom versorgen - ideal für die
flexible und digitale...

Størrelser	1220x600x1050mm
ca. vægt	135kg
Maximale Belastung	400kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1000-Watt-USV- Wechselrichter
Konnektivitætsoptionen	Schuko-Steckdose mit 6 Ausgängen
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit
Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt
für anspruchsvolle und hygienesensible
Umgebungen, in denen Präzision,
Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich
sind.

Størrelser	1000x750x975-1675mm
ca. vægt	225kg
Løftekapacitet	1000kg
Hjul	Extra stærk
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



KORBWAGEN MIT 15 KÖRBEN - 1440X600X1750MM

Schlanker Korbwagen zum Sortieren von Kleidung mit geräumigen Körben und mobiler Konstruktion. Der Stahlrahmen und die Ø75-Räder des Wagens sorgen für leichte Bewegung und bequemes Sortieren in Produktion und Wäscherei.

Størrelser	1440x600x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	200kg
Kurven	15 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Størrelser	950x500x1300mm
ca. vægt	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



LASTENWAGEN

Schwerer Wagen - 1200x600x400mm mit einer Plattform aus 15 mm Birkenperrholz und komfortablen Ø260 Luftreifen. Der Wagen wiegt ca. 40 kg und kann eine Last von bis zu 500 kg tragen - ideal für den innerbetrieblichen Transport von schweren Gegenständen.

Størrelser	1200x600x400mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	500kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø260

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELSEITIGER A-WAGEN

Robuster doppelseitiger Blechwagen - konzipiert für den sicheren Transport von Blechen mit Zugriff von beiden Seiten, ideal für platzsparendes Arbeiten und flexible Handhabung.

Størrelser	1270x800x1200mm
ca. vægt	125kg
Maximale Belastung	500kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT FEDERN - 850X450X800 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm, bei dem sich die Tischplatte automatisch an das Gewicht anpasst. Bei 30 kg liegt der Tisch auf dem Boden und kann bis zu 100 kg tragen. Ausgestattet mit Ø75-Rädern für stabiles und einfaches Manövrieren in Lager und Produktion.

Størrelser	850x450x800mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	Lackiertes Stahlblech
Hublänge im Regal	350mm
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WANNENWAGEN MIT SCHUBBÜGEL

Wannenwagen mit Schubbügel - ergonomische und leicht zu manövrierende Lösung mit 1 Eimer, perfekt für den effizienten Transport in Einrichtungen und Wäschereien.

Størrelser	850x470x800mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Ball	800x530x300mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 066B1-800



TEXTILWAGEN KLEIN

Wir präsentieren unseren effizienten kleinen Textilwagen mit Arbeitsplatte – eine praktische und zugleich elegante Lösung für die Wäschesortierung in unterschiedlichsten Umgebungen. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Langlebigkeit wurde dieser Wagen entwickelt, um den...

Størrelser	470x390x900mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	18mm Laminatplatte
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 6 FÄCHERN - 760X450X1400 MM

Effizienter Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm, mit Schiebestangen, Seitengittern und großen TENTE-Rädern Ø125 für Stabilität und Mobilität in Lager- und Logistikumgebungen.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Størrelser	1050x600x900mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM

Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Størrelser	600x400x940mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



MÖBELWAGEN MIT SPANNGURTEN

Stabiler Möbelwagen mit Spanngurten - sichere und robuste Lösung für den Transport von Möbeln und größeren Gegenständen.

Grundplatte	800x520mm
Rückenstück	900x360mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110024



LADEWAGEN - HAFENWAGGON

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTER-PACKWAGEN

Stabiler Paketwagen mit Gitter - robuste und mobile Lösung für den sicheren Transport von Paketen und Waren in Lager- und Logistikumgebungen.

Størrelser	1055x600x540mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	300kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø200

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
	Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

ANDERE TROLLEYS



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



REGALWAGEN AUS EDELSTAHL

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



FASSWAGEN

Praktischer und kompakter Fasswagen für die sichere und einfache Handhabung von Bierfässern und anderen schweren Behältern. Der Wagen bietet eine ergonomische Lösung, die den Rücken und die Schultern beim Transport und Heben schützt.

Ergonomischer Griff und Hebemechanismus
Geeignet...

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



WERKZEUGWAGEN MIT HEBEBANK

Erhöhter Werkzeugwagen aus rostfreiem Stahl mit Rollenschienen und Kunststofftischplatte. Entwickelt für anspruchsvolle und hygienesensible Umgebungen, in denen Präzision, Reinigungsfähigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.

Størrelser	1000x750x975-1675mm
ca. vægt	225kg
Løftekapacitet	1000kg
Hjul	Extra stærk
Batteripakke	mit Kontrollen
Bordplade	50 mm PE-HD Platte, mit Schlitzen für Werkzeuge.

Rollenschienen	
Elektrischer Antrieb	X

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200-1-1



ETIKETTIERWAGEN

Kompakter und funktioneller Ohrmarkenwagen aus Edelstahl - entwickelt zum Sortieren, Ohrmarken setzen und Transportieren von Komponenten. Die robuste, hygienische Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung in anspruchsvollen Umgebungen.

Størrelser	1050x600x900mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Hjul	Ø160
Geeignet für die Lebensmittelindustrie	✓

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



MÖBELWAGEN MIT SPANNGURTEN

Stabiler Möbelwagen mit Spanngurten - sichere und robuste Lösung für den Transport von Möbeln und größeren Gegenständen.

Grundplatte	800x520mm
Rückenstück	900x360mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110024



BLECHKARREN



ROLLENAUFLAGEWAGEN

Effizienter Blechwagen mit Rollen - 1200x800x442 mm, Gewicht ca. 70 kg, mit vorne montierter Rollenschiene und Kugelrollen. Maximale Last 400 kg gleichmäßig verteilt. Ideal für den internen Transport und die Montage in der Produktion und in Lagern.

Størrelser	1200x800x442mm
ca. vægt	Ca. 70kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø100
Kugleruller	
Rollenschiener	

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110438



GROSSER A-WAGEN

Robuster Großer A-Wagen - 2000x800x1200 mm aus schwerem Stahl für den sicheren Transport von großen Blechen und Gegenständen. Der Wagen hat Ø160 Räder, ein Gewicht von ca. 180 kg und eine maximale Last von 400 kg und sorgt für einen stabilen und effizienten Materialtransport sowohl in der...

Størrelser	2000x800x1200mm
ca. vægt	180kg
Maximale Belastung	400kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



DOPPELSEITIGER A-WAGEN

Robuster doppelseitiger Blechwagen - konzipiert für den sicheren Transport von Blechen mit Zugriff von beiden Seiten, ideal für platzsparendes Arbeiten und flexible Handhabung.

Størrelser	1270x800x1200mm
ca. vægt	125kg
Maximale Belastung	500kg
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

FALTENBALG-WAGEN



85-LITER-WANNENWAGEN

Effizienter 85-Liter-Wannenwagen mit robuster Kunststoffwanne und mobiler Konstruktion - perfekt für die hygienische Handhabung in Wäschereien, im Gesundheitswesen und in Einrichtungen.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	14kg
Maximale Belastung	100kg
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 090200300



WANNENWAGEN MIT SCHUBBÜGEL

Wannenwagen mit Schubbügel - ergonomische und leicht zu manövrierende Lösung mit 1 Eimer, perfekt für den effizienten Transport in Einrichtungen und Wäschereien.

Størrelser	850x470x800mm
ca. vægt	15kg
Maximale Belastung	100kg
Ball	800x530x300mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 066B1-800

KABELFAHRWERKE



KABELWAGEN MIT GRUNDPLATTE

Größe: 800x800x1400 mm

Grundplatte: Birkenperrholz Film/Film

4 abnehmbare Aufhängestangen Ø25x1.5

c/c Abstand zwischen den Aufhängestangen - 300
mm

Rollen: Ø100 schwenkbar mit Bremsen

Størrelser

1600x900x1800mm

ca. vægt

32kg

Maximale Belastung

200kg

Grundplatte

16mm Melamin

Hjul

Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110242

KATAFALK-WAGEN



KATAFALK 2080X700X500-900MM

Ein JAS Katafalk ist für den würdevollen, sicheren und stabilen Transport von Särgen konzipiert. Das Modell 2080x700x500-900mm kombiniert funktionelles Design, hohe Qualität und verstellbare Arbeitshöhe - ideal sowohl als Sargwagen als auch als Katafalkwagen in professionellen Umgebungen.

Størrelser	2080x700x500-900mm
ca. vægt	150kg
Løftekapacitet	275kg
Rollenschienen	5x Ø60 Rollenschienen
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 1009000002

KOMMISSIONIERWAGEN



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 4 ETAGEN - 1270X660X1700 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 4 Etagen - 1270x660x1700 mm, ideal für effiziente Handhabung und internen Transport in Lager und Produktion. Leichtgängige Tente-Räder Ø160 sorgen für leichte Manövrierbarkeit und stabilen Betrieb - auch bei schweren Lasten.

Størrelser	1270x660x1700mm
ca. vægt	65kg
Maximale Belastung	250kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	620mm
Höhe bis zum 3. Fachboden	990mm
Höhe bis zum 4. Fachboden	1360mm
Regalplatte	4Stk. 16mm Melamin
Hjul	Lenkroller Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 0301003005



KOMMISSIONIERWAGEN MIT BATTERIE - 960X650 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Akku - 960x650 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz mit Stromanschluss für Computer, Monitor, Scanner usw. Robuste Konstruktion mit elektrischer Hebe-/Senkfunktion und eingebautem Akku für effiziente, flexible Kommissionier- und Montagearbeiten.

Størrelser	960x650mm
ca. vægt	100kg
Løftekapacitet	200kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1000-Watt-USV- Wechselrichter
Regalplatte	18mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KLEINER KOMMISSIONIERWAGEN

Kompakter kleiner Kommissionierwagen - 650x500x960 mm mit integriertem Tablet-Halter (350x250 mm), oberer Ablage (490x350 mm) und robusten Rädern Ø100. Der Wagen wiegt ca. 20 kg und hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg - ideal für effiziente Kommissionierung und Logistik auf engem Raum.

Størrelser	650x500x960mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	50kg
Tablet-Halter	350x250mm
Oberstes Regal	Innenmaße: 490x350mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



BATTERIE-PFLUGWAGEN - 1220X600X1050 MM

Effizienter batteriebetriebener Kommissionierwagen - 1220x600x1050 mm, konzipiert als mobiler Arbeitsplatz für Lager und Produktion. Mit dem eingebauten Akku können Sie Ihren Computer, Scanner und andere Geräte direkt vom Wagen aus mit Strom versorgen - ideal für die flexible und digitale...

Størrelser	1220x600x1050mm
ca. vægt	135kg
Maximale Belastung	400kg
Batteripakke	100 Ah Blei-Gel-Batterie, 1000-Watt-USV- Wechselrichter
Konnektivitätsoptionen	Schuko-Steckdose mit 6 Ausgängen
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT HEBEBANK

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Höhenverstellung - 950x500x1300 mm, geeignet für effiziente Kommissionier- und Logistikarbeiten. Der Wagen wiegt 26 kg, hat eine maximale Tragfähigkeit von 75 kg und ist mit TENTE-Rädern Ø100 für eine stabile und reibungslose Fahrt ausgestattet.

Størrelser	950x500x1300mm
ca. vægt	26kg
Maximale Belastung	75kg
Tablett	300x400x200mm
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: 087R15



KOMMISSIONIERWAGEN MIT FEDERN - 850X450X800 MM

Ergonomischer Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm, bei dem sich die Tischplatte automatisch an das Gewicht anpasst. Bei 30 kg liegt der Tisch auf dem Boden und kann bis zu 100 kg tragen. Ausgestattet mit Ø75-Rädern für stabiles und einfaches Manövrieren in Lager und Produktion.

Størrelser	850x450x800mm
ca. vægt	30kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	Lackiertes Stahlblech
Hublänge im Regal	350mm
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 6 FÄCHERN - 760X450X1400 MM

Effizienter Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm, mit Schiebestangen, Seitengittern und großen TENTE-Rädern Ø125 für Stabilität und Mobilität in Lager- und Logistikumgebungen.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	55kg
Maximale Belastung	300kg
Regalplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø125

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KOMMISSIONIERWAGEN MIT 9 FÄCHERN - 1080X450X1400 MM

Robuster Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm, entwickelt für effiziente und strukturierte Kommissionier- und Transportaufgaben. Das Gewicht beträgt 50 kg, die maximale Last 150 kg und er hat Ø100 Räder für einfaches Manövrieren.

Størrelser	1080x450x1400mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	150kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz Film/Folie
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

LADEWAGEN



LASTENWAGEN

Schwerer Wagen - 1200x600x400mm mit einer Plattform aus 15 mm Birkenperrholz und komfortablen Ø260 Luftreifen. Der Wagen wiegt ca. 40 kg und kann eine Last von bis zu 500 kg tragen - ideal für den innerbetrieblichen Transport von schweren Gegenständen.

Størrelser	1200x600x400mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	500kg
Grundplatte	15 mm Birkenperrholz
Hjul	Film/Folie Ø260

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LADEWAGEN - HAFENWAGGON

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



LAGERWAGEN

LAGERWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACH



Robuster Lagerwagen mit verstellbarem Fach - flexible Lösung, die auch als Universalwagen, Paketwagen oder Rollwagen in Lager und Produktion eingesetzt werden kann.

Størrelser	1270x660mm
ca. vægt	40kg
Maximale Belastung	300kg
Höhe bis 1. Regal	250mm
Höhe bis zum 2. Regal	750-900mm
Regalplatte	16mm Melamin
Hjul	Ø160

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

WAGEN FÜR KARTON - 600X400X940MM



Funktioneller Kartonwagen - ideal für den internen Transport und das Handling von Kartonverpackungen in der Produktion und in Lagerhäusern. Die robuste Stahlkonstruktion mit Ø125-Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit und hohe Stabilität, auch bei schweren Lasten.

Størrelser	600x400x940mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	200kg
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



GITTER-PACKWAGEN

Stabiler Paketwagen mit Gitter - robuste und mobile Lösung für den sicheren Transport von Paketen und Waren in Lager- und Logistikumgebungen.

Størrelser	1055x600x540mm
ca. vægt	50kg
Maximale Belastung	300kg
Grundplatte	15 mm Birkensperrholz
Hjul	Film/Folie
	Ø200

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TEXTIL-WAGEN



ERGONOMISCHER TEXTILWAGEN

Ergonomischer Textilwagen in solider Stahlkonstruktion mit Gitterdesign und offenen Seiten. Der Wagen hat leichtgängige Tente-Räder Ø125 für hohe Stabilität und leichte Manövrierbarkeit in Verpackungs-, Textil- und Produktionsumgebungen.

Størrelser	600x390x770-1070mm
ca. vægt	10kg
Maximale Belastung	75kg
Unteres Regal	150mm vom Boden
Oberstes Regal	470mm vom Boden
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



TEXTILWAGEN MIT VERSTELLBAREM FACHTRENNER

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A



KORBWAGEN MIT 15 KÖRBEN - 1440X600X1750MM

Schlanker Korbwagen zum Sortieren von Kleidung mit geräumigen Körben und mobiler Konstruktion. Der Stahlrahmen und die Ø75-Räder des Wagens sorgen für leichte Bewegung und bequemes Sortieren in Produktion und Wäscherei.

Størrelser	1440x600x1750mm
ca. vægt	75kg
Maximale Belastung	200kg
Kurven	15 Stück.
Hjul	Ø100

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: S110200



TEXTILWAGEN KLEIN

Wir präsentieren unseren effizienten kleinen Textilwagen mit Arbeitsplatte – eine praktische und zugleich elegante Lösung für die Wäschesortierung in unterschiedlichsten Umgebungen. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Langlebigkeit wurde dieser Wagen entwickelt, um den...

Størrelser	470x390x900mm
ca. vægt	20kg
Maximale Belastung	100kg
Regalplatte	18mm Laminatplatte
Hjul	Ø75

[Mehr lesen](#)

Artikelnummer: N / A

INDEX

1

1-stufige Trittleiter mit Hängebügel 22, 216

2

2-seitige Displaywand auf Rollen - 1800x2000mm 47, 73

20x3 Flachstahl S275JR 111

20x6 Flachstahl S275JR 120

25x25x2 Vierkantrohr Stahlprofilrohr - EN10305-5 126

3

30x20x1,5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 117, 125

30x30 Rohrbein Kunststoffstecker schwarz B44 dupsko 123

30x30 Rohrschenkel B44-3030 Kunststoffstecker schwarz 122

30x30x1,5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 114

30x30x2 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 118

30x30x2 Vierkantrohr Stahlprofilrohr 117

30x30x3 Vierkantrohr Hohlprofil kaltgeformt 116

30x50x3 Vierkantrohr Hohlprofil kaltgeformt 115

30x6 Flachstahl S275JR 121

4

40x20x1.5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 111

40x40x2 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr EN10305 112

5

50x30 1 Rohrschenkel Kunststoffstopfen schwarz B46 dupsko 123

50x30x2 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr 116

50x50x1.5 Vierkantrohr Präzisionsstahlrohr entkappt 118

8

80x6 Flachstahl S275JR 115

85-Liter-Wannenwagen 252, 304, 339, 359

A

A-Rahmen auf Rädern 50, 64, 195, 232

A-Rahmen mit herausnehmbaren Fachböden 49, 64, 195, 203

A-Rahmen mit Überhang - 1500x1100x2050 mm 54, 65, 196, 207

Abdeckplatte Edelstahl 1,5 mm (besteht aus 2 Teilen) 92

Abfallbehälter auf Rädern 58, 69, 211

Abfallbehälter mit Deckel 51, 68, 233, 303

Abfallbehälter mit Pedal - 440x420x630mm 50, 67, 232, 303

Ablage auf Rädern - 1300x950x1700 mm 60, 71, 247

Absaugtisch auf Rädern - 2500x800x900 mm 11, 221, 248, 274, 301

Absaugtisch mit Höhenverstellung - Erg-O-Lift 300 240, 268, 300

Absenktisch mit Aufbau - 2000x800mm - Erg-O-Lift 300 7, 267, 285

Absenktisch mit Aufbau - Duo-Let 3070 - Modell 2 30, 43, 262, 284

Absenktisch mit Aufbau - Duo-Let 3070 - Modell 3 30, 43, 262, 283

Absenktisch mit Aufbau - Duo-Let 3070 - Modell 4 29, 42, 261, 283

Abwickelgestell 22, 245
Alu-skinne føring for hæve/sænk - venstre 132, 165
Arbeitsplatte 1200x650x18 m/ABS-Kante hellgrau 112
Arbeitsplatte 3000x1200x18 m/ABS-Kante hellgrau 113
Aufhängeschiene 900 mm R7004 135, 182

B

B100000 Arbeitsplatte 1600x800x24 hellgrau 113
B100000 untere Ablage 1600x750x18 114
Bagsøjle grå - 1446x25x50x2 mm R7004 143, 191
Balanceblok til C-profil 0,6-1,5 kg 140, 187
Batterie 12V/97A MK1297 Gel 163
Batterie-Pflugwagen - 1220x600x1050 mm 209, 343, 366
Batteriekabel 200 mm 2-poliger Stecker Linak 152
Batteriekabel 200 Stecker mit 2-poligem Anschluss Linak 160
Birkensperrholz Draht/Film 2500x1250x15mm Wagengrundplatte 125
Bluetooth-Betrieb 155
Bodenhalterung für Liner Stand 60, 75, 245
Bügelgestell für Stöckelschuhe - Modell 1 27, 35, 49, 79
Bügelgestell mit 3 Bügelstangen - 2000x1900x500mm 53, 80, 205, 305
Bügelgestell mit abnehmbaren Stangen - 2000x500x1900mm 52, 80, 304

C

C-profilskinne ophængsskinne 1990 mm R7004 139, 186
Containertragwagen mit Falttür 313, 323, 331

D

Detail für Paketständer 5x20mm 104
DL20184 Linak Antrieb DL2XXCA00500655 155, 171
DL20370-00 Linak Antrieb DL27XCA00350505 154, 171
Doppelseitiger A-Wagen 314, 345, 357
Doppelter Schrank mit Flügeltüren 24, 219
Drahtgitter Ø4 Maschen c/c 50mm geschweißt schwarzer Stahl 1500x3000 119
Drehbarer Kopf M10x60 D10 B10 107

E

Edelstahl-Stopfen für Tape/Liner Stand 127
Edelstahl-Stopfen für Tape/Liner-Ständer 128
Erg-O-Lift 300 - Doppeltes Vip 8, 200, 269, 294
Erg-O-Lift 300 - Flex 7, 19, 199, 267, 293
Erg-O-Lift 300 - Neigung & Rollen - 1800x1000 mm 106
Ergonomischer Hubtisch Erg-O-Lift 300 Single | Elektrischer Montagetisch 11, 248, 273, 278
Ergonomischer Textilwagen 305, 342, 375
Etikettierwagen 17, 21, 348, 354

F

Fasswagen 206, 340, 353

G

Gabelhubwagen 205, 229, 235, 311
Gebogene Auflageplatte für Rollständer 98
Gebogener Bügel aus 10mm Blech 102
Gebogenes U-Profil für Rollständer 97
Gerätestecker C13 mit 2 m Kabel 230V Netzkabel Linak 159, 173

Gewindebolzen 20x20mm M8 Gewinde 101
Gewindestange M6x1000 Edelstahl A2 90
Gitter-Packwagen 220, 350, 373
Gitterkäfig mit klappbarer Seite 316, 324, 327
Gitterständer 61, 76, 308
Großer A-Wagen 203, 234, 310, 337, 356
Großer Rollcontainer 313, 322, 330
Grundplatte Edelstahl 1.5x606x856mm lasergeschnitten 92
Gummi prop - Ø22x7 - sort 180

H

Halterung für Auf-/Ab-Bedienung Linak 90gr 109
Handgriff M8x30 schwarz 121
Handgriff M8x30 Verstellbar schwarz 122
Hebebühne - Lift-O-Let 390 | Robust & Ergonomisch 9, 246, 271, 276
Hebetisch - 1100x600 mm 10, 254, 271, 277
Hebetisch aus Edelstahl - 500x600 mm 17, 254, 272, 277
Holder til mapper - 320x145x250 mm grå R7004 139, 187
Honorar 130
Hubtisch mit Neigung - Lift-O-Let 120 Special 9, 246, 270, 276
Hängerahmen für Fässer - 1000x750x1065mm 53, 81, 206
Hängeregal auf Rädern - Modell 2 32, 36, 56, 81, 306
Hängeregal auf Rädern mit 2 Hängestangen - Modell 4 33, 36, 57, 82, 307
Hængselslås - Tunge 45x16x8 mm 180
Hæve sænkebord - Erg-O-Lite 26, 40, 231, 256, 280
Hæve sænkebord med skuffe - Duo-Let 3070 256, 280
Höhenverstellbarer Rolltisch - 600x500mm - 2092900090 216, 227, 244
Höhenverstellbarer Tisch - 1200x600mm - Duo-Let 3070 10, 247, 273, 286
Höhenverstellbarer Tisch - Duo-Let 3070 261, 282
Höhenverstellbarer Tisch - Duo-let 3070 - Modell 1 29, 42, 260, 281
Höhenverstellbarer Tisch - Erg-O-Lift 300 4, 260, 282
Höhenverstellbarer Tisch aus Edelstahl - Erg-O-Let 310 - 1600x700 mm 14, 257, 281
Höhenverstellbarer Tisch aus Edelstahl auf Rollen - 1500x600 mm - Erg-O-Let 312 - IPX6 15, 251, 263, 284
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - 900x600mm - Duo-Let 3070 5, 196, 234, 264, 291
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion - Erg-O-Lift 300 - 2100x1560mm 3, 194, 257, 288
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 1800x800 mm - Erg-O-Let 312 200, 270, 294
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 2100x1000 mm - Erg-O-Lift 300 5, 194, 202, 231, 263, 290
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - 4000x750mm - Erg-O-Lift 300 197, 265, 291
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - Erg-O-Let 312 - 1000x600mm 3, 258, 288
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigungsfunktion - Erg-O-Lift 300 6, 31, 44, 198, 266, 292
Höhenverstellbarer Tisch mit Rollen - 2400x750 mm - Erg-O-Let 310 8, 218, 269, 285
Höhenverstellbares Abfallregal - 440x420x630-900mm 31, 52, 68

K

Kabelwagen mit Grundplatte 199, 341, 361
Katafalk 2080x700x500-900mm 252, 340, 363
Kipphalterung für Regal aus Edelstahl. 165x305mm. Konsole für Regal 96
Klebeband / Liner Ständer 127
Kleiderbügelständer am Schuh mit 2 Kleiderbügelstangen - Modell 3 26, 35, 48, 79
Kleiner Extraktionstisch - 650x450x900 mm 6, 235, 264, 300
Kleiner Gitterkäfig 236, 312, 321, 327

Kleiner Kommissionierwagen 204, 339, 366
Kleiner Rollcontainer 316, 324, 332
Kleiner rollender Tisch - 700x500x1010mm - 089R21S 214, 227, 243
Klipholder til papir - til tavle 141, 188
Knöchelablage aus rostfreiem Stahl 1,5 mm lasergeschnitten 91
Kommissionierwagen mit 4 Etagen - 1270x660x1700 mm 338, 365
Kommissionierwagen mit 6 Fächern - 760x450x1400 mm 212, 347, 368
Kommissionierwagen mit 9 Fächern - 1080x450x1400 mm 222, 318, 350, 368
Kommissionierwagen mit Batterie - 960x650 mm 338, 365
Kommissionierwagen mit Federn - 850x450x800 mm 210, 346, 367
Kommissionierwagen mit Hebebank 21, 253, 344, 367
Korbwagen mit 15 Körben - 1440x600x1750mm 307, 344, 376
Kragarmregal auf Rädern 51, 71

L

LA31 250mm 12V Linak Antrieb 154, 170
LA31 300mm 12V Linak Antrieb 152, 169
LA31 400mm 12V Linak Antrieb vip 153, 170
LA31 450mm 12V Linak Antriebssein 153, 169
Ladewagen - Hafenwaggon 317, 349, 370
Lagerregal auf Rädern - 1250x800x1700 mm 54, 84, 207, 237
Lagerregal mit 4 Fächern - 900x555x1500mm 55, 85, 208, 238
Lagerwagen mit verstellbarem Fach 208, 239, 341, 372
Langer Rollentisch mit Schubstange - 1500x800x900 mm - 080R11-S 212, 225, 241
Lastenwagen 314, 345, 370
Linak Antrieb DL12 Säule 151, 168
Linak Bluetooth-Dongle 151, 168
Linak Lithium Batterie 2.15Ah/52Wh 24V DC 158, 173
Linak Lithium-Akku 2,85 Ah 25,3-25,7V DC 147, 165
Liner Stand 59, 75, 244
Loses Rad Ø100 blau TPU 162
Loses Rad Ø125/Ø8 grau TPE 159
Løbekat til C-profil 22mm - dobbelt hjul 142, 190
Løbekat til C-profil 22mm - enkelt hjul 142, 189

M

Maschinenschuh Ø55 schwarz 33-D55M10x30 1 90
Modul Treppe / Leiter KIEFEL KMD 23, 217
Monitorhalter mit Arm - für Rückensäule 132, 181
Montagebeslag - Ophængsarm til C-profil 141, 189
Montageplatte für Fernsteuerung mit Magnet Linak 109
Montagewinkel für Hubsäule Linak DL2 108
Monteringssæt M8 m/fjeder til bagsøjle 143, 190
Motorkabel 0,2m Linak 149, 167
Motorkabel 0,5m Linak 148, 166
Motorkabel 1,55m Linak 148, 166
Motorkabel 1.0m Linak 157, 172
Multifunktionaler Etikettierwagen 97
Möbelwagen mit Spanngurten 218, 349, 354

N

Netzwerkkabel 0,3m 8-polig RJ45 Linak 149, 167

O

Open-Front-Rollcontainer 312, 322, 330
Open-Side-Rollcontainer 209, 321, 329
Ophængsarm 700 mm R7004 136, 183
Ophængsskinne 670 mm R7004 135, 183

P

Packstation 23, 59, 87, 217
Packständer mit Taschenhalter auf Rädern 58, 87, 215
Paktisch auf Rädern - flexible und robuste Werkbank 12, 222, 274, 296
Paktischgestell - robuster und mobiler Arbeitsplatz 219, 272, 296
Perforiertes Blech 9x9mm Löcher 7% Luft 110
Platte 20mm 600x110mm 99
Platte 20mm 600x310mm 100
Platte 2mm 555x325mm 103
Platte 3mm 555x465 103
Platte 5mm 75x75mm Auflage 98
Platte aus rostfreiem Stahl 3x1000x2000mm 94
Platte für Neigung mit Löchern 5mm 105
Platte für Positionsanschlag 106
Platte in 10mm. 103x270mm 101
Plattenlift - Erg-O-Lift 300 19
POM-Rolle mit Kugellager 128, 129
Positionierbolzen ohne Anschlag M12x1,5 Gewinde 91
Profilführung aus Edelstahl 1.5x25x25x600mm 93
Profilführung aus Edelstahl 1.5x25x25x608mm 94
Profilführung aus Edelstahl 1.5x25x50x100mm 93
Profilrohr 25x25x1,5 Edelstahl gebürstet 96

R

Randstreifen schwarz, Klemmbreite von 1-2mm 126
Regalwagen aus Edelstahl 15, 250, 336, 352
Regalwagen für große Bauteile 55, 84, 237
Riffelräder Ø125 Richtungs-/Gesamtbremse 2044UAP125R36-32S30 2xM6 146
Rollbarer Tisch mit 2 Ablagen - 1000x500x1010 mm - 080R11 214, 226, 242
Rollbarer Tisch mit 3 Ablagen - 1000x500x1000mm - 088R20 213, 226, 242
Rollbarer Tisch mit Schlaufenkante - 900x550x900 mm - 084R15M 213, 225, 241
Rollcontainer mit 2 Fächern 204, 236, 311, 320, 329
Rollcontainer mit abklappbarer Front 315, 323, 331
Rollen Ø100 mit Bremsen 2477PJP100P30-11 162
Rollen Ø100 UER 100x34-Ø12 - lose 133, 177
Rollenaufgewagen 233, 337, 356
Rollentisch aus Edelstahl - 900x550 mm 16, 202, 224, 251
Rollstand Flex 20, 57, 74, 210
Rollstand Flex Einzel 56, 74, 238
Rollständer komplett - 1350 mm Kern 129
Rolltisch aus Edelstahl mit Schiebestange - 600x400mm 89
Rostfreies Stahlblech 1.5x1000x2000mm 95
Rundstahl Ø8 rostfrei kaltgezogen geschliffen 95
Rustfri affaldsstativ - Model 2 14, 47, 67, 250

S

Scheibe mit Löchern Ø130x5mm 104
Schneiden Sie die Halterungsplatte in 10mm 102
Schubladenelement 3x100mm mit Aufhängung 110
Schutzhelmständer 62, 77, 221
Schürze für Katafalk 2080x700 108
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 1 28, 41, 259, 290
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 2 32, 44, 198, 266, 293
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 3 28, 41, 259, 289
Sitz-Steh-Tisch mit Kippfunktion - Erg-O-Let 310 - Modell 4 27, 40, 258, 289
Stahlregal grau R7004 900x210 mm mit Endplatten 138, 186
Standard-Rolltisch - 900x550x900 mm - 080R11M 33, 38, 211, 224, 240
Stapelbare Wendebox 60x40x32cm 145
Steuergerät Linak CBD6S 2 Kanäle 200W 161, 174
Steuerung BP 10TV Linak Bluetooth mit 2 Referenzen 156
Steuerung für Linak 1 ref. m/Speicher 160, 174
Steuerung für Linak auf/ab DPF1K00 157, 172
Steuerung für Linak auf/ab wasserdicht TP1 163
Steuerung für Linak up/down 2 ref. u/memory 161
Stifthalter - Set 140, 188
Stopfen Ø36xM16-25 Stahl 235 Übergröße 89, 145
Ständer für Aufwickler 24, 61, 76, 220
Stålhylde 670x300 mm R7004 134, 182
Stålhylde 900x300 mm R7004 144, 191
Stålhylde grå R7004 670x210 mm med endeplader 138, 185

T

Tastatur- og skærmholder med arm - til bagsøjle 137, 185
Tastaturhalter mit Arm - für hintere Säule 137, 184
Tente hjul Ø160 m/brems 3477UFP160P63 176
Tente-Räder Ø125 mit Bremsen 3470PVR125P62 158
Tente-Räder Ø200 mit Bremsen 3470ITP200P63 146
Tente-Räder Ø50 mit Bremse 2475PI050P30-11 mittig montiert 133, 176
Textile trolley with fold-down handle 130
Textilwagen - Großes Modell 124
Textilwagen Klein 308, 347, 376
Textilwagen mit verstellbarem Fachtrenner 306, 342, 375
Transportkäfig 124
Transportkäfig 1300x1220x840mm 310, 320, 334
Transportkäfig für Gasflaschen 317, 325, 334

V

Verschiedene gekaufte Artikel 119
Verstärkung für Pos-Anschlag 5x20mm 105
Værktøjstavle 480x670 mm R7024 134, 181
Værktøjstavle 480x900 mm R7024 144, 192

W

Wagen für Karton - 600x400x940mm 215, 315, 348, 372
Wanne 85 Liter weiß 80x55x33cm 120
Wannenwagen mit Schubbügel 253, 346, 359
Welle Ø25 x 132mm 100
Werkbank / QA-Station 243, 268, 298

Werkzeugtafel auf Rädern 4, 48, 73
Werkzeugtafelhaken-Set 24 Teile 136, 184
Werkzeugwagen mit Hebebank 16, 20, 239, 343, 353

Z

Zelt Ø82 Novatech ETP 082x76-Ø20 HL83 Räder 150
Zeltrollen Ø200 mit Bremsen 3477ITP200P63 147

Ø

Ø100 Rad mit Bremse und Montageplatte 150
Ø150 - Drejelig PNP (softhjul) - Tente 2477 177
Ø150 - Drejelig PNP m/brems (softhjul) - Tente 2470 178
Ø60x2 Präzisionsgeschweißtes Stahlrohr 107